



Осторожно: гепатит!

Подготовили:
Балашов Владислав
Шильников Кирилл
Бальзирова Михаил





ОСТОРОЖНО: ГЕПАТИТ!


Что такое гепатит?

Это воспалительные заболевания печени различной, в том числе и вирусной этиологии. В общем смысле характеризует любое воспаление печени



Соблюдайте здоровый образ жизни и гепатит обойдет вас стороной!






Виды гепатита



ОСТОРОЖНО: ГЕПАТИТ!

Вирус гепатита А (HAV)



Симптомы

Повышение температуры тела, недомогание, потеря аппетита, диарея, тошнота, потемнение мочи и желтуха


Меры предосторожности


- Строгое выполнение правил личной гигиены.
- Продукты питания мыть под сильной струей водопроводной воды, ополаскивать кипяченой водой.
- Употреблять для питья только кипяченую воду.
- Не купаться в водоемах.
- Содержать в чистоте помещения, где находятся люди
- Вакцинация.



Вирус гепатита В (HBV)

HBV представляет опасность и для работников здравоохранения, которые переносят травмы от уколов иглами при уходе за пациентами, инфицированными HBV. Основным средством профилактики является вакцина, которую рекомендуют вводить вскоре после рождения





Вирус гепатита С (НСV)

Может вызывать как острое, так и хроническое воспаление печени.


Острые инфекции ВГС обычно протекают бессимптомно и в большинстве случаев не приводят к опасному для жизни заболеванию



ОСТОРОЖНО: ГЕПАТИТ!

Вирус гепатита D (HDV)


Без наличия у пациента гепатита В заражение гепатитом D невозможно. Поэтому единственным способом профилактики гепатита D является вакцинация против гепатита В. По механизму передачи вирус гепатит D аналогичен вирусу гепатита В и передается в результате чрескожного контакта с инфицированной кровью или продуктами крови





ОСТОРОЖНО: ГЕПАТИТ!

Вирус гепатита E (HEV)




Опасность

Обычно инфекция имеет доброкачественное течение и самопроизвольно излечивается в течение 2–6 недель. В некоторых случаях заболевание приобретает злокачественное течение по фульминантному типу (острая печеночная недостаточность) с риском летального исхода

Меры предосторожности

- соблюдение стандартов качества централизованного водоснабжения;
- создание надлежащих систем утилизации фекальных отходов человека.
- соблюдение правил гигиены;
- отказ от употребления питьевой воды неизвестного качества.



**В случае обнаружения
симптомов гепатита
необходимо обратиться к
врачу-инфекционисту в
поликлинику по месту
жительства!**