

Звери запасаются



Кое-что о приспособлениях

**Готовясь к зиме,
барсук и медведь, у
которых $t^{\circ}C$ в
спячке почти не
понижается,**

**накапливают
большие запасы
подкожного жира.**



H. Reinhard/Bruce Coleman, Inc.
© 1988-2000 Microsoft and/or its suppliers. All rights reserved.

Так же поступают ежи, суслики и сони, хотя у ежей, например, температура тела снижается почти до 0° С,



давление крови падает, сердце делает всего несколько ударов в минуту.





**А самый
«запасливый» на
суше – сурок:
при собственном
весе около 5 кг
он накапливает
не менее 1 кг
подкожного
жира.**

Белёк – тюлений
детёныш



Без подкожного жира во льдах северных морей не выжить ни тюленю, ни моржу. У моржа жировая прослойка 15 см, больше $\frac{1}{4}$ веса всего животного.



У верблюда, как известно, запасы провианта в горбах. И немалые. Порой до 120 кг!



Подкожные жировые отложения могут находиться и у корня хвоста /в курдюке/, как это бывает у некоторых видов мясных овец.

А вот у сумчатой мыши из Австралии, как и у жирнохвостого геккона из Иордании, - прямо в хвосте.



**Некоторые
животные, как,
например, эта
кенгуровая крыса
из Сев. Америки,
делают запасы
ТОЛЬКО В
ДОЖДЛИВЫЕ ГОДЫ.**



**Запасы жира не
всегда только
кладовка на
«чёрный день». У
афалины жировая
подушка во лбу
играет роль
линзы. Она
фокусирует
звуковые волны,
образующиеся в
носовых каналах.**