

ФГБОУ ВО Северный государственный медицинский университет  
Кафедра пропедевтики детских болезней и поликлинической  
педиатрии

Заведующий кафедрой: д. м. н., проф. Макарова В. И.

Преподаватель: асс. Краева Н. В.

# Работа в очаге при коклюше



Выполнила: студентка  
2 группы 6 курса  
педиатрического фак-та  
Пономарёва Д. А.

Архангельск  
2017

# Экстренное извещение

- По телефону – в течение 2 часов
- Письменно – в течение 12 часов

Код формы по ОКУД \_\_\_\_\_

Код учреждения по ОКПО \_\_\_\_\_

Медицинская документация, форма № 058/у

Утверждена Минздравом СССР 04.10.80 г. № 1030

\_\_\_\_\_   
наименование учреждения

## ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении,  
необычной реакции на прививку

1. Диагноз \_\_\_\_\_  
подтвержден лабораторно: да , нет (подчеркнуть)

2. Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 3. Пол \_\_\_\_\_

4. Возраст (для детей до 14 лет – дата рождения) \_\_\_\_\_

5. Адрес: населенный пункт (район) \_\_\_\_\_

улица \_\_\_\_\_ дом № \_\_\_\_\_ кв. № \_\_\_\_\_

*(индивидуальная, коммунальная, общежитие – вписать)*

6. Наименование и адрес места работы (учебы, детского учреждения) \_\_\_\_\_

7. Даты:  
заболевания \_\_\_\_\_

первичного обращения (выявления) \_\_\_\_\_

установления диагноза \_\_\_\_\_

последующего посещения детского учреждения, школы \_\_\_\_\_

госпитализации \_\_\_\_\_

# Мероприятия в отношении больного

**Изоляция** – 25 дней

Лечение может проводиться как дома, так и в стационаре

## **Показания к госпитализации:**

- дети первых 6 месяцев жизни;
- дети старше 6 месяцев с
  - выраженной тяжестью течения болезни,
  - измененным преморбидным состоянием, сопутствующими заболеваниями,
  - одновременным протеканием коклюша и острых респираторных вирусных, а также других инфекций,
  - осложнениями коклюшной инфекции (пневмония, энцефалопатия, энцефалит, подкожная эмфизема, пневмоторакс);
- дети из образовательных организаций с круглосуточным пребыванием детей, домов ребенка, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- проживающие в общежитиях (по показаниям).

# Мероприятия по отношению к КОНТАКТНЫМ

- Карантин – 14 дней (ежедневный осмотр – термометрия, кашель).
- Дети с кашлем изолируются до получения
  - 2 отрицательных бактериологических исследований или
  - 1 отрицательного ПЦР.
- Если выявляется вторичный случай коклюша карантин продлевается до 21 дня с момента выявления последнего заболевшего.

# Экстренная профилактика

Вакцинация в очаге не проводится

Нормальный иммуноглобулин человека в/м:

- новорожденные в родильных домах
- дети до 3 месяцев
- непривитые дети до 1 года



# Критерии допуска в ДОУ

- 1) Отсутствие клинических проявлений
- 2) Бактериологического контроля **не** требуется

**НО!**

Дети, госпитализированные из

- домов ребенка,
- общеобразовательных организаций с круглосуточным пребыванием детей,
- специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа,
- организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

выписываются при наличии **2 отрицательных результатов** бактериологического исследования.

Спасибо за внимание!