


КРИТИЧЕСКИЕ ТОЧКИ И ЭКСТРЕМУМ ФУНКЦИИ



10 класс алгебра и начала анализа

ЦЕЛИ УРОКА

- 10.4.1.28 - знать определение критических точек и точек экстремума функции, условие существования экстремума функции.
- 10.4.1.29 - находить критические точки и точки экстремума.

НАЙДИ ПРОИЗВОДНЫЕ ФУНКЦИЙ И ОПРЕДЕЛИШЬ ФАМИЛИЮ ЗНАМЕНИТОГО УЧЕНОГО

1) $y=x^3 - 6x$ 2) $y=2x^3 - 3x^2$ 3) $y=\frac{2}{x}$ 4) $y=\frac{1+x}{x}$ 5) $y=2\sqrt{x}$

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|----------|-----------|
| $\frac{1}{\sqrt{x}}$ | $-\frac{1}{x^2}$ | $-\frac{2}{x^2}$ | $3x^2-6$ | $6x^2-6x$ |
| А | М | Р | Ф | Е |

ПЬЕР ФЕРМА


Пьер де Ферма́ (фр. Pierre de Fermat) — французский математик, один из создателей аналитической геометрии, математического анализа, теории вероятностей и теории чисел. По профессии юрист, с 1631 года — советник парламента в Тулузе. Блестящий полиглот. Наиболее известен формулировкой Великой теоремы Ферма.



Пьер Ферма

MyShared

Назовите промежутки возрастания и убывания функции



Чем являются точки
 $(1,5;-3)$; $(3;-2)$; $(4,2;-3,5)$?

теорема Ферма :

Необходимое условие экстремума функции

Пусть функция $y=f(x)$ определена в окрестности точки $x=x_0$ и x_0 является точкой экстремума функции .Тогда либо $f'(x)=0$,либо в точке x_0 не существует производной данной функции


Точки , в которых производная функции равна нулю называют **критическими** (**стационарными**) точками функции

Критические точки


$$f'(x) = 0$$

Критические точки

$$f'(x) = 0$$



В критических точках касательная параллельна оси абсцисс (ox).



В критических точках касательная параллельна оси абсцисс (ox).

$$f(x) = 4x^2 + 3x + 7$$

находим производную

$$f'(x) = (4x^2 + 3x + 7)' = 8x + 3$$

находим критические точки

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 8x + 3 = 0 \Rightarrow 8x = -3$$

$$x = -\frac{3}{8}$$

← критическая точка

$$8x + 3$$

ОЧКИ

$$x = -3$$

$$x = -\frac{3}{8}$$

←

критическая точка



НАЙДИТЕ КРИТИЧЕСКИЕ ТОЧКИ ФУНКЦИИ

Дискрипторы

- найти производную.
- приравнять производную к нулю и решить получившееся уравнение.
- корни уравнения являются критическими точками

$$1) f(x) = x^4 - 8x^2 + 3$$


$$2) f(x) = x^3 - 4x^2 + 5x - 1$$

$$3) f(x) = \frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2} + x - 5$$


РОЛЬ КРИТИЧЕСКИХ ТОЧЕК

Роль критических точек – только они могут быть точками экстремума функции.


Необходимое условие экстремума. Если x_0 – точка экстремума функции f , то эта точка является критической точкой данной функции.



$f'(x)=0$;
 x_0 – крит. точка;
 $f(x_0)=f_{\max}$.



$f'(x)=0$;
 x_0 – крит. точка;
 $f(x_0)=f_{\min}$.




$f'(x)=0$;
 x_0 – крит. точка;
 $f(x_0)$ не является экстремумом.

ТОЧКИ ЭКСТРЕМУМА ФУНКЦИИ


Если функция f непрерывна в точке x_0 , $f'(x) > 0$ на интервале $(a; x_0)$ и $f'(x) < 0$ на интервале $(x_0; b)$, то точка x_0 является точкой **максимума** функции f .

Если в точке x_0 производная меняет знак с $+$ на $-$, то x_0 точка **максимума** функции.



Если функция f непрерывна в точке x_0 , $f'(x) < 0$ на интервале $(a; x_0)$ и $f'(x) > 0$ на интервале $(x_0; b)$, то точка x_0 является точкой **минимума** функции f .

Если в точке x_0 производная меняет знак с $-$ на $+$, то x_0 точка **минимума** функции.



АЛГОРИТМ НАХОЖДЕНИЯ ТОЧЕК ЭКСТРЕМУМА ФУНКЦИИ

- 1) Найти производную функции $f'(x)$
- 2) Найти стационарные и критические точки функции $y = f(x)$
- 3) Отметить стационарные и критические точки на числовой прямой
- 4) Определить знаки производной на получившихся промежутках
- 5) Если $f'(x_0)$ при переходе через точку меняет знак с «+» на «-», то эта точка – **точка максимума**.
Если $f'(x_0)$ при переходе через точку меняет знак с «-» на «+», то эта точка – **точка минимума**.
Если $f'(x_0)$ не меняет знак, то в этой точке экстремума нет (это точка перегиба).

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

Найдите точки экстремума функции

$$y = x^3 - 48x + 17$$

Этапы

Решение:

1. Найти $f'(x)$

$$y' = 3x^2 - 48$$


2. Найти критические точки

$$y' = 0: 3x^2 - 48 = 0$$

$$x^2 - 16 = 0$$

$$x = -4 \text{ или } x = 4$$

3. Проверить знаки производной, выполнить графическую иллюстрацию.



4. Ответ

Ответ: $x_{\min} = 4, x_{\max} = -4$

ВЫПОЛНИ , ИСПОЛЬЗУЯ ОБРАЗЕЦ

⦿ **Найдите экстремумы функций**

⦿ $f(x) = 4x - x^2$

⦿ $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

$$1) f'(x) = 4 - 2x$$

критическая точка $x=2$

экстремум $x_{\max} = 2$

$$2) f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$$

критические точки $x=3$, $x=1$

экстремумы $x_{\max} = 1$, $x_{\min} = 3$

Удачи !

