



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФИЛАКТИ КИ ВБИ

Марченко Екатерина СД-901 группа



Что же такое ВБИ?

- ▣ **Внутрибольничные инфекции**
– это любое клинически распознаваемое заболевание микробной этиологии, которое поражает больного в результате его пребывания в лечебно-профилактическом учреждении (больнице) или обращения за лечебной помощью, или сотрудника больницы вследствие его работы в данном учреждении.



История:

- Проблема внутрибольничных инфекций (ВБИ) возникла с появлением первых больниц. В последующие годы она приобрела исключительно большое значение для всех стран мира.



ВБИ возникают у 5-7% больных, поступающих в лечебные учреждения. Из 100000 больных, зараженных ВБИ, погибает 25%. Больничные инфекции увеличивают сроки пребывания больных в стационарах.

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ

- Крайне высокой была смертность среди женщин, рожавших в условиях стационара: например, во время вспышки "родильной горячки" в 1765 г. погибло 95% родильниц. Несмотря на то, что отдельные эмпирические меры лечения и профилактики инфекций были известны еще в древности (природные антисептики, общие представления о необходимости поддержания чистоты и т.п.), проблема ВБИ не решалась вплоть до середины XIX века


В 1843 г. Оливер Уэнделл Холмс впервые пришел к выводу, что врачи и средний медперсонал заражают своих пациентов "послеродовой лихорадкой" посредством невымытых рук, а в 1847 г.



(с) фото предоставлено роддомом №1

Цепочка инфекционного процесса:

- Резервуар – возбудитель – путь передачи – входные ворота – восприимчивый организм – выходные ворота – резервуар.



История:

В 1847 г. Игнац Земмельвейс провел одно из первых в истории эпидемиологии аналитическое эпидемиологическое исследование и убедительно доказал, что деcontаминация рук медицинского персонала является важнейшей процедурой, позволяющей предупредить возникновение внутрибольничных инфекций. Именно открытия Земмельвейса наряду с появившимися вскоре основополагающими работами Л. Пастера, Дж. Листера, Найнтейнгейл, Н.И. Пирогова и др. положили начало современным представлениям о мерах профилактики инфекций в области хирургического вмешательства (ИОХВ).



История:



В них констатировалось, что внутрибольничные инфекции являются одной из основных причин заболеваемости и смертности госпитализированных больных, приводящей прямо или косвенно к резкому увеличению стоимости больничного лечения.

- В 1987 году вышли в свет методические указания по эпидемиологическому надзору за внутрибольничными инфекциями (утв. 02.09.1987 № 28-6/34).





Спасибо за внимание!