

# Нейрохирургические операции при заболевании позвоночника МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ДИСКОВ

ФАКУЛЬТЕТ: ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ГРУППА: АФК-Б-О-Д-2014

ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПОДГОТОВИЛА: ЛАПИНА ДАРЬЯ

# Грыжи межпозвоночного диска



## Клинические проявления грыжи диска:

- Поясничный уровень
- Грудной уровень
- Шейный уровень
- В случае разрыва оболочки диска (фиброзного кольца), пульпозное ядро может выпадать в позвоночный канал. Такой вид грыжи называется секвестрированная грыжа диска.

# МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ГРЫЖ ДИСКА



Магнитно-резонансная  
томография позвоночника  
Остеохондроз позвоночника

Формирование  
грыжи  
межпозвонкового  
диска









**AXIS**  
CAMERAS

## ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- ✓ Предотвращения боли в позвоночнике;
- ✓ Поддержания стабильного самочувствия больного;
- ✓ Возобновление функций позвоночника;
- ✓ Восстановление функций мышц;
- ✓ Восстановление возможности выполнять любую физическую деятельность без ограничений.





Спасибо за внимание!