



Царство Animalia




ТРИХОПЛАКС

ТРИХОПЛАКС




Тип Spongia (=Porifera)




Excurrent canal

Water flow
Food route


A




B




C




Sponge Structure






Guy / 99








Тип Archaeocyathi





Тип Coelenterata (=Cnidaria)







(C) Copyright 2001- www.wprasek.com



© Pamela Gore 1997

Anthozoa

Coelenterata.
Plasmodium.

Hydrozoa








Fig. 5. Corals.


- a. Solitary Scleractinian.
- b. Colonial Tabulate.
- c. Colonial Scleractinian.






Тип Plathelminthes





Тип Nematoda




The Virtual Fossil Museum
www.fossilmuseum.net





Тип Annelida



Diopatra aciculata



(Foto: T.M. Steiner)







NATURE 1995
374 no. 6525



0.2 mm





0.5 mm





Тип Priapulida


Themiste sp.






Photo by
A. Migotto




Тип Onychophora

















9/4/95






Olorotitan // Ammonit.ru

<p>Нижний кембрий Доломит Пакистан</p>	<p>Ордовик-девон Флиш Португалия</p>	<p>Верхний триас Песчаники Германия</p>
<p>Следы отдыха</p> 	<p>Следы ползания</p> 	<p>Следы отдыха</p> 
<p>Следы ползания</p> 	<p>Сложные следы пастбищ</p> 	<p>Следы ползания</p> 
<p>Простые следы пастбищ</p> 	<p>Структуры питания</p> 	<p>Структуры питания</p> 
<p>Структуры питания</p> 	<p>Структуры питания</p> 	<p>Структуры обитания</p> 

Мел-неоген
Альпийский флиш
Европа

Миоцен
Молассы
Швейцария

Следы ползания



Следы отдыха




Сложные следы
пастбищ



Следы ползания



Структуры питания



Простые следы
пастбищ



Структуры
питания

