

Приложение 1

Информатика, 11Б класс.

02.04.2020

Гиперссылки на Web-страницах

Первая титульная страница должна предоставлять посетителю Web-сайта возможность начать путешествие по сайту. Для этого на титульную страницу должны быть помещены гиперссылки на другие страницы сайта.

Гиперссылка состоит из двух частей: *указателя ссылки* и *адресной части ссылки*. Указатель ссылки — это то, что мы видим на Web-странице (текст или рисунок), обычно выделенный синим цветом и подчеркиванием. Активизация гиперссылки вызывает переход на другую страницу. Адресная часть гиперссылки представляет собой URL-адрес документа, на который указывает ссылка. URL-адрес может быть абсолютным и относительным. Абсолютный URL-адрес документа полностью определяет компьютер, каталог и файл, в котором располагается документ.

Абсолютный адрес документа, находящегося на локальном компьютере, будет включать в себя путь к файлу и имя файла, например: C:/Web-сайт/filename.htm. Абсолютный адрес документа, находящегося на удаленном компьютере в Интернете, будет включать имя сервера Интернета, путь к файлу и имя файла, например: <http://www.host.ru/Web-сайт/filename.htm>.

Относительный URL-адрес указывает на местоположение документа относительно того, в котором находится указатель ссылки. При разработке сайта рекомендуется входящие в него Web-страницы связывать относительными ссылками. Это позволит не изменять адресную часть ссылок при перемещении Web-сайта в другой каталог локального компьютера или при его публикации в Интернете.

Для определения адреса перехода по каждой гиперссылке используется контейнер `<A>` с атрибутом `HREF`, значением которого является URL-адрес документа на локальном компьютере или в Интернете. Контейнер должен содержать указатель гиперссылки:

```
<A HREF="URL">Указатель гиперссылки</A>.
```

Создать на титульной странице *панель навигации* в виде абзаца, выровненного по центру, в котором указатели гиперссылок разделены пробелами (` `), можно с помощью следующего кода:

```
<P ALIGN="center">
```

```
<A HREF="URL 1">Указатель 1</A> &nbsp;
```

```
<A HREF="URL 2">Указатель 2</A> &nbsp;
```

```
<A HREF="URL 3">Указатель 3</A>
```

```
</P>
```

Полезно на титульной странице сайта создать ссылку на адрес электронной почты, по которому посетители могут связаться с администрацией сайта. Для этого необходимо атрибуту ссылки HREF присвоить URL-адрес электронной почты и вставить ее в контейнер <ADDRESS></ADDRESS>, который задает стиль абзаца, принятый для указания адреса:

```
<ADDRESS>
```

```
<A HREF="mailto:mailbox@provaider.ru">E-mail:
```

```
mailbox@provaider.ru</A>
```

```
</ADDRESS>
```

По щелчку мыши по ссылке на адрес электронной почты будет открываться почтовая программа OutlookExpress(или другая используемая по умолчанию почтовая программа), где в строке «Кому» будет указан заданный в ссылке адрес.