


# Ростовые корреляции: физиологические и генетические

Выполнила: Шустова Л.С.  
студентка группы МЕНМ-170606,  
Институт: ИЕНиМ

Специальность: Фундаментальная и прикладная биология

- **Ростовые корреляции** — это зависимость роста и развития одних органов или частей от других.
- К **корреляциям** относятся довольно разнообразные явления в растительном мире.



На фото красная линия - спрогнозированный таким образом рост, зелёная - реальный рост растений.

Можно отметить два типа корреляций у растительных организмов:

- Генетические
- Физиологические



# Генетические корреляции

- Генетические корреляции — особый тип корреляций, используемых для выяснения генетических причин связи между количественными признаками потомков и родителей — играют важную роль в оценке генотипа, однако, определение их представляет некоторые сложности, поскольку до настоящего времени нет однозначных методов определения их количественных значений через устоявшиеся статистические константы популяционной генетики.



## Предложенные Хейзелем четыре выражения:

$$r_{E_w} = \frac{r_{x_1y_2} + r_{y_1x_2}}{2\sqrt{r_{x_1x_2} \cdot r_{y_1y_2}}}$$

$$r_{E_w} = \frac{r_{y_1x_2}}{2\sqrt{r_{x_1x_2} \cdot r_{y_1y_2}}}$$

$$r_{E_w} = \sqrt{\frac{r_{x_1y_2} \cdot r_{x_2y_1}}{r_{x_1x_2} \cdot r_{y_1y_2}}}$$

$$r_{E_w} = \frac{r_{x_1y_2}}{2\sqrt{r_{x_1x_2} \cdot r_{y_1y_2}}}$$


где  $r_{x_1y_2}$ ,  $r_{y_1x_2}$ ,  $r_{x_1x_2}$ ,  $r_{y_1y_2}$  — коэффициенты парной корреляции признаков потомков и предков. Индексы -1, 2, x, y обозначают: 1 и 2, номера признаков x — потомка, y — предка.

- Прежде всего, под корреляциями понимают наличие определенной связи между тем или иным морфологическим признаком и физиолого-биохимическими и биологическими свойствами растения, проявляющимися в его индивидуальном развитии. Такого рода корреляции можно назвать **наследственным типом корреляций**. Они были использованы И. В. Мичуриным при отборе гибридных семян многолетних плодовых растений.

- **ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ,** взаимосвязь процессов и явлений, имеющих место в живом организме. Обусловлена обменом веществ, экологическими факторами произрастания, генетическими основой индивидуума.



- Второй тип корреляций можно назвать **корреляциями роста** и охарактеризовать их как непосредственную физиологическую взаимосвязь отдельных органов или частей организма. К этому типу корреляций принадлежит, например, взаимодействие между верхушечной и боковой точками роста.





# Физиологические корреляции

**В общем виде различают 2 типа физиологических корреляций:**

- **трофические** (регулируются метаболитами общего типа) ;
- **гормональные** (регулируются фитогормонами).



## Волчки на груше

# На заметку!

- Образование цветов тормозит рост и заложение листьев. Если цветы все время удалять, то побеги растут долго. Этим приемом однолетнее растение можно превратить в многолетнее.
- Удаление пасынков у томатов вызывает усиленный рост плодов, а пикировка – вызывает ветвление корней.
- Апикальное доминирование – это пример тормозящей корреляции. Если у хвойных (сосны, ели) удалить верхушку, то из верхней пазушной почки возникает побег, растущий вертикально как главный, т.е. плагиотропный побег (побег растет под углом к главному, вертикальному побегу) становится ортотропным.

## ● Список использованных сайтов и литературы:

- <http://worldofschool.ru/biologiya/stati/razvitiya/razvitie/rastenij/korrelyacii-u-rastenij>;
- [https://studopedia.ru/1\\_80692\\_rostovie-korrelyatsii.html](https://studopedia.ru/1_80692_rostovie-korrelyatsii.html);
- <https://ru.wikipedia.org/wiki/>;
- <http://fizrast.ru/razvitie/rost/circadnie-ritmy.html>;
- <http://sortov.net/info/fiziologicheskaya-korrelyaciya.html>;
- Физиология винограда и основы его возделывания: В 3-х т. /Под ред. К.Стоева. — София, 1981—83—84;
- Лебедев С. И. Физиология растений. — Москва, 1982;
- Уоринг Ф., Филлипс И. Рост растений и дифференцировка: Перевод с английского — Москва, 1984;
- [https://studopedia.ru/4\\_88190\\_viyavlenie-korrelyatsiy-pozvolyaet-ponyat-osobennosti-sopryazhennoy-evolyutsii-organov-sm-gl-.html](https://studopedia.ru/4_88190_viyavlenie-korrelyatsiy-pozvolyaet-ponyat-osobennosti-sopryazhennoy-evolyutsii-organov-sm-gl-.html);
- [http://w.agromage.com/stat\\_id.php?id=138](http://w.agromage.com/stat_id.php?id=138);
- <http://ebooks.semgu.kz/content.php?cont=d;178>;
- <https://moluch.ru/archive/66/10960/>.