



# КЛАСС ПТИЦЫ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССА



## Общая характеристика класса Птицы

1. Тело покрыто перьями
2. Передние конечности- крылья
3. Приспособлены к полёту
4. Теплокровные







- Теплокровные.
- Яйцекладущие.
- Тело покрыто перьями, есть клюв.
- Передние конечности видоизменены в органы полёта — крылья.
- Строение тела птиц приспособлено к полёту, хотя в существует много видов вторично нелетающих птиц.
- На Земле обитает более 9700 видов птиц.
- Наука, изучающая птиц, называется Орнитология.





# Полет

**Решающие изменения, позволившие птицам летать:**

1. Видоизменение передних конечностей в крылья.
2. Наличие оперения как на крыльях, так и на теле и хвосте.
3. Ускоренный метаболизм - температура тела птиц в среднем составляет  $42,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ , а у мелких видов достигает  $45,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
4. Ускоренное пищеварение – ежедневно съедают до 28% от массы тела.
5. Особое строение дыхательной системы
6. Полые, легкие кости. Облегчение черепа.




# Тело и Покровы



- Кожа тонкая, сухая, нет желез кроме копчиковой, которая находится над хвостовыми позвонками
- Тулowiще птиц обтекаемой формы, компактное
- Перья на теле защищают от охлаждения и нагрева, обеспечивают лучшую аэродинамику (обтекаемость)
- Нижние конечности с чешуйками, голые

# Перья



- Перьевой покров не встречается у других современных животных
- Перья покрывают все тело птицы, за исключением клюва и задних конечностей
- Перья возникли в результате эволюционных преобразований чешуи

Контурные перья покрывают все тело птицы.

У большинства птиц имеются пуховые перья и пух



# Перья



- Контурные перья покрывают все тело птицы.
- У большинства птиц имеются пуховые перья и пух
- Зимние перья – содержат более развитую пуховую часть
- У водоплавающих птиц перья плотно прилегают друг к другу, предотвращая намокание оперения

# Скелет



- Скелет предельно упрощён и состоит из лёгких и прочных костей
- Некоторые кости имеют наполняемые воздухом полости, называемые «пневматическими», связанные с органами дыхания
- Кости черепа слиты воедино и не имеют черепных швов , череп предельно облегчен
- Клюв без зубов делает голову легче

# Скелет




- Во всех отделах позвоночника, кроме шейного, срастаются позвонки, что обеспечивает повышенную прочность
- Шейный отдел очень длинный и отличается большой гибкостью, однако подвижность значительно уменьшается в грудном и полностью отсутствует в поясничном отделе
- Плечевой пояс состоит из мощных удлинённых коракоидов, сросшихся ключиц (вилочки) и длинных узких лопато





# Скелет



- Крылья состоят из хорошо развитой плечевой кости, прямой и более тонкой лучевой кости и изогнутой более толстой локтевой кости и кисти
- В кисти произошла редукция ряда костей и слияние некоторых из них между собой.
- Пястный отдел кисти представляет собой две кости, соединенные своими концами, образующие «пряжку».

В результате этих изменений передняя конечность потеряла способность к передвижению по земле




# Мускулатура




Мощно развиты также мышцы ног, выполняющие большую работу при передвижении по земле, веткам, во время взлета и посадки

Мускулатура птиц характеризуется развитием грудных и подключичных мышц, приводящих в движение крылья



# Дыхание




В трахее имеется расширение — нижняя гортань, в которой расположены голосовые связки; стенки её имеют костные кольца

- Дыхательная система птиц адаптирована к полёту, во время которого организм нуждается в усиленном газообмене.
- Дыхательная система у птиц считается одной из самых сложных среди всех групп животных.
- От глотки отходит длинная трахея, делящаяся в грудной полости на два бронха.



# Дыхание





- Лёгкие устроены таким образом, что воздух проходит через них **насквозь**.
- При вдохе **только 25 %** наружного воздуха остаётся непосредственно в лёгких.
- 75 % проходит через легкие** и попадает в специальные воздушные мешки.
- При выдохе воздух из воздушных мешков опять идёт через лёгкие, но уже наружу, образуя так называемое **двойное дыхание**

Лёгкие постоянно насыщаются кислородом, как во время вдоха, так и выдоха.




# Кровеносная система

Кровеносная система  
птицы



# Пищеварительная система




Птицы — животные теплокровные, с очень высокой интенсивностью обмена веществ

Все современные птицы не имеют зубов, челюсти покрыты роговыми чехлами, и пережевываться пища не может

Клюв имеет самое разное строение, в зависимости от характера пищи  
Пища проглатывается и по пищеводу направляется в желудок




# Пищеварительная система



- Из зоба пища направляются в желудок, в его первый, **железистый отдел**, где на пищу воздействуют ферменты
- В **мускульном отделе** происходит перетирание пищи с помощью роговых стенок желудка
- Кроме того, зерноядные птицы заглатывают камешки, которые помогают перетиранию пищи
- Из желудка пищевая масса поступает в кишечник, где на нее воздействуют ферменты поджелудочной железы и желчь печени




# Выделительная система



- Выделительная система представлена парой почек
- Мочевого пузыря нет, это тоже одно из приспособлений к облегчению массы тела при полете
- Продукт выделения — мочевая кислота, кристаллы которой выпадают в раствор, образуя белую кашицеобразную массу



# Нервная система



В головном мозге увеличиваются  
большие полушария переднего мозга  
Обонятельные доли развиты слабо

Мозжечок очень большой, его развитие  
связано с полетом, требующим быстрой  
и точной координации движений



В среднем мозге очень сильное развитие получили зрительные бугры

Птицы имеют очень крупные глазные яблоки, отлично развитое зрение






## Половая система

- Птицы откладывают крупные яйца, которые затем высиживают
- Самка согревает яйца и охраняет их, самец обычно носит ей пищу
- У птиц сложное поведение, связанное с выбором партнера, спариванием, заботой о потомстве





Выделительная и половая системы птиц: слева – мужская, справа – женская

## Существует 2 стратегии выведения птенцов:



У птенцовых птиц вылупившиеся из яйца «дети» совершенно беспомощны, слепы, не имеют перьев. Полностью зависят от родителей. Не покидают гнезда.



У выводковых птиц вылупившиеся из яйца «дети» сразу опушены, зрячи, могут передвигаться и искать корм, но требуют надзора и помощи от родителей.

