

# Искусственный ротанг

производства ООО «ВорлдЛэвэл»



# Искусственный ротанг


## производства ООО «ВорлдЛэвэл»

Искусственный ротанг также известен под названиями техноротанг, полиротанг, синтетический ротанг. Области применения этого материала: изготовление мебели, корзин, элементов декора, поделок, сувениров.

Материал этот, а также изделия из него обладают рядом достоинств:


- выдерживает резкие колебания температуры (от  $-30^{\circ}$  до  $+55^{\circ}$ );
- не выгорает на солнце (нечувствителен к ультрафиолетовому излучению);
- влагостойкий;
- устойчив к грибковым и плесневым заражениям;
- за ними легко ухаживать (ежедневно с помощью влажной губки, а генеральная чистка — мыльным раствором и щеткой с мягкой щетиной, затем водой из шланга);
- не выделяет в окружающую среду никаких химических веществ;
- не вызывает аллергию;
- не образует щепки, а значит, не нанесет вреда вашей одежде и коже.

**Вид профиля - прут,  
поверхность  
гладкая**



Размеры, мм  
диаметр от 2,5 до 5  
В 1 кг (4мм) – 83 м

**Вид профиля - прут,  
поверхность  
ребристая**



Размеры, мм  
диаметр от 2,5 до 5  
В 1 кг (4мм) – 83 м

**Вид профиля -  
полукруг,  
поверхность гладкая**




Размеры, мм  
толщина 1,5-2  
ширина от 4 до 6  
В 1 кг (6мм) – 142,5 м





**Вид профиля - месяц,  
поверхность:**

**- кора  
- гладкая**



**Размеры, мм**

**толщина 1-1,5**


**ширина от 6 до 7**

**В 1 кг (6,5 мм) – 125 м**

**Вид профиля - овал,  
поверхность  
ребристая,  
двухсторонняя**



Размеры, мм  
толщина 1,5-2  
ширина от 5,5 до 7



# Вид профиля - лента, поверхность гладкая




Размеры, мм

толщина 1-2

ширина от 12 до 14

В 1 кг (13мм) – 62,5 м





# Вид профиля - лента, поверхность кора



Размеры, мм

толщина 1-2

ширина от 12 до 14

В 1 кг (13мм) – 62,5 м

# Контакты

**Общество с ограниченной ответственностью «ВорлдЛэвэл»**

адрес: 247016, Гомельский р-н, агр. Еремино, ул. Советская, д. 150 ж.

тел. (232)935223

Vel. 8 (029) 343 66 27

Life 8 (025) 910 12 15

