



МЕСЯЦ
20XX

Жестокое
обращение с
детьми

Диспропорции развития

Виды жестокого обращения

- Физическое насилие
- Психическое насилие
- Сексуальное насилие
- Пренебрежение нуждами



Признаки физического насилия

- синяки, ссадины, раны, следы от ударов ремнем, укусов, прижигания горячими предметами, сигаретами, располагающиеся на лице, теле, конечностях;
- ожоги горячими жидкостями кистей и ног в виде перчатки или носка (от погружения в горячую воду), а также на ягодицах;
- повреждения и переломы костей, припухлость и болезненность суставов;
- выбитые и расшатанные зубы, разрывы или порезы во рту, на губах;
- участки облысения, кровоподтеки на голове;
- повреждения внутренних органов;
- «синдром сотрясения» у грудных детей.



Признаки психологического насилия

Игнорирование

- Игнорирование его нужд в безопасном окружении
- Лишение ребёнка необходимой поддержки, сочувствия
- Неспособность или нежелание выражать любовь и заботу к ребёнку

Отвержение

- Предъявление чрезмерных требований к ребёнку, несоответствующих его возрасту или возможностям
- Открытое неприятие, постоянная критика, негативные сравнения
- Публичное унижение, демонстрация его отрицательных качеств

Угрозы


- Оскорбление достоинства
- Угрозы наказанием, побоями или насилием по отношению к ребёнку или тому, кого он любит

Изоляция

- Запрет или ограничение без достаточных оснований на выход из дома
- Установление безосновательных ограничений на общение ребёнка со сверстниками, родственниками или другими взрослыми

Тренебрежение нуждами


неудовлетворение основных жизненных потребностей ребенка – не предоставление ребенку адекватного питания, одежды, медицинской помощи или убежища, эмоциональная холодность, игнорирование и отторжение ребенка, либо неосуществление надзора за ребенком в такой степени, что это ведет к возникновению угрозы здоровью или безопасности ребенка



Любое сексуальное действие
по отношению к ребенку
Прикосновения к гениталиям
Эротические поцелуи
Половой акт
Требование от ребенка
подобных действий
Демонстрация на глазах у
ребенка подобных действий
Порнография
Привлечение к проституции



Сексуальное
насилие



Особенности поведения при жестком обращении у детей

До 3 лет	От 3 до 7 лет	Младший школьный возраст	Подростковый возраст
Боязнь родителей или взрослых	Заискивающее поведение, чрезмерная уступчивость	Стремление скрыть причину повреждений и травм	Побеги из дома
Редкие проявления радости, плаксивость	Пассивная реакция на боль	Боязнь идти после школы домой	Употребление алкоголя, наркотиков
Реакция испуга на плач других детей	Негативизм, агрессивность	Одиночество, отсутствие друзей	Суицидальные наклонности
Плохо развитые навыки общения	Жестокость по отношению к животным	Плохая успеваемость, неспособность сосредоточиться	Криминальное или антиобщественное поведение
Крайности в поведении – от агрессивности до полной безучастности	Лживость, воровство	Агрессивность	
	Отставание в физическом развитии		

Как помочь ребёнку:

- атмосфера тепла и принятия;
- возможность выразить свои чувства;
- новая модель отношений в семье (доверие, доброжелательность, уважение, эмоциональная поддержка, разумные требования и обязанности, оптимистический настрой);
- помощь психолога, психоневролога;
- обучение будущих приемных родителей (например, в Школе приемных родителей);
- общение с другими приемными семьями.

Когда необходимо обратиться к специалистам



Если ребенок стал раздражительным, у него частые вспышки гнева.

Если у ребенка подергиваются отдельные мышцы лица или тела (двигательные тики), он постоянно всхлипывает, шмыгает носом и т.д. (голосовые тики).

Если ребенок чувствует вялость, слабость, быстро утомляется.


Если ребенка мучают страхи.

Если у ребенка понизился или чрезмерно повысился аппетит.

Если у ребенка трудности с засыпанием, ночные просыпания, разговоры, беспокойный сон.

Если у ребенка снизилась успеваемость в школе.

Если ребенок сосет палец, выдергивает волосы, откусывает и грызет ногти, раскачивается перед сном в кровати.





Спасибо за
внимание!