

Нормы затрат труда

Основная цель нормирования труда –
достижение наилучшего отношения
количества труда и его вознаграждения,
следствием чего будет нахождение
справедливой меры заработной платы и
степени загрузки работника

Основные нормы трудоемкости

- времени;
- выработки;
- обслуживания.

Норма времени

- **$H_{вр} = t_{пз} + t_з + t_{об} + t_{отл} + t_{пт}$,**
- где $t_{пз}$ – подготовительный и заключительный периоды работы;
- $t_з$ – основное время;
- $t_{об}$ – обслуживание рабочего места;
- $t_{отл}$ – необходимые паузы на личные потребности;
- $t_{пт}$ – паузы, оговоренные технологией.

Норма выработки

Норма выработки за смену

$$N_{в} = T_{см} \times Ч / N_{вр},$$

- где $T_{см}$ – величина смены;
- $Ч$ – число персонала, задействованного в техпроцессе;
- $N_{вр}$ – норма времени на единицу работы (продукции).

Норма выработки за период

$$H_v = V_{ТП}(\text{ден.}, \text{нат}) / Ч$$

- где $V_{ТП}$ – объем произведенной продукции за период в денежной или натуральной форме;
- $Ч$ – число персонала, задействованного в техпроцессе;

Норма обслуживания

$N_{об} = T_{см} \times K / N_{вр. об.}$

- где $T_{см}$ – величина рабочего дня;
- K – коэффициент, характеризующий степень использования рабочего времени;
- $N_{вр. об.}$ – норма времени обслуживания
.