

Пациент: **Ростовцева Милана Вячеславовна**

№ И/Б (а/к): 600565

Пол: Женский, дата рождения: 13.05.2016, возраст: 5 месяцев

Адрес: Космонавтов д.65 корп.1 кв.102

Диагноз:

Код по ф.50:

Название теста	Результат	Ед. изм.	Норма
<b><u>Общий анализ крови</u></b>			
Гемоглобин (HGB)	111	г/л	101 - 129
Эритроциты (RBC)	4.37	10 <sup>12</sup> /л	3.2 - 5.2
<b>Гематокрит (HCT)</b>	<b>31.7</b>	%	33 - 41
Средний объем эритроцита (MCV)	72.5	фл	70 - 109
Среднее содержание гемоглобина (MCH)	25.4	пг	21 - 33
Средняя концентрация гемоглобина (MCHC)	350	г/л	260 - 360
Ширина распределения эритроцитов (CV)	12	%	
Ширина распределения эритроцитов (SD)	31.6	%	
Лейкоциты (WBC)	11.43	10 <sup>9</sup> /л	5 - 12
<b>Нейтрофилы, % (NEUT,%)</b>	<b>57.1</b>	%	15 - 22
<b>Нейтрофилы, абс. (NEUT,#)</b>	<b>6.52</b>	10 <sup>9</sup> /л	0.7 - 3.1
Эозинофилы, % (EO,%)	0.7	%	0 - 7
Эозинофилы, # (EO,#)	0.08	10 <sup>9</sup> /л	0 - 0.84
<b>Моноциты, % (MONO,%)</b>	<b>14.7</b>	%	4 - 12
Моноциты, абс. (MONO,#)	1.68	10 <sup>9</sup> /л	0.2 - 1.7
<b>Лимфоциты % (LYMPH%)</b>	<b>27.2</b>	%	50 - 70
Лимфоциты, абс. (LYMPH)	3.11	10 <sup>9</sup> /л	2.5 - 9.8
Базофилы % (BASO%)	0.3	%	0 - 3
Базофилы (BASO)	0.04	10 <sup>9</sup> /л	0 - 0.42
Тромбоциты (PLT)	491	10 <sup>9</sup> /л	150 - 550
Средний объем тромбоцита (MPV)	9	фл	
Содержание крупных тромбоцитов (P-LCR)	16.7	%	10 - 40
<b>Тромбокрит (PCT)</b>	<b>0.44</b>	%	0.15 - 0.4
СОЭ методом капиллярной микрофотометрии	18	мм/ч	2 - 30
<b><u>Лейкоцитарная формула</u></b>			
Палочкоядерные нейтрофилы	1	%	1 - 5
Сегментоядерные нейтрофилы	56	%	15 - 22
Лимфоциты	27	%	50 - 70
Моноциты	12	%	4 - 10
Эозинофилы	4	%	1 - 5
<b><u>Лабораторная оценка функции щитовидной железы</u></b>			
Тироксин свободный (Т4 свободный)	в работе	нг/дл	0.7 - 2.3
Тиреотропный гормон (ТТГ)	в работе	мкМЕ/мл	0.73 - 8.36

Комментарий:

**ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ + СОЭ С ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛОЙ**

Валентина85

Дата взятия биоматериала: 19.11.2018		
Штрих-код: 3850324271	Вн.№: P17M0108	Материал: Кровь с ЭДТА
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе): не указано		

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
<a href="#">Общее количество лейкоцитов (WBC)</a>	6.02	4.50 — 11.00	10 <sup>9</sup> /л
<a href="#">Общее количество эритроцитов (RBC)</a>	4.03	3.80 — 5.10	10 <sup>12</sup> /л
<a href="#">Гемоглобин (Hb)</a>	<b>71.00 ▼</b>	117.00 — 155.00	г/л
<a href="#">Гематокрит (Ht)</a>	<b>25.90 ▼</b>	35.00 — 45.00	%
<a href="#">Средний объем эритроцита (MCV)</a>	<b>64.30 ▼</b>	81.00 — 100.00	фл
<a href="#">Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)</a>	<b>17.60 ▼</b>	27.00 — 34.00	пг
<a href="#">Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC)</a>	<b>274.00 ▼</b>	320.00 — 360.00	г/л
<a href="#">Распределение эритроцитов по объему (RDW CV)</a>	<b>19.1 ▲</b>	12.1 — 14.3	%
<a href="#">Тромбоциты (PLT)</a>	362.00	179.00 — 403.00	10 <sup>9</sup> /л
<a href="#">Бластные клетки</a>	0.00	0.00	%
<a href="#">Промиелоциты</a>	0.00	0.00	%
<a href="#">Миелоциты</a>	0.00	0.00	%
<a href="#">Метамиелоциты</a>	0.00	0.00	%
<a href="#">Палочкоядерные нейтрофилы</a>	1.00	1.00 — 5.00	%
<a href="#">Сегментоядерные нейтрофилы</a>	59.00	47.00 — 72.00	%
<a href="#">Эозинофилы</a>	3.00	1.00 — 5.00	%
<a href="#">Базофилы</a>	1.00	0.00 — 1.00	%
<a href="#">Лимфоциты</a>	25.00	19.00 — 37.00	%
<a href="#">Моноциты</a>	11.00	3.00 — 11.00	%
<a href="#">Плазматические клетки</a>	0.00	0.00	%
<a href="#">Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)</a>	<b>70.00 ▲</b>	0.00 — 20.00	мм/час
<a href="#">Абсолютное содержание нейтрофилов</a>	3.61	2.10 — 8.89	10 <sup>9</sup> /л
<a href="#">Абсолютное содержание эозинофилов</a>	0.18	0.01 — 0.40	10 <sup>9</sup> /л
<a href="#">Абсолютное содержание базофилов</a>	0.06	0.01 — 0.07	10 <sup>9</sup> /л
<a href="#">Абсолютное содержание лимфоцитов</a>	1.51	1.26 — 3.35	10 <sup>9</sup> /л
<a href="#">Абсолютное содержание моноцитов</a>	0.66	0.25 — 0.84	10 <sup>9</sup> /л

Возраст 10 лет



### Клинический анализ крови

Возраст 3 года, 4 мес.

Показатель	Результат	Ед изм.	Откл.	Норма
<b>Лейкоциты (WBC)</b>	<b>3,70</b>	<b>10<sup>9</sup>/л</b>	↓	4,00-9,00
Эритроциты (RBC)	4,21	10 <sup>12</sup> /л		3,80-5,30
Гемоглобин (HGB)	112,00	г/л		110,00-170,00
<b>Гематокрит (HCT)</b>	<b>34,00</b>	<b>%</b>	↓	36,00-56,00
Тромбоциты (PLT)	223,00	10 <sup>9</sup> /л		120,00-380,00
Тромбокрит (PCT)	0,170	%		0,100-1,000
Средний объем эритроцита (MCV)	80,80	фл		80,00-100,00
<b>Среднее кол-во Hb эритроц. (MCH)</b>	<b>26,60</b>	<b>пг</b>	↓	28,00-36,00
Средняя коэф. Hb в эритроц. (MCHC)	329,00	г/л		310,00-370,00
Амплитуда распределения эритроцитов (RDW)	15,80	%cv		10,00-16,50
Средний объем тромбоцитов (MPV)	7,60	фл		5,00-10,00
Амплитуда распределения тромбоцитов (PDW)	16,70	%		12,00-18,00
<b>Нейтрофилов (%NE)</b>	<b>29,70</b>	<b>%</b>	↓	42,00-85,00
<b>Лимфоциты (%LY)</b>	<b>62,30</b>	<b>%</b>	↑	11,00-49,00
Моноциты (%MO)	6,4	%		0-9
Эозинофилы (%EO)	0,60	%		0,00-6,00
Базофилы (%BA)	1,00	%		0,00-2,00
<b>Нейтрофилы (#NE)</b>	<b>1,10</b>	<b>10<sup>9</sup>/л</b>	↓	1,70-7,70
Лимфоциты (#LY)	2,40	10 <sup>9</sup> /л		0,40-4,40
Моноциты (#MO)	0,20	10 <sup>9</sup> /л		0,00-0,80
Эозинофилы (#EO)	0,00	10 <sup>9</sup> /л		0,00-0,60
Базофилы (#BA)	0,00	10 <sup>9</sup> /л		0,00-0,20
СОЭ по Вестергрену	5	мм/час		<20

Врач:  Вознесенская Е.Л.

Дата: 01.06.2017 12:04:1

### Клинический анализ крови

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения
Гематокрит	<b>37.4</b>	%	35.0 - 45.0
Гемоглобин	<b>13.0</b>	г/дл	11.7 - 15.5
Эритроциты	<b>4.54</b>	млн/мкл	3.80 - 5.10
MCV (ср. объем эритроц.)	<b>82.4</b>	фл	81.0 - 100.0
RDW (шир. распредел. эритроц.)	<b>12.6</b>	%	11.6 - 14.8
MCH (ср. содер. Hb в эритроц.)	<b>28.6</b>	пг	27.0 - 34.0
MCHC (ср. конц. Hb в эритроц.)	<b>34.8</b>	г/дл	32.0 - 36.0
Тромбоциты	<b>282</b>	тыс/мкл	150 - 400
Лейкоциты	<b>4.79</b>	тыс/мкл	4.50 - 11.00
Нейтрофилы (общ.число), %	<b>34.9*</b>	%	48.0 - 78.0
Лимфоциты, %	<b>50.5*</b>	%	19.0 - 37.0
Моноциты, %	<b>10.9</b>	%	3.0 - 11.0
Эозинофилы, %	<b>2.7</b>	%	1.0 - 5.0
Базофилы, %	<b>1.0</b>	%	< 1.0
Ретикулоциты	<b>10.1</b>	‰	7.6 - 22.1
Нейтрофилы, абс.	<b>1.67</b>	тыс/мкл	1.56 - 6.13
Лимфоциты, абс.	<b>2.42</b>	тыс/мкл	1.18 - 3.74
Моноциты, абс.	<b>0.52</b>	тыс/мкл	0.20 - 0.95
Эозинофилы, абс.	<b>0.13</b>	тыс/мкл	0.00 - 0.70
Базофилы, абс.	<b>0.05</b>	тыс/мкл	0.00 - 0.20
СОЭ (по Панченкову)	<b>9</b>	мм/ч	< 12

\* Результат, выходящий за пределы референсных значений

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

Возраст 4 года, 2 мес.

### Клинический анализ крови

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Гематокрит	34.2*	%	39.0 - 49.0	
Гемоглобин	11.9*	г/дл	13.2 - 17.3	
Эритроциты	3.66*	млн/мкл	4.30 - 5.70	
MCV (ср. объем эритроц.)	93.4	фл	80.0 - 99.0	
RDW (шир. распредел. эритроц.)	16.5*	%	11.6 - 14.8	
MCH (ср. содер. Hb в эр.)	32.5	пг	27.0 - 34.0	
MCHC (ср. конц. Hb в эр.)	34.8	г/дл	32.0 - 37.0	
Тромбоциты	200	тыс/мкл	150 - 400	
Лейкоциты	2.47*	тыс/мкл	4.50 - 11.00	РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРЕН ДВАЖДЫ
Палочкоядерные нейтрофилы	4	%	1 - 6	
Сегментоядерные нейтрофилы	49	%	47 - 72	
Нейтрофилы (общ. число), %	53	%	48.0 - 78.0	
Лимфоциты, %	31	%	19.0 - 37.0	
Моноциты, %	15*	%	3.0 - 11.0	
Эозинофилы, %	1	%	1.0 - 5.0	
Базофилы, %	0	%	< 1.0	
Промиелоциты	0	%	отсутствуют	
Миелоциты	0	%	отсутствуют	
Метамиелоциты	0	%	отсутствуют	
Плазматические клетки	0	%	отсутствуют	
Активированные лимфоциты	0	%	отсутствуют	Клетки, морфологически сходные с атипичными мононуклеарами.
Атипичные мононуклеары	0	%	отсутствуют	
Пролимфоциты	0	%	отсутствуют	
Бласты	0	%	отсутствуют	
Нейтрофилы, абс.	1.31*	тыс/мкл	1.78 - 5.38	
Лимфоциты, абс.	0.77*	тыс/мкл	1.32 - 3.57	
Моноциты, абс.	0.37	тыс/мкл	0.20 - 0.95	
Эозинофилы, абс.	0.02	тыс/мкл	0.00 - 0.70	

Продолжение на следующей странице

Врач  
Независимой лаборатории  
ИНВИТРО  
Макарова Т. А.




Оставить отзыв:




Возраст 10 лет



Диагноз:

Название теста	Результат	Ед. изм.	Референтный диапазон
<b>Гематология</b>			
WBC (Лейкоциты)	9.5	10 <sup>9</sup> /л	6 - 13.25
RBC (Эритроциты)	<b>3.34</b>	10 <sup>12</sup> /л	3.45 - 4.75
HGB (Гемоглобин)	105	г/л	99 - 124
HCT (Гематокрит)	30.8	%	29.5 - 37.1
MCV (Средний объем эритроцита)	<b>92.2</b>	фл	74.8 - 88.3
MCH (Среднее содержание гемоглобина в эритроците)	<b>31.4</b>	пг	24.4 - 29.5
MCHC (Средняя концентрация гемоглобина в эритроците)	34.1	г/дл	32.1 - 34.4
PLT (Тромбоциты)	507	10 <sup>9</sup> /л	247 - 580
RDW-SD (Относительная ширина распределения эритроцитов по объему, стандартное отклонение)	<b>46.9</b>	фл	35.2 - 45.1
RDW-CV (Относительная ширина распределения эритроцитов по объему, коэффициент вариации)	13.5	%	12.2 - 14.3
СОЭ (кинетический метод)	2	мм/час	2 - 17
Общий комментарий:			

Заведующий ЦКДЛ: Кокарева Т.С.



16.05.2018 7:28:07

Возраст 5 лет

**Клинический анализ крови**

Исследование	Результат	Предыдущий результат/дата	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Гематокрит	<b>36.5</b>	33.8 14.11.16	%	32.0 - 40.0	
Гемоглобин	<b>13.0</b>	12.4 14.11.16	г/дл	11.1 - 14.1	
Эритроциты	<b>4.52</b>	4.13 14.11.16	млн/мкл	3.90 - 5.50	
MCV (ср. объем эритроц.)	<b>80.8</b>	81.8 14.11.16	фл	68.0 - 85.0	
RDW (шир. распредел. эритроц.)	<b>15.8</b>	12.2* 14.11.16	%	14.9 - 18.7	
MCH (ср. содержание Hb)	<b>28.8</b>	30.0 14.11.16	пг	24.0 - 30.0	
MCHC (ср. конц. Hb в эр.)	<b>35.6</b>	36.7 14.11.16	г/дл	32.0 - 37.0	
Тромбоциты	<b>678*</b>	381 14.11.16	тыс/мкл	244 - 529	ПРОВЕРЕНО ПО МАЗКУ
Лейкоциты	<b>10.4</b>	10.6 14.11.16	тыс/мкл	6.0 - 17.5	
Палочкоядерные нейтрофилы	<b>1</b>	1 14.11.16	%	1 - 6	
Сегментоядерные нейтрофилы	<b>6*</b>	21 14.11.16	%	16 - 45	
Нейтрофилы (общ. число)	<b>7*</b>	22 14.11.16	%	17.0 - 51.0	
Лимфоциты	<b>82*</b>	66 14.11.16	%	45.0 - 70.0	
Моноциты	<b>9</b>	8 14.11.16	%	4.0 - 10.0	
Эозинофилы	<b>2</b>	4 14.11.16	%	1.0 - 5.0	
Базофилы	<b>0</b>	0 14.11.16	%	< 1.0	

Возраст 1 год 10 мес.

Продолжение на следующей странице



Оставить от





Исследование	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
<b>Биоматериал: кровь с ЭДТА</b>	<b>Номер пробы: 110206368</b>		
Эритроциты	4.5	3.5 - 5	10(12)/л
Гемоглобин	123	110 - 152	г/л
Цветовой показатель (содержание Нв в эритроците)	0.82 *	0.85 - 1.05	
Гематокрит	39.6	33 - 44.5	%
MCV (Средний объем эритроцитов)	88	82 - 96	фл
MCH (Среднее содерж. гемоглобина в эритроцитах)	27.2 *	27.5 - 33	пг
MCHC (Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах)	30.9 *	32.6 - 35.6	г/дл
СОЭ (методом Вестергрена)	3	0 - 20	мм/час
Лейкоциты (WBC)	4.53	4.49 - 12.68	10 (9)/л
Анизоцитоз	++	отсутствует	
Тромбоциты (PLT)	224	180 - 320	10(9)/л
Базофилы, %	0.3	0 - 1.2	%
Базофилы абсолютные	0.01	0 - 0.08	10(9)/л
Эозинофилы, %	1.6	0 - 5	%
Эозинофилы абсолютные	0.07	0 - 0.5	10(9)/л
Палочкоядерные нейтрофилы, %	0.7	0 - 6	%
Палочкоядерные нейтрофилы абсолютные	0.03	0 - 0.6	10(9)/л
Сегментоядерные нейтрофилы, %	55.3	47 - 72	%
Сегментоядерные нейтрофилы абсолютные	2.51	1.8 - 7.7	10(9)/л
Лимфоциты, %	34.9	19 - 49	%
Лимфоциты абсолютные	1.58	1 - 4.8	10(9)/л
Моноциты, %	7.9	3 - 12	%
Моноциты абсолютные	0.36	0.05 - 0.89	10(9)/л

Возраст 13 лет



Образец №: 5008128292  
Вид материала: Капиллярная кровь

Регистрация: 24.07.2017 8:36:41  
Валидация (врач): 24.07.2017 19:56:58

Возраст 6  
лет

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
<b>Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)</b>		
Метод и оборудование: Капиллярная фотометрия. MSK Alifax Test 1		
Скорость оседания	18 мм/ч	2 - 20
<b>Общеклинический анализ крови с лейкоцитарной формулой</b>		
Метод и оборудование: Проточная цитофлуориметрия. XS-500i, Sysmex		
Лейкоциты (WBC)	13.16 *10 <sup>9</sup> /л	6,00 - 17,00
Эритроциты (RBC)	4.00 *10 <sup>12</sup> /л	3,80 - 4,80
Гемоглобин (HGB)	↓ 105 г/л	110 - 140
Гематокрит (HCT)	↓ 31.7 %	32,0 - 40,0
Средний объем эритроцита (MCV)	79.3 fL	73,0 - 85,0
Средн. сод. гемоглобина в эр-те (MCH)	26.3 пг	22,0 - 30,0
Средн. конц. гемоглобина в эр-те (MCHC)	331 г/л	280 - 380
Тромбоциты (PLT)	318 *10 <sup>9</sup> /л	150 - 400
Распр. эрит. по V - станд отклон(RDW-SD)	37.3 fL	37,0 - 54,0
Распр. эрит. по V - коэф. вариаци(RDW-CV)	13.1 %	11,6 - 14,8
Распр. тромбоцитов по объему (PDW)	↓ 9.5 fL	10,0 - 20,0
Средний объем тромбоцита (MPV)	9.50 fL	9,40 - 12,40
Коэффициент больших тромбоцитов (P-LCR)	19.5 %	13,0 - 43,0
Нейтрофилы (NE)	6.66 *10 <sup>9</sup> /л	1,50 - 8,50
Лимфоциты (LY)	4.47 *10 <sup>9</sup> /л	3,00 - 9,50
Моноциты (MO)	↑ 1.66 *10 <sup>9</sup> /л	0,05 - 0,60
Эозинофилы (EO)	↑ 0.33 *10 <sup>9</sup> /л	0,02 - 0,30
Базофилы (BA)	0.04 *10 <sup>9</sup> /л	0,00 - 0,08
Нейтрофилы, % (NE%)	↑ 50.6 %	28,0 - 48,0
Лимфоциты, % (LY%)	↓ 34.0 %	37,0 - 60,0
Моноциты, % (MO%)	↑ 12.6 %	3,0 - 10,0
Эозинофилы, % (EO%)	2.5 %	1,0 - 7,0
Базофилы, % (BA%)	0.3 %	0,0 - 1,2

\* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

