




РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ
МАСТЕР - КЛАСС

Короткова Г.М.



Деревянную заготовку
покрываем белой
водоэмульсионной краской,
в 3 слоя(давая высохнуть
каждому слою)





12	АЛЕВТИНА	13	БЕЛОУСОВА
13	АКТИВА	14	ВЕРНИКОВА
14	КАНОЕ	15	КАМЕНЕЦКАЯ
15	МАТИН	16	МАШИНА

СРОЧНО!
РАЗНОПАРОВНИ
КОНСТРУКЦИИ И АКСЕССУАРИ
СРОЧНО!

363-10-10
ТОП
ФИЛ

ТРАКТОРЫ



САМЫЕ ДУРЫ

ПЕМОЛ

ПРИНЦИП

КАМЕНЕЦКАЯ





КРАСКА


водно-дисперсионная
белая матовая



МОДЕРН ПЕРЕКРАТ



1.3 л




Дощечку обводим по контуру, на листе бумаги и придумываем эскиз.

Контроль

С.М. А.А.







Наш эскиз переводим на
кальку, карандашом.



ТРОБУВЬ


© Страна Мастеров






С обратной стороны, кальку очень густо штрихуем мягким карандашом. (Делаем имитацию копирки. Копирку не используем! От неё грязь, которая не стирается !)





Кальку накладываем на заготовку,
закрепляем(можно скотчем, с
обратной стороны) Берём
шариковую ручку и всё обводим





Снимаем кальку, рисунок
отпечатался на дощечке.

Делаем рамочку 0,3-0,5 мм, так
работа выглядит более
законченной.



Готовим краски.

Можно использовать баночки из под детского питания. Берём гуашь, добавляем немного клея ПВА и воды. Краска должна быть , как жидкая сметана.





Раскрашиваем всё в 2 слоя.


Кисточки :белка №3

колонок №1 (для контура), можно
синтетику № 1.

Боковинки тоже раскрашиваем.

Потом прорисовываем мелкие
детали и контур.





После высыхания красок работу покрываем лаком НЦ. Важно чтоб номер лака начинался с двойки!!

Лак быстро сохнет и растворяется ацетоном. Он закрепляет рисунок.



TE C


- * Стабильное качество
- * Высокая степень очистки
- * Для обезжиривания поверхностей и удаления лака

АЦЕТОН

ГОСТ 2768-84



© Страна Мастеров



После высыхания лака НЦ,
покрываем лаком ПФ. Также
важен номер!!! Начинается с
двойки. Этот лак сохнет дольше и
придаёт эффектный блеск работе!
Разводится скипидаром.




Важно!


Кисточек для лакирования должно быть 2 шт, для разных лаков и они должны быть синтетическими. У натуральных очень вылезает ворс. Мыть кисточки надо в растворителях.





© Страна Мастеров





Обратную сторону дощечки
почистить от остатков лака и
газеты, лезвием и наждачной
бумагой



Спасибо за внимание!