



Шрифты



Easy
UM

IT ОБУЧЕНИЕ
В МОСКВЕ

Умным быть легко!

Подключение шрифта Google



- 1) Перейти на fonts.google.com
- 2) Выбрать шрифт
- 3) Выбрать необходимые варианты начертаний
- 4) Вставить код следующего вида в `<head></head>`

`<link`

`href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,700&subset=cyrillic" rel="stylesheet">`

Подключение своего шрифта



Принцип:

```
@font-face {  
font-family: bodytext;  
font-weight: 400;  
src: url(ideal-sans-serif.woff)  
     format("woff"),  
     url(basic-sans-serif.ttf)  
     format("tff");  
}
```

```
@font-face {  
font-family: Gentium;  
src:  
url(http://example.com/fonts/Gentium.ttf) format("tff");  
}  
p {  
font-family: Gentium, serif;  
}
```

Шрифтовое оформление



font-family: тип шрифта | семейство шрифтов (например, serif)

font-size: величина (например, 20px или 1.4rem)

font-weight: жирность текста (bold, normal, или 100 – 900)

font-style: курсивность шрифта

Общее свойство, сокращенное:

font: style weight size family

– **font:** bold 12px Arial



Текстовое оформление



- **letter-spacing**: 20px; /*расстояние между буквами*/
- **line-height**: 2em; /*высота строки*/
- **text-align**: left; /*выравнивание текста left, right, center, justify*/
- **text-decoration**: none; /*оформление подчеркиванием overline, underline, linethrough*/
- **text-transform**: capitalize; /*формат записи букв none, uppercase, lowercase*/
- **text-shadow**: 5px 5px 3px #369; /*тень со смещением на 5px, размытием 3px и цветом*/
- **white-space**: pre; /*управление переносами и пробелами; nowrap (текст в одну строку), normal*/
- **word-wrap**: break-word; /*перенос строк с разделением длинных слов*/
- **hyphens**: auto /*перенос слов согласно правилам языка*/
- **word-spacing**: 20px; /*расстояние между словами*/



Списки



Easy
UM

IT ОБУЧЕНИЕ
В МОСКВЕ

Умным быть легко!

Темы

- Маркированный список
- Нумерованный список
- Список определений
- Смешанные списки
- CSS свойства для списков



Виды списков



1. Ненумерованный список

``

2. Нумерованный список

``

3. Список определений

`<dl>`

``

`HTML5 и CSS3`

`JavaScript`

`PHP`

``


``

`Введение`

`Декларация
DOCTYPE`

`Элементы HEAD, BODY`

``



Список определений



<dl>

<dt>Комплекс Стилобат</dt>


<dd>... м.Бауманская</dd>

<dt>Комплекс Таганский</dt>

<dd>... м.Таганская, м.Пролетарская
или м.Крестьянская застава</dd>

...


</dl>



Вложенные списки




```
<ul>
  <li>Хвойные
  <ol>
    <li>Кедр</li>
    <li>Пихта</li>
    <li>...</li>
  </ol>
</li>
  <li>Лиственные
  <ul>
    <li>Берёза</li>
    <li>...</li>
  </ul>
</li>
</ul>
```



Изменение маркера (list-style)



none|circle|disc|square|
decimal| lower-alpha
|upper-alpha| lower
roman |upper-roman|
armenian | georgian |
katakana | lower-greek



Домашняя работа



- Откройте страницу <https://it.easym.ru/>
- Создайте нумерованный список с названиями курсов
- Каждому из пунктов присвойте внутренний, ненумерованный список со стоимостью, продолжительностью курса и датой его начала
- ТАБЛИЦУ ИЗ ПРИМЕРА ПОКА ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО

Пример записи
без стилизации:

1. Python

- 43 т.р.
- 4 месяца (2 р. в неделю)
- 15 мая

2. Другой курс и т.д.

Название	Стоимость	Продолжительность	Дата
Python	43 т.р.	4 месяца (2 р. в неделю)	15 мая
Другой курс и т.д.			