

# Гибкий камень

Автор Берд Владимир Михайлович

- \* Сам являюсь производителем, использую чёткое соблюдение технологий в производстве гибкого камня. Стремлюсь к высокому качеству материала!*
- \* Если Вас заинтересует мой материал или технология производства гибкого камня прошу ответ выслать на мою почту: [vovaberd@bk.ru](mailto:vovaberd@bk.ru)*

- \* Гибкий камень, купить который может позволить себе человек любого социального уровня, считается абсолютно безвредным материалом в виду того, что он не выделяет вредных летучих веществ в процессе его эксплуатации; полимеры использующиеся в процессе производства гибкого камня на водной основе, не содержат фармольдегид. Гибкий камень считается экологически чистым материалом так, как на 91% состоит из натурального фракционного мраморного и кварцевого песка. 7% полимера 2% армирующего полотна.*
- \* Гибкий камень характеризуется легкостью монтажа. С монтажом гибкого камня можно сравнить поклейку обоев, с лёгкостью справится человек не имеющий опыта в строительстве. Так как вес гибкого камня не превышает 3-4 кг. толщина 2-3 мм. на кв. м.*

## *\** **Описание камня**

*\* Гибкий камень обладает гибкостью, при нагреве строительным феном сгибается под углом 90 градусов. Без нагрева камень гнётся почти, что под углом 90 градусов, в этом большое преимущество при работе с криволинейными поверхностями, при монтаже не придётся пилить болгаркой так, как он сам гнётся и режется канцелярским ножом, так же огибает колоны (пример): на фото ниже «Свойство». Материал влагостойкий, морозостойкий, негорючий, (пример):*

*\* -Брал зажигалку, пытался его поджечь материал не воспламеняется.*

*Светопроницаемый, паропроницаемый. Материал не даёт трещин, обладает выравнивающими способностями, даже если стена чуть не ровная.*

## *\** **Характеристики гибкого камня**

\* Фотографии ниже с названиями. Разработанные рисунки которые можно повторять. Рисунки будут отличаться от партии, что делает это уникальным, так как присутствует индивидуальность. Цвет для создания однотонного (пример): белый мрамор и до бирюзового можно подобрать абсолютно любой, по желанию заказчика. Сложные рисунки пример: ниже фотографии «Цвет неба». Когда будут создаваться новые сложные рисунки, у них будет название. На данный момент есть такие образцы, как на фото. Размер нарезаемого материала я использую 9\*26 см., плитка как кирпич, плиты 40\*60 см., а вообще материал можно нарезать как угодно, прямоугольными нарезками, ещё как, пример на фото «Дикий камень».

## \* Цветовая гамма рисунков



\* СВОЙСТВО

*Дикий камень , цвет  
любой*

*«Горчичный»*



**\* Дикий камень**



**Цвет неба**





\* Вихрь

**КОФЕ С МОЛОКОМ**

**ЯНТАРЬ**