

Рейбер



Райбер

Предназначен для райбирования скважин (увеличение проходного отверстия при непрохождениях в скважине)

**Кольцевой
фрез 150x190**



Кольцевой фрез 150x190

Предназначен для разбуривания
металла в скважинах по кольцу

Торцевой фрез 140



Торцевой фрез 140

Предназначены для работ в
аварийных скважинах и
разбуривания металла на забое
скважины

Фрезы



Буровая коронка



Буровая коронка

Породоразрушающий инструмент
для отбора керна и обуривания
кольцевого пространства

Обратный клапан



Обратный клапан

Предназначен для герметизации
трубного пространства и
предотвращение перелива

Сухарь ключа УМК



Сухарь ключа УМК

Устанавливается на универсальные
механические ключи для захвата за
тело трубы



Элеватор ЭХЛ 114

Элеватор ЭХЛ 114



Элеватор ЭХЛ 114

Предназначен для проведения
спуско – подъёмных операций на
скважине диаметром 114 мм



**Элеватор под 168 мм
в раскрытом виде**

Элеватор под 168 мм в закрытом виде



Элеватор под 168 мм в закрытом виде

Предназначен для проведения
спуско – подъёмных операций на
скважине диаметром 168 мм



**Элеватор под 168 мм
в раскрытом виде**

**Барабан
подвески
НКТ**



Барaban подвески НКТ

Предназначен для подвески НКТ в
фонтанной арматуре

Барaban подвески НКТ внутренняя часть



Привентор койлтюбинговой установки



Привентор койлтюбинговой установки

Предназначен для герметизации
затрубного пространства
скважины, удержание в
подвешенном состоянии БДТ,
срезание БДТ, герметизация
трубного пространства скважины
при отсутствии БДТ