

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)

Кафедра общей хирургии

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

Докладчик: студент 3 курса 1 группы
лечебного факультета

Меняйленко Владимир Васильевич

Руководитель: доцент, к.м.н. Новомлинец

Ю.П.


Курск – 2018

В последние годы отмечена тенденция к снижению госпитализации больных с неосложненными формами ЯБ как в зарубежных странах , так и в России. Анализ частоты и распространенности ЯБ в Российской Федерации по материалам Министерства здравоохранения РФ показывает, что за период с 2011 по 2014 г. уменьшилось как общее число больных ЯБ (со 1663660 до 1522938) и число больных в пересчете на 100000 населения (с 1446.5 до 1314.6), так и - что особенно важно - число больных с впервые выявленной ЯБ (с 148019 до 136363 в абсолютных цифрах и со 128.7 до 117.7 – в пересчете на 100000 населения).


Язва желудка




Язва двенадцатиперстной кишки



Осложнение язвенной болезни: желудочно-кишечное кровотечение



Осложнение язвенной болезни: перфорация язвы



Осложнение язвенной болезни: пилородуоденальный стеноз




A




B

Осложнение язвенной болезни:
малигнизация



Острые язвы желудка



Профилактика язвенной болезни



Правильное питание -
залог здоровья

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ**

