



Термические ожоги

Что такое термический ожог?

Это повреждение тканей в результате местного воздействия высоких температур.



Глубина ожога измеряется в трех степенях

I степень: краснота и
отечность кожи
(солнечные ожоги)



II степень: краснота и отечность кожи, волдыри с прозрачной жидкостью (ожоги кипятком, горячим паром, сильный солнечный ожог)

III степень: образование струпа – плотной корки от желтого до темно-коричневого цвета с пузырями с темной жидкостью (ожоги пламенем)



К термическим ожогам относятся и ожоги верхних дыхательных путей.

Такие ожоги не заметны, но могут быть заподозрены по признакам:

- Есть ожоги лица или шеи
- Затрудненное, шумное дыхание
- Надсадный кашель
- Пострадавший доставлен из замкнутого задымленного помещения



Первая помощь при ожогах I и II степени.

- Устраняем поражающий фактор
- Охлаждение ожога водой 8-20 градусов Цельсия
- Наложение на рану стерильной повязки (допускается использование специальных мазей для ожогов)
- Простейшие способы обезболивания (холод на рану поверх повязки, придание комфортного положения пораженному участку)

Опустить в холодную воду на 30 минут.



1

Накрыть стерильной повязкой.



2

Первая помощь при ожогах III степени.

- Наложение на рану широкой стерильной повязки. Обширные ожоги допускается закрывать чистой тканью (простыни, пеленки)
- Охлаждение ожога поверх повязки холодом (пакеты со льдом, снегом)
- Организация покоя и придание комфортного положения пораженному участку
- При отсутствии сознания придать пострадавшему стабильное боковое положение.
- Поить только при ясном сознании
- Обязательно вызвать скорую помощь 030 (112)

Вызовите врача



3

Первая помощь при ожогах дыхательных путей.

- Полусидячее положение (если человек в сознании) или стабильно боковое с приподнятой верхней частью туловища (если человек без сознания).
- Контроль сознания и дыхания
- Сопровождение при транспортировке
- Вызов скорой помощи 030 (112)



Ни при каких видах ожогов НЕЛЬЗЯ!

- Прикладывать масло, маргарин, сметану и пр.
- Обрабатывать ожог спиртом, йодом, зеленкой
- Прокалывать, надрезать, удалять волдыри
- Производить любые манипуляции в ожоговой ране
- Удалять кожу или остатки одежды из раны
- Откладывать вызов помощи, применяя домашние средства
- Поить пострадавшего, если он без сознания

Спасибо за
внимание!





Список литературы:

1. Суботина Л. И., Петий Т. Г., Авдеева В. Г. и др. «Первая медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях». Образовательно-методический центр «Пермская краевая школа медицины катастроф». Издательство «Метелица». Пермь, 2006 год.
2. <https://www.obozrevatel.com/health/bolezni/termicheskij-ozhog.htm>