

**Донецкая общеобразовательная
школа №144
9 класс**

Неделя естествознания

Реликтовые животные Донбасса

Донбасса

Кузов Сергей

Учитель: Прилуцкая С.А.

Реликтовые животные Донбасса

Живые организмы, сохранившиеся в современной фауне в определённом регионе как остаток предковой группы, более широко распространённой в прошедшие геологические эпохи.

Тарпан



Тарпа́н — вымерший предок современной лошади. Существовало две формы: степной тарпан и лесной тарпан. Ещё в XVIII-XIX веках был широко распространён в степях Донбасса.

**К сожалению, тарпана уже охранять не
надо, этот вид уже вымер!**



Описание вида

Степной тарпан был маленького роста с курчавой гривой, без чёлки и средней длины хвостом. Густая шерсть позволяла тарпанам переживать холодные зимы. Высота в холке достигала 136 см. Длина тела около 150 см. Лесной тарпан отличался от степного несколько меньшими размерами и более слабым телосложением.

Выхухоль

Выхухоль — млекопитающее семейства кротовых, отряда землеройкообразные. Обитает на территории Донецкой области.



Описание

Небольшой зверек. Тело длиной 18-22 см, хвост — такой же, масса до 520 г. Хвост покрыт роговыми чешуйками, а вдоль хребта ещё и жёсткими волосами, образующими киль. Нос хоботом. Зубов у выхухоли — 44. Выхухоли практически слепы, но обладают развитым обонянием и осязанием. Правая половина сердца толще и массивнее, чем у сухопутных зверей.



**Станично-
Луганский филиал
Луганского
государственного
заповедника**



**Здесь расположены пойменные
озера Рог и Песчаное, где обитает
пушистый реликтовый
зверек выхухоль, являющийся
зоологическим памятником
природы Лугащины.**

БИЗОН



Бизон, или американский бизон — вид полорогих млекопитающих из подсемейства быков. Он очень близок к зубру, и оба вида могут без ограничений скрещиваться, давая плодовитое потомство — зубробизонов. По этой причине их иногда рассматривают как один вид.

**Бизоны обитают в Донецкой области
Рядом с Саур Могилой.
Охраняются Республиканском
ландшафтном парке «Донецкий
кряж»**



Бизон

Передняя часть тела покрыта более длинной шерстью. Голова массивная, с широким лбом. Туловище с горбом на загривке. Задняя часть его развита значительно слабее передней. Ноги низкие, но очень сильные. Самки значительно меньше самцов, достигающих массы 1270 кг. Бизон очень похож на европейского зубра.



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. <http://visitdonetsk.info/chto-posetit/dostopri-mechatelnosti-regiona/kleban-byk.html>
2. <http://turist.dn.ua/blog/zuevskiy-park.html>
3. <http://savesteppe.org/ru/archives/3435>
4. http://enakievets.info/publ/donbass_ehto_m_y/mesta_otdykha/regionalnyj_landshaftnyj_park_kramatorskij/25-1-0-511
5. <http://meotida.org.ua/>

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**

