


Последовательность раскроя фартука

Учитель технологии высшей
квалификационной категории
МБОУ «СОШ № 151 г. Челябинска
Добрынина Л.Э.

Фартук цельнокроеный



Описание модели
Фартук из цветной хлопчатобумажной ткани с накладными карманами. Карманы, нагрудник, бретели и нижняя часть фартука отделаны тесьмой.




Алгоритм раскроя

1. Подготовка выкройки к раскрою

На деталях выкройки подпишите:

- Название деталей;
- Количество деталей;
- Середину детали;
- Припуски на швы по всем срезам;
- Направление долевой нити.



Основная деталь



Подкроенная деталь



Карман



Пояски и бретели

2. Раскладка выкройки на ткани

**СГИБ
ТКАНИ**



**Кромка ткани
(срезать)**

Припуски швов:

- По линии груди - 1 см;
- По линии проймы - 1 см;
- По линии бокового шва - 2-3 см;
- По линии низа изделия - 3-4 см;
- По линии низа подкроенной детали 1,5 см;
- Бретель - 1 см;
- Карман: боковые срезы - 1 см, верхний срез - 3,5 см.

Раскрой изделия



Домашнее задание

- Принести на урок:
 1. Крой фартука;
 2. Свою коробку со швейными принадлежностями: игольница, иглы ручные, ножницы, нитки в цвет ткани и контрастные ей, наперсток, распарывать;
 3. Тетрадный двойной лист бумаги для выполнения машинных строчек;
 4. Сметать бретели и пояски.