


# КЛИНИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ВРОЖДЕННОЙ ГЛУХОТЕ

Выполнила студентка  
2 курса, заочного отделения,  
логопедия  
Шерстнева Е.В.  
Преподаватель:  
Кузнецова А.В.


Орехово-Зуево, 2017.

**Врожденная глухота** - это снижение или потеря слуха, обусловленная морфофункциональными изменениями в улитке. Заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному типу.





**Слуховой аппарат человека состоит из трех отделов, каждый из которых выполняет свою функцию.**



Глухота – это первичное нарушение,  
немота – её результат

## Отечественные дефектологи и психиатры



**Боскис Р. М.**  
**(1902-1976)**



**Власова Т. А.**  
**(1905 - 1986)**



**Певзнер М. С.**  
**(1901-1989)**

В. Ф. Матвеев, Л. М. Барденштейн описали особенности «вторичной парциальной задержки интеллектуального развития», этиологически связанной с глухотой и тугоухостью и ближайшим их следствием - отсутствием формирования речи в первые годы жизни ребенка.




Сиренко Анна

# Диагностика слуха новорожденного



# Лечение врожденной глухоты (кохлеарная имплантация)







**СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ!**

