


КЛИНИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ВРОЖДЕННОЙ ГЛУХОТЕ

Выполнила студентка
2 курса, заочного отделения,
логопедия
Шерстнева Е.В.
Преподаватель:
Кузнецова А.В.


Орехово-Зуево, 2017.

Врожденная глухота - это снижение или потеря слуха, обусловленная морфофункциональными изменениями в улитке. Заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному типу.





Слуховой аппарат человека состоит из трех отделов, каждый из которых выполняет свою функцию.



Глухота – это первичное нарушение,
немота – её результат

Отечественные дефектологи и психиатры



Боскис Р. М.
(1902-1976)



Власова Т. А.
(1905 - 1986)




Певзнер М. С.
(1901-1989)

В. Ф. Матвеев, Л. М. Барденштейн описали особенности «вторичной парциальной задержки интеллектуального развития», этиологически связанной с глухотой и тугоухостью и ближайшим их следствием - отсутствием формирования речи в первые годы жизни ребенка.




Сиренко Анна

Диагностика слуха новорожденного



Лечение врожденной глухоты (кохлеарная имплантация)





**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**

