






Налёт в труднодоступных зонах -
причина воспаления десны и
кариозных полостей



Налёт – это БАКТЕРИИ, разрушающие фундамент
зуба

BIOFILM FORMATION

Oral Biofilm Infection




Чем глубже карман, тем сложнее спасти зубы





Что будет, если не лечить у пародонтолога:

Пациенты пренебрегали лечением
у пародонтолога – ушла костная ткань



Что будет, если не лечить у пародонтолога:



Что будет, если не лечить у пародонтолога:



Что будет, если не лечить у пародонтолога:



Что будет, если не лечить у пародонтолога:



Что будет, если не лечить у пародонтолога:

© 1998-42 Оригинал



Зубной камень на
коронке на имплантанте


Этапы лечения:


- 1 этап - Гигиеническая чистка
- 2 этап – Глубокая пародонтологическая чистка – Кюретаж либо Вектор

(в зависимости от ситуации)


- Санация полости рта у терапевта, ортопеда, ортодонта, хирурга

**Профилактика
переимплантита, продление
срока службы имплантанта**






Поверхность корня после
пародонтологического лечения



Аппаратный метод лечения пародонтита



РЕЗУЛЬТАТЫ




Десна через сутки
после лечения





Десна через сутки
после лечения



Десна через
7 суток
после лечения





Десна через
5 суток
после лечения



© DÜRR DENTAL AG

Рекомендации пациентам после лечения у пародтолога



- Замена зубной щетки на новую
- Чистка зубов 2 раза в день
- Исключение использования отбеливающих зубных паст
- **Ежедневное** использование ирригатора
- Использование флосса
- Щадящая диета (отмена грубой, травмирующей пищи) в день процедуры
- **Повторение профессиональной гигиены каждые 6 месяцев**
- **Профилактическая обработка Vector-терапия**
- Наблюдение у пародонтолога
- Терапевтическая, ортопедическая, хирургическая, ортодонтическая санация по показаниям