

«ФОБИЧЕСКИЙ НЕВРОЗ. СИМПТОМЫ. ЛЕЧЕНИЕ.»

Подготовили:

БАЙМИШЕВА ДИНАРА ЖАМБУЛОВНА, РОДИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА.

НЕВРОЗЫ ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМ ИЗ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. ИНОГДА ВСПЫШКИ ЭТОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ МОГУТ НОСИТЬ МАССОВЫЙ ХАРАКТЕР (ПСИХИЧЕСКАЯ ЭПИДЕМИЯ). С НЕВРОЗАМИ ПРИХОДИТСЯ ВСТРЕЧАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО ПСИХИАТРАМ И НЕВРОПАТОЛОГАМ, НО И ВРАЧАМ ВСЕХ ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.





Основной причиной является действие психотравмирующих раздражителей, определяющееся той информацией, которую они несут. Для возникновения болезни огромное значение имеют не только врожденные типологические свойства нервной системы и состояние ее к моменту действия психической травмы, но и взгляды, установки личности, возникшие в процессе ее формирования, определяющие ее отношение к тем или иным событиям внешней среды; способность к критической оценке воспринимаемого, позволяющая определить «стратегию поведения» даже в сложной ситуации; умение преодолевать жизненные трудности, находить выход из затруднительного положения.

В ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ФОБИЧЕСКОГО НЕВРОЗА ЛЕЖИТ «ПРИВЯЗЫВАНИЕ» ТРЕВОГИ К ОПРЕДЕЛЕННОМУ ОБЪЕКТУ ИЛИ ОПРЕДЕЛЕННОЙ СИТУАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО РАЗВИВАЮТСЯ ФОБИИ.

ФОБИЯ — ЭТО РАЗЛИЧНЫЕ СТРАХИ, КОТОРЫЕ СВЯЗАНЫ С КАКИМ-ЛИБО ДЕЙСТВИЕМ, ПРЕДМЕТОМ, ЛЮДЬМИ ИЛИ ВОСПОМИНАНИЯМИ О НИХ.





ФОБИИ ОТЛИЧАЮТСЯ БОЛЬШИМ РАЗНООБРАЗИЕМ, ОДНАКО У КАЖДОГО БОЛЬНОГО ОНИ ОТНОСИТЕЛЬНО СТЕРЕОТИПНЫ:

1. ФОБИИ, СВЯЗАННЫЕ С СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ (ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО);
2. ФОБИИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛОЖЕНИЕМ ТЕЛА В ПРОСТРАНСТВЕ;
3. СРЕДИ ЧАСТЫХ ФОБИЙ МОЖНО ОТМЕТИТЬ ТАКЖЕ СТРАХ ОСТРЫХ ПРЕДМЕТОВ, СТРАХ ЗА СУДЬБУ СВОИХ БЛИЗКИХ.



Виды фобий

- Дерматозоофобия (страх кожных паразитов);
- Агорафобия (страх открытых площадей, улиц);
- Гипсофобия (страх высоты);
- Аквафобия (страх перед блеском, течением воды);
- Бактериофобия (страх микроорганизмов);
- Клаустрофобия (страх закрытых помещений);
- Эритрофобия (боязнь покраснеть);
- Кераунофобия (страх молнии);
- Копрофобия (боязнь испачкаться калом, пылью и т. д.);
- Мизофобия (боязнь прикосновения, загрязнения);
- Никтофобия (страх перед ночью);
- Панфобия (страх большого количества различных предметов);
- Фобофобия (боязнь возникновения страха);
- Зоофобия (страх перед животными).





ПРИЗНАКИ ПОЯВЛЕНИЯ ФОБИЧЕСКОГО НЕВРОЗА.

Чаще всего болезнь проявляется в подростковом и юношеском возрасте, когда происходит гормональная перестройка организма. В детском возрасте у детей проявляются такие черты характера, как застенчивость, робость, мнительность, неразговорчивость, которые при отсутствии должного внимания могут легко перейти в состояние панического страха.

БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ РАЗРАБОТКА РИТУАЛОВ — ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ «ДОЛЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ ОПАСНОСТЬ». ХАРАКТЕР ЭТИХ ПРАВИЛ МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАН С ФАБУЛОЙ ФОБИЙ, НО МОЖЕТ БЫТЬ И СОВЕРШЕННО НЕЗАВИСИМ ОТ ЭТОЙ ФАБУЛЫ.



ФОБИЧЕСКИЙ НЕВРОЗ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ,
ПОМИМО СТРАХОВ, ПЕРИОДИЧЕСКИ
ВОЗНИКАЮЩИМИ ДЕПРЕССИЯМИ,
ГОЛОВНЫМИ БОЛЯМИ, СЛАБОСТЬЮ,
НАРУШЕНИЕМ РИТМА СЕРДЦА, ДЫХАНИЯ
И ДРУГИМИ СИМПТОМАМИ,
ХАРАКТЕРНЫМИ ДЛЯ ГРУППЫ НЕВРОЗОВ.



ПОВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ТАКИМ БОЛЕЗНЕННЫМ СОСТОЯНИЕМ ХАРАКТЕРНО — БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ СТАРАЮТСЯ СОЗНАТЕЛЬНО УБЕЖАТЬ ОТ ТЕХ ПРИЧИН, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮТ У НИХ СТРАХ, И ПЕРЕКЛЮЧИТЬ СВОЕ ВНИМАНИЕ НА ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ.



ДИАГНОСТИКА ФОБИЧЕСКОГО
НЕВРОЗА СТАВИТСЯ НА ОСНОВАНИИ
ОСМОТРА И АНАМНЕЗА ПАЦИЕНТА. В
ПРАКТИКЕ ФОБИЧЕСКИЙ НЕВРОЗ ЧАСТО
СОПУТСТВУЕТ ШИЗОФРЕНИИ,
МАНИАКАЛЬНО-ДЕПРЕССИВНЫМ
ПСИХОЗАМ И ДРУГИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
С НАРУШЕНИЕМ ПСИХИКИ.





ТРАДИЦИОННО В ЛЕЧЕНИИ ФОБИЧЕСКОГО НЕВРОЗА ВЫДЕЛЯЮТ НЕСКОЛЬКО МЕТОДОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ КАК ПО ОТДЕЛЬНОСТИ, ТАК И В КОМПЛЕКСЕ:

- КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ;
- МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ;
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ТЕРАПИИ (ФИТОТЕРАПИЯ, ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ, РЕЛАКСИРУЮЩИЙ МАССАЖ, САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИК МЕДИТАЦИИ И УПРАЖНЕНИЙ ПО СИСТЕМЕ ЙОГА)

Навязчивые опасения, напрашивающиеся в отношении определенных объектов и ситуаций, поскольку таковые естественным порядком могут вызвать страх.

Фобии отличаются от обычных симптомов страха тем, что при них, на чем и основывается их причисление к навязчивым симптомам, неоспоримая власть опасения комбинируется с полным, частичным или временным интеллектуальным осознанием его необоснованности с переживанием внутреннего сопротивления. Фобии относятся к определенным действиям (навязчивое мытье), или к так называемым навязчивым невыполнениям (избеганием).



«ФОБИЧЕСКИЙ НЕВРОЗ. СИМПТОМЫ. ЛЕЧЕНИЕ.»

Подготовили:

БАЙМИШЕВА ДИНАРА ЖАМБУЛОВНА, РОДИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА.