## Ветряная оспа: мероприятия в очаге

Выполнила: Студентка 2 группы 6 курса, педиатрического факультета Кислухина А.В

- 1. Экстренное извещение в ЦГиЭ 2часа/12 часов
- 2. Изоляция больного (домашний режим или боксированная палата инфекционного отделения) на 5 суток от момента появления последнего элемента везикулезной сыпи
- 3. Карантин на контактных 21 день (не болел, не привит или привит не полностью). Ежедневно проведение термометрии, осмотр кожи и слизистых оболочек. (В контакте был тот, кто общался с больным за 2 дня до появления сыпи и в течение 5 дней с момента появления последнего элемента)
  - 4. Заключительная дезинфекция не проводится
  - 5. Вновь поступивших в коллектив не допускают в течение 21 дня

- 6. Экстренная профилактика:
- Активная иммунизация (вакцинация) проводится в течение 72-96 часов тем, кто не имеет противопоказаний, не привит, не болел.
- Пассивная иммунизация (иммуноглобулин) в течение 72 часов в следующих случаях:
- имеющим противопоказания к вакцинации;
- иммунокомпрометированным детям в возрасте до 15 лет с отрицательным или неизвестным анамнезом в отношении ветряной оспы (кроме ВИЧ-инфицированных);
- детям (в том числе недоношенным) в возрасте 7 мес.-11 мес.29 дней;
- новорожденным, матери которых заболели ветряной оспой или опоясывающим лишаем в период за 5 суток до родов или до 48 часов после них;
- беременным женщинам на сроке беременности до 20 недель и после 36 недели беременности при отрицательном результате серологических исследований на IgG к ветряной оспе.
- пациентам, которым выполнена трансплантация костного мозга, независимо от перенесенного заболевания ветряной оспой.

- Критерии допуска в образовательное учреждение:
- 1. Клиническое выздоровление
- 2. Прошло 5 дней с момента появления последнего элемента сыпи

## Спасибо за внимание