

Ветряная оспа: мероприятия в очаге

Выполнила:
Студентка 2 группы
6 курса, педиатрического факультета
Кислухина А.В

1. Экстренное извещение в ЦГиЭ 2 часа/12 часов
2. Изоляция больного (домашний режим или боксированная палата инфекционного отделения) на 5 суток от момента появления последнего элемента везикулезной сыпи
3. Карантин на контактных 21 день (не болел, не привит или привит не полностью). Ежедневно проведение термометрии, осмотр кожи и слизистых оболочек. (В контакте был тот, кто общался с больным за 2 дня до появления сыпи и в течение 5 дней с момента появления последнего элемента)
4. Заключительная дезинфекция не проводится
5. Вновь поступивших в коллектив не допускают в течение 21 дня

6. Экстренная профилактика:

- Активная иммунизация (вакцинация) проводится в течение 72-96 часов тем, кто не имеет противопоказаний, не привит, не болел.
- Пассивная иммунизация (иммуноглобулин) в течение 72 часов в следующих случаях:
 - имеющим противопоказания к вакцинации;
 - иммунокомпromетированным детям в возрасте до 15 лет с отрицательным или неизвестным анамнезом в отношении ветряной оспы (кроме ВИЧ-инфицированных);
 - детям (в том числе недоношенным) в возрасте 7 мес.-11 мес.29 дней;
 - новорожденным, матери которых заболели ветряной оспой или опоясывающим лишаем в период за 5 суток до родов или до 48 часов после них;
 - беременным женщинам на сроке беременности до 20 недель и после 36 недели беременности при отрицательном результате серологических исследований на IgG к ветряной оспе.
 - пациентам, которым выполнена трансплантация костного мозга, независимо от перенесенного заболевания ветряной оспой.

- Критерии допуска в образовательное учреждение:
 1. Клиническое выздоровление
 2. Прошло 5 дней с момента появления последнего элемента сыпи

Спасибо за внимание