


# Бородавки. Причини появи бородавок. Види бородавок.

Виконала  
учениця 8-Б класу  
Запша Марія

# Що таке бородавки?

- **Бородавки** це захворювання шкіри, для якого характерні дрібні пухлиноподібні освіти незапального характеру. Бородавки представляють собою шкірні пухлини величиною від шпилькової головки (1-2 мм) до 1 см і більше.



# Чому виникають бородавки?

- **Бородавки** викликаються вірусами (група вірусів папіломи людини). Папілома-вірус, що викликає бородавки, передається безпосередньо при контакті з іншим хворим або через будь-які предмети загального користування. Інкубаційний період при цій інфекції становить кілька місяців.



- **Звичайні бородавки** – це щільні безболісні вузлики округлої форми (3-10 мм в діаметрі) з шорсткою поверхнею. Вони розташовуються на тилу кистей, пальцях, обличчі, волосистій частині голови.
- На підошвах виникають так звані **підшовні бородавки**. Вони зазвичай болючі і складаються з пучків ниткоподібних сосочків, оточених валиком з могутніх рогових нашарувань, нагадуючи мозоль. Виникненню підшовних бородавок сприяє постійний тиск і тертя взуттям.
- **Плоскі (юнацькі, ювенільні) бородавки** – це дрібні (0,5-3 мм) вузлики кольору нормальної шкіри або жовтуваті, округлі або полігональні з гладкою поверхнею сплюснення, ледве виступаючі над рівнем шкіри. Розташовуються вони зазвичай на обличчі і тилу кистей. Частіше спостерігаються у осіб молодого віку, особливо у школярів.
- Іншим різновидом бородавок є **гострокінцеві кондиломи** (папіломи, непр. "Папілома"). Але це вже зовсім інша історія. Їй займаються урологи, гінекологи і венерологи.
- Діагноз бородавок ґрунтується на клінічній картині. Бородавки можуть ховатися під маскою інших хвороб шкіри, так що неозброєним оком їх не завжди відрізняють. Наприклад, підшовні бородавки потрібно відрізнити від мозолі, а гострі від широких

## Які бувають види бородавок?



# Лікування бородавок і папілом



- Лікування бородавок має йти тільки під контролем лікаря, оскільки неправильне лікування може призвести до переростання бородавки в злоякісну пухлину.

Єдиним радикальним методом лікування бородавок є їх видалення. На сьогоднішній день існує досить багато методів видалення бородавок. Їх вибирають залежно від місця розташування і виду бородавки. У деяких з цих методів є ускладнення. Так, **видалення бородавок лазером** може викликати утворення рубців. До рубців, і в тому числі – спотворюють келоїдних рубців може призвести і неправильне використання апарату Сургитрон для видалення простих бородавок і папілом. Тому щадні методи видалення бородавок – криотерапія і електрокоагуляція – зберігають своє значення сьогодні.