

# *Тақырып: Брилл-Цинссер ауруы*

*Пән: Жұқпалы аурулар.*

*Топ: 2-ЛД-АК-11*

*Орындаған: Амантаева Эльмира*

*Тексерген: Искаков К.А*

# ***Анықтамасы***

***Брилль – Цинссер ауруы***


*Бөрітпе сүзектің эндогенді рецидив түрі.*

*Қайталма (5 жылдан соң)*

*трансмиссивті ауру. Бөртпе сүзекке*

*қарағанда ағымы жеңіл, бірақ ауру*

*белгілері ұқсас.*



# Эпидемиологиясы

**Инфекция көзі:** ауру адам.

**Берілу механизімі:** трансмиссивти(қан арқылы)

**Жолы:** қан арқылы.




# Этиологиясы

- Қоздырғышы; *правачека рикетсиясы*
- Киімде 3 айдан көп
- 56<sup>0</sup> С 10мин өледі



# Патогенезі

*Риккетсиялар лимфа түйіндерінің жасушаларында, бауырда, өкпеде ұзақ сақталады. Қоздырғыш қанға түсіп, ауру шақырады. Индетті бөртпе сүзегінің қайталмасы.*



# *Клиникасы*

## *Брилл – Цинссер ауруы*

*Жасырын кезеңі: ұзақ-5 жыл.*

*Синдром: дене қызу 37-38\*С 2-3 күн қысқа*



# *Күтімі*


*Дене қызуын қадағалау, киім, төсек орнын ауыстыру. Диета №13,15 бортпе байқалғанда тері қабатын күту*



# Диагностикасы

**Эпиданамнез:** бұрын індетті бөртпе сүзегімен ауырдыма, жоқ па? Дене қызуы барма, жоқ па?

**Серологиялық әдіс:** қанды тексереміз. Қанның диагностикалық титрын зерттеу.





# Емі

## □ Антибиотиктер:

1. Пенициллин
2. Тетрациклин
3. Эритромицин

## □ Симптоматикалық:

1. Витаминдер
2. Жүрек-тамыр препараттарын

## □ Интоксикациялық:

1. Парацетамол
2. Аспирин



# *Алдын алу*

- ◆ *Науқастардың киімдеріне камералы дезинсекция жүргізіледі.*
- ◆ *Тазалық-киімін уақытылы жуып, киімнің іш жағынан үтіктеу керек.*



*Назар  
аударғандарыңызға  
РАХМЕТ !*