


Почечная недостаточность. Уремия.


Выполнила:
студентка 110 группы Чернышева
Ксения
Преподаватель:
Шорохов Юрий Васильевич

- Почечная недостаточность – состояние, характеризующееся снижением основных, прежде всего выделительной, функций почек.

Нормальная почка



Почечная недостаточность



Острая почечная недостаточность

- Характерно острое нарушение выделительной функции почек, что приводит к увеличению остаточного азота крови и снижению уровня мочевины в моче. Это состояние носит название *уремия*.

Хроническая почечная недостаточность

- Является исходом хронического нефрита.
- Характерно уменьшение фильтрации вследствие повреждения клубочков, нарушение реабсорбции вследствие повреждения канальцевого аппарата почек. Возникает полиурия, переходящая в олигурию. Наблюдается низкий удельный вес мочи.
- Часто возникают артериальная гипертензия и отеки.

Уремия(мочекровие)

- самоотравление организма продуктами обмена, подлежащими удалению с мочой, но задерживающиеся в крови и тканях вследствие почечной недостаточности.
- ▣ Уремия – исход почечной недостаточности.
- ▣ Возникает вследствие значительного снижения выделительной и гомеостатической функции почек. Эти расстройства приводят к угнетению деятельности ЦНС, что проявится развитием уремической комы.