


# Почечная недостаточность. Уремия.


Выполнила:  
студентка 110 группы Чернышева  
Ксения  
Преподаватель:  
Шорохов Юрий Васильевич

- Почечная недостаточность – состояние, характеризующееся снижением основных, прежде всего выделительной, функций почек.

Нормальная почка




Почечная недостаточность



# Острая почечная недостаточность

- Характерно острое нарушение выделительной функции почек, что приводит к увеличению остаточного азота крови и снижению уровня мочевины в моче. Это состояние носит название *уремия*.

# Хроническая почечная недостаточность

- Является исходом хронического нефрита.
  - Характерно уменьшение фильтрации вследствие повреждения клубочков, нарушение реабсорбции вследствие повреждения канальцевого аппарата почек. Возникает полиурия, переходящая в олигурию. Наблюдается низкий удельный вес мочи.
  - Часто возникают артериальная гипертензия и отеки.
- 

# Уремия(мочекровие)

- самоотравление организма продуктами обмена, подлежащими удалению с мочой, но задерживающиеся в крови и тканях вследствие почечной недостаточности.
- ▣ Уремия – исход почечной недостаточности.
- ▣ Возникает вследствие значительного снижения выделительной и гомеостатической функции почек. Эти расстройства приводят к угнетению деятельности ЦНС, что проявится развитием уремической комы.