


# Небезпечні інфікування

# ВІЛ

Ляпіна Ксенія, Мущерова Катерина, Валерія  
Мостова, Козуб Олександра, Новікова Анастасія.  
8-Б.


## Що ж таке ВІЛ?

**ВІЛ-інфекція – це одне з хронічних вірусних захворювань, викликане вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), що призводить до глибокого порушення імунної системи, яке визначають медичним терміном «імунодефіцит».**



# Шляхи передачі ВІЛ:

## 1. кров - кров



- через голку при вживанні наркотиків,
- нестерильні медичні інструменти (скальпель, шприц)
- переливання неперевіреної донорської крові
- ризик при використанні чужих засобів гігієни (бритва, зубна щітка, манікюрні засоби)

## 2. незахищений статевий контакт




- вірус проникає через слизові оболонки та відкриті ранки на шкірі

## 3. мати - дитина



- під час народження чи грудного вигодовування
- у інфікованої жінки можуть народитися здорові діти (при лікуванні ризик передачі інфекції - 2-3%.)

# ВІЛ не передається:




рукопотискання

Обійми

Через їжу

Через  
спільний  
посуд




Симптоми, які можуть  
вказувати на потребу аналізу  
крові на ВІЛ/СНІД



- постійна гарячка;
- частий пронос;
- недостатнє збільшення або раптова втрата ваги тіла;
- хронічне збільшення лімфатичних вузлів;
- білі плями на слизових оболонках ротової порожнини.



## Поширеність ВІЛ-інфекції по регіонах України




# Що таке СНІД ?

- СНІД, або Синдром набúтого імунодефіциту — важке інфекційне захворювання, спричинене вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), який уражає імунну систему людини, знижуючи при цьому протидію організму захворюванням.





Поширеність СНІД за даними диспансерного обліку на 01.01.2008  
на 100 тис. населення



# СНІД передається

- Статевим шляхом
- Парентерально (ін'єкційно, через кров та інші біологічні рідини)
- Перинатальним шляхом від матері до дитини





**ВІЛ**  
**не передається**  
через дружбу

**Бережіть себе і своїх близьких!**  
**ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ**