### **Новинка**

# Электрические Полотенцесушите



Электрический полотенцесущитель REXANT - современный аналог водяных полотенцесущителе который прост в установке (крепеж в комплекте) и экономичен и пользовании (потребляемая мощность как у обычной лампочки накаливания). Благодаря этим свойствам электрические полотенцесущители стали в последнее время очень популярны. Их устанавливают как в квартирах, так и частных загородных домах. Специальное защитное покрытие увеличивает срок эксплуатации полотенцесущителя. Белый цвет — максимально подойдёт для любого дизайна ванной комнаты. Отсутствие жидкости внутри гарантирует, что ваши вещи всегда будут чистыми после сушки.

## Ассортимент

- <u>51-0701</u> Электрический полотенцесушитель REXANT 701 S-образный
- <u>51-0702</u> Электрический полотенцесушитель REXANT 702 М-образный
- <u>51-0703</u> Электрический полотенцесушитель REXANT 703 Мобразный <u>с боковым креплением</u>

#### Новая подгруппа:

Электротехника > Теплый пол, обогрев труб > Электрические полотенцесушители

#### <u>51-0701</u>

#### Электрический полотенцесушитель REXANT 701 S-образный





Особенности и технические характеристики:

Дизайн: S-образный

Размещение: настенное Размеры: 600 \* 320 мм

Длина провода питания: 1 метр

Цвет профиля: белый

Энергопотребление: 60 W

Наполнение профиля: кабель

Температура: от 30 до 70 °C

Напряжение на входе: 220 W

Защита от влажности: IP22

Крепеж: 2 настенных держателя в комплекте

Гарантийный период: 3 ГОДА



#### **51-0702**

#### Электрический полотенцесушитель REXANT 702 М-образный





Особенности и технические характеристики:

Дизайн: М-образный

Размещение: настенное

Размеры: 600 \* 400 мм

Длина провода питания: 1 метр

Цвет профиля: белый

Энергопотребление: 60 W

Наполнение профиля: кабель

Температура: от 30 до 70 °C

Напряжение на входе: 220 W

Защита от влажности: IP22


Крепеж: 3 настенных держателя в комплекте

Гарантийный период: 3 ГОДА



#### **51-0703**

#### Электрический полотенцесушитель REXANT 703 М-образный <u>с боковым креплением</u>



Особенности и технические характеристики:

Дизайн: М-образный

Размещение: настенное

Размеры: 740 \* 400 мм

Длина провода питания: 1 метр

Цвет профиля: белый

Энергопотребление: 60 W

Наполнение профиля: кабель

Температура: от 30 до 70 °C

Напряжение на входе: 220 W

Защита от влажности: IP22

Крепеж: 2 настенных держателя в комплекте

Гарантийный период: 3 ГОДА



### Отличие от конкурентов

- Основные конкуренты: АРГО, ДВИН, ТРУГОР и другие. Так же попадаются в сетях под СТМ
- Цены РРЦ и ОПТ ниже чем у конкурентов
- У некоторых конкурентов еще нет таких новинок, есть только с антифризом (они дороже и есть риск протечки антифриза)
- Красочная упаковка, бренд REXANT, изображение на упаковке самого полотенцесушителя и подробные характеристики
- Специальное покрытие защищает вещи при сушке
- Максимальное КПД: хорошая теплоотдача при минимальном потреблении (от 40 Вт = как у лампочки)
- Произведены в КНР, цены ниже чем у российских заводов!

### Целевая аудитория

- Пользуется спросом в магазинах электротехники, сантехники, строительных рынках, магазинах хозтовары и т.д...
- Покупают сетевые магазины, небольшие B2B компании.
- Продаются круглый год, но небольшое увеличение спроса весной-летом