


Результаты анкетирования по вопросам репродуктивного здоровья

Отчет подготовила:
Врач акушер-гинеколог ЦОРЗ
Мишакова Анастасия Викторовна

В опросе приняли участие


- 103 студента



Самый надежный способ контрацепции?


- Воздержание

- Комбинированные оральные контрацептивы



Когда вероятность забеременеть наиболее высока при половом акте «без защиты»?

- В середине менструального цикла




Самый точный способ диагностики беременности?

- Анализ крови на содержание В-ХГЧ




Способность к зачатию появляется у девушки

- При наличии овуляции




Развивающийся эмбрион наиболее уязвим для неблагоприятных воздействий

- В начале беременности




Можно ли заразиться инфекцией, передаваемой половым путем при оральном контакте?

- Да




Наиболее вероятная причина рака шейки матки

- Вирус папилломы человека (ВПЧ)



Современный и безопасный способ прерывания беременности на раннем сроке?

- Медикаментозный аборт




Какой из способов контрацепции защищает от инфекций, передаваемых половым путем?

- Презерватив



Чем опасен хламидиоз?

- трубным бесплодием
- поражением суставов
- поражением глаз
- отсутствием симптомов инфицирования



Организационные выводы

- Необходимо информировать молодежь об эффективных и надежных способах контрацепции
- Половина опрошенных не имеют представления об устройстве менструального цикла - низкий уровень знаний анатомии и физиологии человека

Организационные выводы

- Подавляющее большинство студентов информированы о наиболее точном способе ранней диагностики беременности, который не представлен в нашем ЛПУ
- Большинство студентов не знает о высокой частоте ановуляторных циклов в подростковом возрасте (наличие менструации не равно овуляции)

Организационные выводы

- Одна треть опрошенных студентов не имеет представления о стадиях развития эмбриона
- Половина студентов находится в группе риска по инфицированию ИППП (незащищенные оральные контакты)
- Большинство опрошенных не знает о роли ВПЧ в этиологии рака шейки матки

Организационные выводы

- Две трети опрошенных не знают о наиболее безопасном способе прерывания беременности на ранних сроках
- 2 из 103 студентов указали на то, что надежных способов профилактики ИППП не существует

Организационные выводы

- Большинство студентов знают о роли хламидиоза в развитии трубного бесплодия, однако в нашем ЛПУ отсутствуют мероприятия, направленные на диагностику хламидиоза

Спасибо за внимание!

Вопросы можно адресовать:

amishakova@gmail.com