



НАЛИЧИЕ ВСЕХ ЗДАНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ГР.6

год постройки

ГР.7

В СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ НЕОБХОДИМО ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ НА ФРМО



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

ГР.14

ВСЕ ЗДАНИЯ КРОМЕ ФАП ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНЫ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ



ОТМЕТКА О НЕОБХОДИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ГР.28

ВСЕ ОБЪЕКТЫ, ЗАЯВЛЕННЫЕ НА КАП.РЕМОНТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОГЛАСОВАНИЯ В ДЕКАБРЕ 2019





ПРОЦЕНТ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА, В ЦЕЛОМ ПО ЗДАНИЮ, %

ГР.20

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНКОММУНХОЗА РСФСР ОТ 27.10.1970 №404

ПРИКАЗ МИНКОММУНХОЗА РСФСР ОТ 27.10.1970 №404 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ



Физический износ	Оценка технического состояния
0-20	Хорошее
21-40	Удовлетворительное
41-60	Неудовлетворительное
61-80	Ветхое
81-100	Негодное



ПРОЦЕНТ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА, В ЦЕЛОМ ПО ЗДАНИЮ, %

ГОД ОКОНЧАНИЯ
ПОСЛЕДНЕГО
КОМПЛЕКСНОГО
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

год постройки

ГР.20 от 40% до 80%

ГР. 32 НЕ ПОЗДНЕЕ 2017 ГОДА

ГР. 7 НЕ ПОЗДНЕЕ 2014 ГОДА



ПЛОЩАДЬ ТРЕБУЕМОГО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, КВ. М

ГР.34
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
БОЛЬШЕ
ПЛОЩАДИ
ЗДАНИЯ