

Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области
«Северный педагогический колледж»

Детские инфекционные заболевания

Исполнители:

Старкова Н.Г ; Обухова Ю.А;

Сурикова Ю.Б.

Студентки группы 210-з

Специальность 44.02.04

Специальное дошкольное
образование.

Преподаватель:

Селеменова Ю.В.

МДК.01.01. Медико-

биологические и




социальные основы

здоровья


Серов
2017

Туберкулёз

Туберкулез (tuberculosis) – инфекционное заболевание, вызываемое бактериями вида *Mycobacterium tuberculosis* и характеризующееся образованием узелковых поражений (туберкулезных бугорков (tubercles)) в различных тканях.



Дифтерия



Скарлатина

Скарлатина:



вызывается
гемолитическим
стрептококком группы А



ангина




носогубный
треугольник
бледный



«малиновый» язык



пластинчатое шелушение



сыпь


Корь



Краснуха



Паротит



Инфекционные вирусы, палочки


- краснуха

- корь

- паротит

Менингококковая инфекция

Менингит — гнойное или серозное воспаление оболочек головного мозга и спинного мозга, вызываемое бактериями, вирусами и другими причинами. Возникает как самостоятельное заболевание или как осложнение другого процесса.



КОКЛЮШ

Как распознать коклюш

(основные симптомы)

Сухой навязчивый кашель, усиливающийся по ночам



Постепенно приступы кашля становятся чаще (до 30 в день), продолжительнее и сильнее



Отечность лица, в частности век



Затрудненный вдох, остановка дыхания



Нарушение сна



Раздражительность, слабость, вялость

Может развиваться конъюнктивит



Температура тела остается нормальной




Осложнения



пневмония




бронхит



плеврит

гнойный отит



Возбудитель коклюша - коклюшная палочка



Ветряная оспа

ВЕТРЯНАЯ ОСПА

Ветряная оспа (ветрянка) – инфекционное заболевание, вызываемое разновидностью вируса герпеса. Ветрянку принято считать детской болезнью, потому что большинство людей переносят ее в дошкольном и школьном возрасте. Однако если заражения не произошло в детстве, то заболеть ветряной оспой можно в любом возрасте.

Вспышки ветрянки среди взрослых часто случаются в закрытых коллективах, в армии среди новобранцев, в интернатах для людей с ограниченными возможностями. Также в группе риска родители дошкольников, не имеющие иммунитета. Заболеваемость не зависит от пола и расы.



Список литературы.

1. Охрана здоровья дошкольников: Справочное пособие для ДОУ, Ахметзянов И.М.: Сфера, 2007.
2. Инфекционные болезни у детей: Учебник, Учайкин В.Ф.: ГЭОТАР – Медиа, 2011.