Функция
y = sinx
её свойства и график

Цель:

Изучить функцию **y = sinx**

Задачи:

1. Изучить свойства функции **y = sin x.**
2. Уметь применять свойства функции **y = sin x** и читать график.
3. Формировать практические навыки построения графика функции **y = sin x** на основе изученного теоретического материала.
4. Закрепить понятия с помощью выполнения заданий.

Функция **y = sin x** определена на всей числовой прямой, и множеством её значений является отрезок [−1;1].

Следовательно, график этой функции расположен в полосе между прямыми **y= −1 и y=1.**

Так как функция **y = sin x** периодическая с периодом **2π**, то достаточно построить её график на каком-нибудь промежутке **длиной 2π**, например, на отрезке **0≤x≤2π**, тогда на промежутках, получаемых сдвигами выбранного отрезка **на 2πn, n∈Z,** график будет таким же.



Функция **y = sin x** является нечётной. Поэтому её график симметричен относительно начала координат.

Для построения графика на отрезке **$0 \le x \le 2\pi$** достаточно построить его для **$0 \le x \le \pi$**, а затем симметрично отразить его **относительно начала координат**

График функции y = sin x



Кривая, являющаяся графиком функции **y=sinx,** называется **синусоидой**.

Свойства функции y = sin x

1. Область определения — множество R всех действительных чисел. **$D(y) = (-\infty; +\infty)$**

2. Множество значений **$E(y) = [-1;1]$**

3. Функция периодическая с периодом **$T= 2\pi$**.

4. Функция нечётная **$\sin(-x) = -\sin x$**

(график симметричен относительно начала координат).

5. Функция ограничена и сверху, и снизу.

6. Функция y=sinx принимает:

- значение, равное **0**, при **$x=\pi n, n\in Z$;**

- наибольшее значение, равное **1**, при **$x=\pi/2+2\pi n, n\in Z$**;

- наименьшее значение, равное **−1**, при **$x=-\pi/2+2\pi n, n\in Z$;**

7. Промежутки, на которых функция принимает положительные значения при

$x \in (2\pi n; \pi+2\pi n), n \in Z$

Промежутки, на которых функция принимает отрицательные значения при

$x \in (-\pi+2\pi n; 2\pi n), n \in Z$

8. Функция возрастает на **$x \in [-\pi/2 + 2\pi n; \pi/2+ 2\pi n], n \in Z$**

функция убывает на **$x \in [\pi/2 + 2\pi n; 3\pi/2+ 2\pi n], n \in Z$**



Решение задач

Задача 1.

Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y=\sin t$ на отрезке $[-\pi/6;\pi/2]$

Решение

Функция монотонно возрастает на указанном промежутке, значит, наибольшее значение принимает на правом конце отрезка $y(\pi/2)=1$, а наименьшее значение принимает на его левом конце $y(\pi/6) = -1/2$



Задача 2.

Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y=\sin t$ на отрезке $[-\pi/4; -\pi/6]$

Решение

Функция монотонно возрастает на указанном промежутке, значит, наибольшее значение принимает на правом конце отрезка $y(-\pi/6) = -1/2$, а наименьшее значение принимает на его левом конце $y(-\pi/4) = -\sqrt{2}/2$



Задача 3.

Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y=\sin t$ на отрезке $[-\pi/6; 2\pi/3]$

Решение

На заданном промежутке функция немонотонна. На графике видим, что функция меняется в пределах $[-1/2; 1]$

Наименьшее $y(-\pi/6) = -1/2$, наибольшее $y(\pi/2) = 1$



Задача 4.

Построить график функции $y = \sin\left(t - \frac{\pi}{6}\right)$

Решение

Построим график функции y = sin t. В силу периодичности достаточно будет рассмотреть график на участке [0;2π]. Для получения искомого графика кривую y = sin t необходимо сдвинуть на π/6 вправо по оси x



Задача 5.

Найти наибольшее и наименьшее значение функции

$y = \sin\left(t - \frac{\pi}{6}\right)$ на отрезке [0; π/2]

Решение



Рис. 7

$$y_{наиб} = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \qquad y_{наим} = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$$

Задача 6.

Построить график функции y = - sin x +1 на [0; 2π]

Решение

Для этого необходимо построить график функции y = sin x, отобразить его симметрично относительно оси ОХ и сдвинуть на 1 вверх по оси ОУ



Задача 7.

Найти число решений уравнения $\sin = \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2$

Решение

Построим в одних координатных осях графики функций

$$y = \sin x \quad и \quad y = \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2$$



Видно, что графики функций пересекаются в двух точках. Значит всего уравнение имеет два решения.

Задача 8.

Решить уравнение $\sin x = \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2 + 1$

Решение

Построим в одних координатных осях графики функций

$$y = \sin x \quad и \quad y = \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2 + 1$$



На рисунке видно, что построенные графики функций имеют только одну общую точку с абсциссой $\frac{\pi}{2}$

Задания для самостоятельного решения

Постройте графики функций

1) $y = \sin x + 1$;

2) $y = \sin x - 1$;

3) $y = \sin (x + \pi/2)$

4) $y = \sin (x - \pi/3)$

5) Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y=\sin (x)$ на отрезке $[0; 4\pi/3]$

Заключение.

Мы рассмотрели график функции

$y = \sin x$,

изучили особенности ее поведения, использовали их и свойства функции при решении задач, в том числе и задач с параметром