

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»

История развития психопатологии в зарубежных странах

Работу выполнила:
студентка 2 курса,
группы 2об-лого2
Сокол Ольга Павловна

Санкт-Петербург
2021

Возникновение психопатологии

Психопатология в качестве самостоятельного раздела психиатрии возникла в конце 18 в. в учении о психических болезнях итальянского психиатра Киаруджи, первым высказавшего мысль о «едином психозе». В концепции единого психоза содержится обобщение закономерностей, свойственных отдельным психическим заболеваниям.



Развитие психопатологии

Основы современной психопатологии были заложены в конце первой половины 19 в. Вильгельмом Гризингером. Он впервые высказал мысль, что психическая деятельность имеет рефлекторную природу. Он указывал на важность исследования закономерностей течения психических болезней, общих закономерностей, свойственных всем психозам. Гризингер первым из психиатров пытался осветить проблему взаимоотношения нервной и психической деятельности, которая является дискуссионной еще и сейчас.




Развитие психопатологии

Следующий этап в развитии общей психопатологии связан с деятельностью английского психиатра Генри Модсли, который стал основоположником эволюционного направления в психиатрии; один из основоположников детской психиатрии в Великобритании, внёс существенный вклад в развитие судебной психиатрии.




Развитие психопатологии

Дальнейшее развитие общего учения о психозах связано Т. Мейнертом, К. Вернике, а также Д. Джексоном. Психическая деятельность рассматривается ими не как результат соотношения мозга с внешней средой, а как продукт мозговой деятельности. Так, Вернике, занимаясь сейюнкцией, трактует ее как результат возбуждения или перерыва сенсомоторной рефлекторной дуги.




Развитие психопатологии

Немецкий психиатр Э. Крепелин главное внимание уделял клиническому изучению психических заболеваний. Он предложил свою классификацию психических болезней, выделив в самостоятельные нозологические формы шизофрению (раннее слабоумие), маниакально-депрессивный психоз и др.



Развитие психопатологии

Австрийский психоневролог З. Фрейд выдвинул теорию, согласно которой подсознательная деятельность человека является основой его психической деятельности. По Фрейду, в подсознательную сферу вытесняются неизжитые «комплексы» человека, его неудовлетворенные влечения. Фрейд утверждал, что истинная сущность человека заключается в подсознательной сфере, что она неизвестна, таинственна, так как находится под постоянным влиянием «цензуры» - сознания, «сверх-Я».



Развитие психопатологии

К. Юнг назвал свое учение аналитической психологией. Бессознательные акты в деятельности человека объяснял наличием в организме особой энергии, способной переходить из одного вида в другой. Следовательно, Юнг использовал физические законы природы для объяснения общественных явлений и создал учение о коллективном бессознательном. Он утверждал, что коллективное бессознательное в человечестве является носителем его расовых черт и способно передаваться из поколения в поколение.

