Яндекс | Мессенджер | Ветеринарная фармаколог

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Башкирова Анастасия 324 • 10:09
да

Башкирова Анастасия 324 • 10:17
да

Зотова Анастасия 336 • 10:17
да

Презентация

Яндекс | Мессенджер | Ветеринарная фармаколог

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Башкирова Анастасия 324 • 10:09
да

Башкирова Анастасия 324 • 10:17
да

Зотова Анастасия 336 • 10:17
да

Презентация

Яндекс | Мессенджер | Ветеринарная фармаколог

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Башкирова Анастасия 324 • 10:09
да

Башкирова Анастасия 324 • 10:17
да

Зотова Анастасия 336 • 10:17
да

Презентация

Пестициды
классифик

Классификация пе
производственному

- **Акарициды** - для уничтожения
- **Арборициды** - для ликвидаци
- **Альгициды** - для уничтожени
- **Аттрактанты** - вещества, прив насекомых.
- **Афициды** - для уничтожения т
- **Гербициды** - для борьбы с сор растительностью.

www.fppt.info

Яндекс | Мессенджер | Ветеринарная фармаколог

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Башкирова Анастасия 324 • 10:17
да

Зотова Анастасия 336 • 10:17
да

Зотова Анастасия 336 • 10:21
нет еще

Презентация

- **Дефолианты** - уничтожаю технических культур перед
- **Десиканты** - для подсуши
- **Зооциды** (родентициды, р борьбы с грызунами.
- **Инсектициды** - против на
- **Моллюскоциды (лимаци** борьбы с моллюсками и сл
- **Ларвициды** - для борьбы насекомых.
- **Овициды** - для уничтожен яиц насекомых.

www.fppt.info

Яндекс | Мессенджер | Ветеринарная фармаколог

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Зотова Анастасия 336 • 10:21
нет еще

Евгения Орехова 324 • 10:24
да

Башкирова Анастасия 324 • 10:24
да

Презентация

- **Нематоциды** - для уничтожения к
- **Вермициды** - для уничтожения че
- **Репелленты** - для отпугивания на
- **Ретарданты** - регуляторы роста р
- **Фунгициды** - для уничтожения то
- **Акарофунгициды**- для уничтожен клещей.
- **Ихтиоциды** - для уничтожения со
- рыб.
- **Хемостерилянты** – для стерилиза
- и самок вредных насекомых.
- **Синергины** - усиливают действие
- пестицидов
- за счет блокады их метаболизма (
- **Бактерициды** - вещества, убиваю

www.fppt.info

Яндекс | Мессенджер | Ветеринарная фармаколог

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Башкирова Анастасия 324 • 10:26
нет

Башкирова Анастасия 324 • 10:27
да

Анастасия Томе 311 • 10:27
да

Презентация

Гигиеническая классифи
по основным параметра
Л.И.Медведь, Ю.С.Каган,

I. По степени токси
введении в желу

1. **Сильнодействующие** (LD50 м
2. **Высокотоксичные** (LD50 от 5
3. **Среднетоксичные** (LD50 от 2
4. **Малотоксичные** (LD50 более

www.fppt.info

Яндекс | Мессенджер | Ветеринарная фармаколог

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Анастасия Томе 311 • 10:27
да

Башкирова Анастасия 324 • 10:29
да

Мария Неустроева 312 • 10:29
Да

Презентация

- Степень токсичности д
определяют по показат
концентрации, вызыва
особей при **72 часовом**

1. **Высокотоксичные** - до 1
2. **Сильнотоксичные** - 1-10
3. **Умеренно токсичные** - 1
4. **Слаботоксичные** - 100-1
5. **Очень слаботоксичные**
1000 мг/л.

www.fppt.info

ургэу расписание — Яндекс: на
Расписание занятий
Ветеринарная фармакология. Т
https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Влада Стенина • 10:06
Ой

Башкирова Анастасия 324 • 10:06
спасибо, можно дальше

Башкирова Анастасия 324 • 10:08
да

Презентация

- Для **пчел** токсиканты д
по величине LD50 на п
нанесении пестицида н
насекомого в виде аце
раствора:

1. **Высокотоксичные** - до 1
2. **Среднетоксичные** - 1-10
3. **Малотоксичные** - 10-100
4. **Нетоксичные** - больше 1

www.fppt.info

ургэу расписание — Яндекс: на | Расписание занятий | Ветеринарная фармаколог

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Влада Стенина • 09:02
Здравствуйте

Чикулаев Павел 324 • 09:02
Доброе утро

Дарья Ченушкина • 09:02
Доброе утро, Ченушкина 336

Презентация

II. По кожно-резорбтив

1. **Резко выраженная** (LD50
кожно-оральный коэффиц
2. **Выраженная** (LD50 500-2
мг/кг, кожно-оральный
коэффициент 3-10).
3. **Слабовыраженная**
(LD50 более 2000 мг/кг,
кожно-оральный коэффиц
более 10).

www.fppt.info

ургэу расписание — Яндекс: на | Расписание занятий | Ветеринарная фармаколог

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Дарья Ченушкина • 09:02
Доброе утро, Ченушкина 336

Анастасия Томе 311 • 09:02
Здравствуйте

Анна Мокина • 09:04
Здравствуйте

Презентация

III. По степени ку

1. **Обладающие сверхкуму** менее 1).
2. **Обладающие выраженн** (Ккум от 1 до 3).
3. **Обладающие умеренной** (Ккум от 3 до 5).
4. **Обладающие слабовыра кумуляцией** (Ккум более

www.fppt.info

ургэу расписание — Яндекс: на | Расписание занятий | Ветеринарная фармаколог

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Анна Мокина • 09:04
Здравствуйте

Зырянова Ольга • 09:04
Здравствуйте

Алина Хайруллина 335 • 09:05
Здравствуйте

Презентация

IV. По стой

1. **Очень стойкие** - период г
   года и более.
2. **Стойкие** - период полурас
   6 месяцев до 1 года.
3. **Умеренно-стойкие** - пери
   полураспада 1 - 6 месяцев
4. **Малостойкие** - период
   полураспада до 1 месяца.

www.fppt.info

ургэу расписание — Яндекс: на | Расписание занятий | Ветеринарная фармаколог

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Анна Мокина • 09:04
Здравствуйте

Кудашова Екатерина 324 • 09:07
Здравствуйте

Анастасия Минязева 335 • 09:08
Здравствуйте

Презентация

V. По способу проникнов
вредителе

1. **Контактные** - проникают в нас хитиновые покровы.
2. **Системные** - проникают в рас соками и вызывают гибель вре поедания ими растений или их
3. **Контактно-системные** - прони организм вредителей и при ко питании.
4. **Фумигантные** - проникают че дыхания в форме аэрозолей,
5. **Кишечные** - поступают в орга с пищей.

www.fppt.info

ургэу расписание — Яндекс: на
Расписание занятий
Ветеринарная фармаколог
https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Денис Рычков • 08:59
Здравствуйте

Башкирова Анастасия 324 • 08:59
да

Елизавета Логинова • 08:59
Да

Презентация

VI. По «избирательно

1. **Желудочно-кишечные:** гастр
действие - токсический гастроэ
кислоты, соли тяжелых металл
2. **Печеночные яды:** гепатотокси
токсическая дистрофия печени
Хлорированные углеводороды
(дихлорэтан и т.д.), фенолы и
ядовитые грибы (бледная пога
3. **Почечные яды:** нефротоксиче
токсическая нефропатия (мыш
масла, щавелевая кислота,
этиленгликоль).

www.fppt.info

ургэу расписание — Яндекс: на
Расписание занятий
Ветеринарная фармаколог
https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Афанасьева Анастасия 335 • 08:57
Здравствуйте

Лиза Стрекалова 323 • 08:57
Здравствуйте

Ростислав Смирнов • 09:13
Здравствуйте

Презентация

4. **Сердечные яды:** кардиотокси
нарушение ритма и проводимо
токсическая дистрофия миокар
гликозиды, антидепрессанты, а
заманиха, тетрадотоксин, соли
5. **Кровяные яды:** гематотоксиче
Вызывают гемолиз эритроцито
токсальбумины; метгемоглоби
производные, нитриты.
6. **Ангиотропные** - поражают со
алкалоиды).
7. **Нервные яды:** нейротоксичес
возбуждение или угнетение, то
гиперкинезы и параличи.

- психофармакологические сред
(наркотические анальгетики,
транквилизаторы, снотворные
Средства);

www.fppt.info

ургэу расписание — Яндекс: на | Расписание занятий | Ветеринарная фармакология. Т

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Башкирова Анастасия 324 • 09:17
вы пропали

Лариса Демченкова 336 • 09:17
вас не слышно

Башкирова Анастасия 324 • 09:17
мы вас не слышим

Презентация

- фосфорорганические соед
- угарный газ;
- производные изониазида (
- спирты.
- **8. Дерматотропные:** вызы фотопериодические реакц гречиха, просо, зверобой,
- **9. Энзиматические** - блок ферментные системы. Фосфорорганические соединения- ацетилхолинэ ртуть, мышьяк, кадмий - ти ферменты.

www.fppt.info

ургэу расписание — Яндекс: на | Расписание занятий | Ветеринарная фармаколог

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Прилепская Дарья 335 • 09:20
Видели, но не до конца слышали

Башкирова Анастасия 324 • 09:20
да

Анастасия Томе 311 • 09:20
да

Презентация

Другие классификаци

- по химическому строению, сте
бластомогенности, тератогенн
эмбриотоксичности, аллергенн
- В растениеводстве применяют
удобрения, которые зачастую
отравлений животных, это:
- **азотные** (селитры натриевая,
аммиачная) - источник накопле
нитритов, нитрозаминов;
- фосфорные (суперфосфаты) –
содержат фтор;
- **калийные удобрения**
(калия хлорид).

www.fppt.info

ургэу расписание — Яндекс: на
Расписание занятий
Ветеринарная фармаколог
https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Башкирова Анастасия 324 • 09:20
да

Анастасия Томе 311 • 09:20
да

Бугаева Валерия • 09:22
Здравствуйте

Презентация

Токсиколог

- В химическом отношен
хлорорганические соед
представляют хлорпро
многоядерных углевод
циклопарафинов, соед
диенового ряда, терпе
других соединений.

www.fppt.info

ургэу расписание — Яндекс: на | Расписание занятий | Ветеринарная фармаколог

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Полина Одобецкая 335гр • 08:56
Здравствуйте

Анна Ваулина 323 • 09:19
Да

Олеся Олькова 323 • 09:20
Да

Презентация

Классификация Х
химического с

- **хлорпроизводные алифатическ**
  (гексахлорбутадиен, немагон, дихл
- **ациклических углеводородов** -
  гексахлорциклогексан (гексахлора
  гамма-изомер гексахлорциклогекс
  (линдан).
- **ароматических углеводородов**
  (гексахлорбензол, кельтан, теднон
- **полихлортерпены** (полихлоркамф
- **полихлорциклодиены** (гептахлор
  дилор, алдрин).

www.fppt.info

ургэу расписание — Яндекс: на
Расписание занятий
Ветеринарная фармаколог
https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Презентация

ХОСы по физическим с
основном порошки, реж
плохо растворимы в во
органических раствори
многие летучи.

www.fppt.info

ургэу расписание — Яндекс: на
Расписание занятий
Ветеринарная фармаколог
https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Грабчук Олеся 323 • 09:29
Я тут

Презентация

ургэу расписание — Яндекс: на | Расписание занятий | Ветеринарная фармаколог

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Щурова Полина 335 • 09:30
Я тут

Лариса Демченкова 336 • 09:31
я тут

Презентация

Особенност

- длительная сохранность в окру
  организме животных;
- накапливаются в больших коли
  нервной ткани и паренхиматоз
- способность распределяться в
  организме животных в зависим
  кормления и содержания;
- ХОС способны проходить чере
  различные барьеры организма

www.fppt.info

Я ургэу расписание — Яндекс: на × | Расписание занятий × | Ветеринарная фармаколог ×

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Щурова Полина 335 • 09:30
Я тут

Лариса Демченкова 336 • 09:31
я тут

Написать личное сообщение

Презентация

Токсикокин

- Препараты, принятые внутрь в виде
медленно, и значительная их часть в
Обладая **липидотропностью,** легко
накапливаются в тканях богатых лип
- Концентрируются в жировой ткани и
Элиминация ХОС происходит за сче
в печени, некоторая часть выводится
мочой и калом.
- Токсическая доза нелетучих ХОС эл
течение нескольких недель и более
в основном с калом.
- Вещества средней продолжительнос
действия после окисления в значите
выводятся с мочой.

www.fppt.info

ургэу расписание — Яндекс: на | Расписание занятий | Ветеринарная фармаколог

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Щурова Полина 335 • 09:30
Я тут

Лариса Демченкова 336 • 09:31
я тут

Презентация

Токсикодин

- ХОС в синапсах центральной и пери системы вызывают повышенное обр результате чего возможны появлени дыхательного центра.
- В печени ХОС вызывают нарушение антитоксической и других функций о
- Некоторые стойкие ХОС (ДДТ и др.) окислительного фосфорилирования фермента моноаминооксидазы.
- Образующиеся при дехлорировании радикалы усиливают переокисление мембранах гепатоцитов и в клетках увеличивает проницаемость кровено вызывают дистрофии клеток печени понижение синтеза альбуминов.

www.fppt.info

ургэу расписание — Яндекс: на | Расписание занятий | Ветеринарная фармаколог

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Щурова Полина 335 • 09:30
Я тут

Лариса Демченкова 336 • 09:31
я тут

Анастасия Наумова • 09:36
Здравствуйте, Наумова 323

Презентация

- Основной метаболит ДДТ инги
коркового слоя надпочечников
уменьшается секреция кортико
- Блокируется тканевый дыхате
цитохромоксидаза, в связи с ч
гипоксия и аноксемия.
- В результате гидроксилирован
гормонов снижается плодовит
эмбриотоксическое и тератоге
- Многие ХОС образуют компле
особенно с липопротеидами, г
и альбуминами, что приводит
уровня естественных антиокси
понижению активности тиолов
и нарушению проницаемости к
биомембран.

www.fppt.info

Я ургэу расписание — Яндекс: на | Расписание занятий | Ветеринарная фармаколог

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Анастасия Наумова • 09:36
Здравствуйте, Наумова 323

Шавкатджон Абдурахмонов 311 • 09:40
Я тоже тут

Дудакова Юлия • 09:40
Здравствуйте, извините, проспала, 323 гр

Презентация

Клиник

- По течению отравление бывае хроническое.
- ***При остром течении*** призна проявляются через несколько после поступления яда и харак беспокойством, возбуждением отмечается повышенная рефл возбудимость, обильная салив Затем угнетение, дрожание му тела, атаксия, ослабление дых сердечной деятельности, прис судорог и смерть от остановки дыхания.

www.fppt.info

ургэу расписание — Яндекс: на
Расписание занятий
Ветеринарная фармаколог
https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Анастасия Наумова • 09:36
Здравствуйте, Наумова 323

Шавкатджон Абдурахмонов 311 • 09:40
Я тоже тут

Дудакова Юлия
Здравствуйте, и

Ветеринарная фармакология....

Презентация

- ***Хроническое течение*** ха ослаблением аппетита, ис Отмечается общее угнетен актов дефекации, мочеотд скелетной мускулатуры, м снижается.
- Прогноз при острых отрав высокотоксичными пестиц неблагоприятный, при хро течении, в случае своевре поставленного диагноза и благоприятный.

www.fppt.info

ургэу расписание — Яндекс: на
Расписание занятий
Ветеринарная фармаколог
https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Анастасия Наумова • 09:36
Здравствуйте, Наумова 323

Шавкатджон Абдурахмонов 311 • 09:40
Я тоже тут

Дудакова Юлия • 09:40
Здравствуйте, извините, проспала, 323 гр

Презентация

Лечени

- При остром отравлении:
  у крупных животных промыва
  преджелудки, назначают солев
  средства, адсорбенты, обволак
  мелким животным применяют
- внутривенно вводят гипертони
  (3-5%-ный) натрия хлорида, 40
  глюкозы, 10%-ный раствор кал
  кальция глюконата 0,5-1 мл/кг.

www.fppt.info

ургэу расписание — Яндекс: на | Расписание занятий | Ветеринарная фармаколог

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Анастасия Наумова • 09:36
Здравствуйте, Наумова 323

Шавкатджон Абдурахмонов 311 • 09:40
Я тоже тут

Дудакова Юлия • 09:40
Здравствуйте, извините, проспала, 323 гр

Презентация

- При наличии судорог в вену вводят
наркотические вещества (5-7%-ны
лошадям 100-200 мл, коровам 50-7
- Мелким животным назначают снот
вещества.
- Однако лучше применять повторно
патогенетическое и антитоксическо
метионин (25 мг/кг), глютатион (100
кислоту (5 мг/кг) в сочетании с глю
- При отравлении не следует приме
препараты, которые усиливают ток
ХОС в 1,5-2 раза.

www.fppt.info

ургэу расписание — Яндекс: на
Расписание занятий
Ветеринарная фармаколог
https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Презентация

Пат. измен

При остром течении:

- катарально-геморрагический гастроэ
- геморрагический диатез;
- застойная гиперемия сосудов мозга, кишечного тракта;
- отек легких.

При хроническом течении:

- истощение;
- жировая дистрофия печени (иногда
- зернистая дистрофия других паренхи сердца;
- очаговые кровоизлияния;
- в сердечной мышце возможны очаги

www.fppt.info

ургэу расписание — Яндекс: на
Расписание занятий
Ветеринарная фармаколог
https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Презентация

Диагност

- Анамнез.
- Данные химико-токсикологичес
  определение ХОС в кормах, со
  кишечного тракта, жире, печен
- Химико-токсикологический ана
  Метод хроматографии в тонко
  Колориметрический метод.
  Наличие остатков в печени 2 –
  в жире 10 мг на кг подтвержда
  отравление ХОС.

www.fppt.info

ургэу расписание — Яндекс: на
Расписание занятий
Ветеринарная фармаколог
https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Презентация

Ветсанэксп

- Содержание гептахлора, полих
продуктах питания не допускае
утилизируют.
- МДУ: Гексахлорциклогексана в
более 0,005 мг/кг. Другие ХОС
в молоке 0,05 мг/кг.
- При повышении МДУ не более
в 4 раза мясо перерабатывают
на мясокостную муку.

www.fppt.info

ургэу расписание — Яндекс: на
Расписание занятий
Ветеринарная фармаколог
https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Презентация

Профилактика с

- Хранение ядохимикато
помещении, строгий уч
обработка пастбищ за
выгула.

www.fppt.info

ургэу расписание — Яндекс: на
Расписание занятий
Ветеринарная фармаколог
https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Презентация



Я ургэу расписание — Яндекс: на × | Расписание занятий × | Ветеринарная фармаколог ×

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Презентация

По химическому с классифици

- Производные фосфорной
  Относятся ДДВФ, дихлоро
- Производные тиофосфорн
  Относят метафос, метил-т
  хлорметафос-3, базудин,
- Производные дитиофосфо
  Карбофос, фосфамид, фта
- Производные фосфоновой
  кислоты (хлорофос).

www.fppt.info

ургэу расписание — Яндекс: на
Расписание занятий
Ветеринарная фармаколог
https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Башкирова Анастасия 324 • 10:06
да

Презентация

- Также существуют соедин
к производным пирофосф
фосфористой, фосфиново
тиофосфористой кислот.
- По физическим свойствам
желтовато-коричневые ма
жидкости с неприятным за
порошки (хлорофос, 3-хло
фосфамид).
- ФОСы плохо растворимы
(исключение составляет х
хорошо в органических
растворителях: ацетоне,
хлороформе и др.

www.fppt.info

ургэу расписание — Яндекс: на | Расписание занятий | Ветеринарная фармаколог

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Башкирова Анастасия 324 • 10:06
да

Презентация

По степени токсич
подразделя

- **Сильнодействующие** (ЛД50 м
  Относят тиофос, меркап-тофос
- **Высокотоксичные** (ЛД50 50 -
  Относят фосфамид, ДДВФ, фт
- **Среднетоксичные** (ЛД50 200
  Относят хлорофос, карбофос,
  3-хлорметафос-3, и другие.
- **Малотоксичные** (ЛД50 более
  1000 мг / кг).
  Относят гардону, бромофос.

www.fppt.info

ургэу расписание — Яндекс: на | Расписание занятий | Ветеринарная фармаколог

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Башкирова Анастасия 324 • 10:06
да

Лариса Демченкова 336 • 10:11
да

Анастасия Томе 311 • 10:11
да

Презентация

В зависимости от пути прони
вредителей ФОСы подр

- Контактные.
- Системные.
- Контактно-системные.
- Фумигантные.
- Кишечные.

www.fppt.info

ургэу расписание — Яндекс: на
Расписание занятий
Ветеринарная фармаколог
https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Лариса Демченкова 336 • 10:11
да

Анастасия Томе 311 • 10:11
да

Лариса Демченкова 336 • 10:14
а системные это как?

Презентация

- **Контактные** - проникают в гемолимф
хитиновые покровы. Относят хлороф
этафос, циодрин, карбофос, не-оцид
Препараты данной группы плохо про
довольно быстро разрушаются. Сро
дней.
- **Системные** - проникают в растения,
вызывают гибель вредителей после
Относят гардону, фозалон, гиподерм
препараты. Срок ожидания составля
- **Контактно-системные** - проникают
при контакте, и при питании.
Относят гетерофос, антиофосфамид
- **Фумигантные** - проникают через ор
Это возможно только при применени
в форме аэрозолей.
Например, аэрозоль циодрина, эстро
- **Кишечные** - поступают в организм ч

www.fppt.info

ургэу расписание — Яндекс: на | Расписание занятий | Ветеринарная фармаколог

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Анастасия Томе 311 • 10:11
да

Лариса Демченкова 336 • 10:14
а системные это как?

Лариса Демченкова 336 • 10:17
да

Презентация

Причины отра

- Нарушение правил противопаразита
- Слизывание животными инсектицид технологии приготовления рабочих р инсектоакарицидов, обработка ослаб поврежденной кожей животных;
- Применение горячих растворов ФОС животных после проведения противо обработок.
- Скармливание растений, обработан времени ожидания.
- Водопой животных из водоемов, загр
- Нарушение правил дезакаризации и животноводческих помещений.
- Отравление рыб при загрязнении во
- Отравления пчел при обработке мед в период цветения.

www.fppt.info

Я ургэу расписание — Яндекс: на | Расписание занятий | Ветеринарная фармаколог

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Лариса Демченкова 336 • 10:14
а системные это как?

Лариса Демченкова 336 • 10:17
да

Лариса Демченкова 336 • 10:20
давайте

Презентация

Токсикокин

- ФОСы обладают **высокой липидот**
проникают через фосфолипидный сл
быстро всасываются через слизисты
кишечного тракта, кожные покровы,
поступают в общий кровоток, а затем
ткани, накапливаясь преимуществен
мозге, сердечной и скелетной мышца
жировой ткани.
- В организме животных ФОС в зависи
химической структуры подвергаются
окислению, гидролизу и дехлорирова

www.fppt.info

урзэу расписание — Яндекс: на | Расписание занятий | Ветеринарная фармаколог

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Лариса Демченкова 336 • 10:14
а системные это как?

Лариса Демченкова 336 • 10:17
да

Лариса Демченкова 336 • 10:20
давайте

Презентация

- В результате указанных р
токсичных исходных препа
в некоторых случаях боле
- ФОС выделяются в неизм
ингаляционно (20-25%), с
остальная часть (50%) под
метаболизму а печени и в
виде метаболитов.

www.fppt.info

урзэу расписание — Яндекс: на | Расписание занятий | Ветеринарная фармаколог

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Лариса Демченкова 336 • 10:14
а системные это как?

Лариса Демченкова 336 • 10:17
да

Лариса Демченкова 336 • 10:20
давайте

Презентация

Токсикодин

- В основе биохимического действия Ф
биологической активности ферменто
- Это приводит к замедлению фермен
ацетилхолина и его накоплению в хо
результате чего в области всех холи
окончаний и ганглиях (холиномимети
наступает эффект, подобный возбуж
- Установлено, что активная поверхно
имеет два реакционно
способных пункта - анионный и эстер

www.fppt.info

Я ургэу расписание — Яндекс: на | Расписание занятий | Ветеринарная фармаколог

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Лариса Демченкова 336 • 10:17
да

Лариса Демченкова 336 • 10:20
давайте

Лариса Демченкова 336 • 10:26
секунду

Презентация

- Анионный пункт представлен, вероя аминокислоты, входящей в состав б
- Эстеразный имеет нуклеофильную
- Большинство ФОС взаимодействую участком холинэстеразы.
- Это взаимодействие является не пр реакцией фосфорилирования, в рез комплекс между эстеразным участк алкоксифосфорильной группой инги
- Скорость реакции определяется вел заряда атома фосфора ФОС, котора
- зависит от электрофильных свойств входящих в его молекулу.
- Чем большими электрофильными с отдельные элементы молекулы, нах фосфором, тем выше будет положи ФОС, а, следовательно, сходство е

www.fppt.info

Мессенджер | Ветеринарная фармаколог | петшоп зоомагазин екатеринб

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Полина Одобецкая 335гр • 08:59
Да

Олеся Олькова 323 • 08:59
Да

Юлия Полухина 323 • 09:00
Здравствуйте

Презентация

- Холиномиметический эффект про
мускариноподобных, никотиноподо
явлениях.
- **Мускариноподобные явления** х
(сужением зрачков), бронхоспазмо
повышенным потоотделением и у
- **Никотиноподобные явления** - тр
скелетных мышц, повышение кров
возбуждение и последующий пара
нервной системы.
- **Курареподобные** - понижением т
скелетной мускулатуры, особенно
мышц грудной клетки.
- Накопление ацетилхолина в крови
к повышению проницаемости
кровеносных сосудов,
кровоизлияниям в жизненно-важн
органах.

www.fppt.info

Мессенджер | Ветеринарная фармаколог | петшоп зоомагазин екатеринб

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Ольга Тихонова 335 • 09:03
Здравствуйте.

Елена Кузнецова • 09:03
Здравствуйте

Башкирова Анастасия 324 • 09:03
да

Презентация

Клиник

- Отравление может протекать молние
- *Молниеносное течение* возможно пр горячими растворами хлорофоса, в р хлорофоса образуется ДДВФ, которы
- Признаки отравления проявляются сп обработки резким двигательным возб зрительных и слуховых рефлексов, на движений, резкой ригидностью скелет безудержным движением вперед.
- Нередко у животных можно наблюдат "молельщика".
- Также наблюдаются гиперсаливация, дыхание, гиперкинез и парез языка. Смерть животных наступает спустя 1 с явлениями асфиксии.

www.fppt.info

Мессенджер | Ветеринарная фармаколог | петшоп зоомагазин екатеринб

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Кононская Юлия 336 • 08:59
здравствуйте

Холмирзаев Навруз 312 • 08:59
Добрый утром

Александра Яранцева 323 • 09:05
Яранцева 323

Презентация

- *При остром отравлении* препарата
  признаки отравления проявляются с
  системными 2 - 6 часов.
- Для острого течения отравления хар
  возбуждение, пугливость, сужение зр
  нарушение аккомодации глаза, вслед
  близорукость, бронхоспазм, дыхание
  позднее частым и поверхностным.
- Отмечается кашель, цианоз слизист
  слюно- и слезотечение, потливость.
- Диарея и частый диурез приводят к с
  организма. У лошадей возможны кол
  собак - рвота.
- Гибель животных наблюдается в теч
  иногда на 5 - 6.
  В некоторых случаях отравление мо
  несмертельным.

www.fppt.info

Мессенджер | Ветеринарная фармаколог | петшоп зоомагазин екатеринб

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Екатерина Паршина 311 • 08:54
здравствуйте

Ульяна Хромых 336 • 08:54
Здравствуйте

Балакина Виктория 312 • 08:54
Здравствуйте

Презентация

- *Хроническое течение отравления* р
длительном скармливании кормов, з
- Отмечается общее угнетение, потер
сужение зрачков, мышечная слабост
- Животные малоподвижны.
- После прекращения скармливания п
- 40 дней.
- При остром течении отравлении за с
сгущения крови повышается содерж
на 10 - 30 %, эритроцитов от 15 до 8
лейкоцитов на 20 - 40 %.
- Характерно снижение активности ац
на 35 - 90 % в зависимости от
степени отравления.

www.fppt.info

1 новое сообщение | Ветеринарная фармаколог | петшоп зоомагазин екатеринб

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Презентация

- **Для легкой формы интоксика**
  фосфорорганическими соедин
  психомоторное возбуждение, с
- **Для средней формы интокси**
  фосфорорганическими соедин
  миофибрилляции мышц грудн
  кала, судороги.
- **При тяжелой форме интокси**
  фосфорорганическими соедин
  паралитическое состояние
  поперечнополосатой мускулат

www.fppt.info

Мессенджер | Ветеринарная фармаколог | петшоп зоомагазин екатеринб

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Конькова Анастасия 335 • 09:16
Получил тоже.

Конькова Анастасия 335 • 09:16
Хорошо.

Баитова Мария 311 • 09:17
да

Презентация

Лечени

Антидоты - холинолитики и реакти

- **Атропина сульфат.**
- По механизму действия является хол периферического действия.
  Вводится подкожно, реже внутривен
  Дозы:
- для крупного рогатого скота 0,5 мг / к
- для лошадей и свиней 1 мг / кг; для с
- птице 10 мг / кг.
  Проводят атропинизацию в течение мускариноподобных явлений - появл сухости кожи.

www.fppt.info

Мессенджер | Ветеринарная фармаколог | петшоп зоомагазин екатеринб

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Конькова Анастасия 335 • 09:16
Хорошо.

Баитова Мария 311 • 09:17
да

Балакина Виктория 312 • 09:20
Да

Презентация

- **Тропацин**
- Это холинолитик централ периферического дейс

Дозы:

- для крупного рогатого ско 1 мг / кг,
- другим видам животным в форме 10 % -го раствора.

www.fppt.info

Мессенджер | Ветеринарная фармаколог | петшоп зоомагазин екатеринб

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Балакина Виктория 312 • 09:20
Да

Баитова Мария 311 • 09:21
да

Анастасия Томе 311 • 09:21
Да

Презентация

- **Дипироксим.** По механизму д
холинэстеразы. Применяется в
внутривенно.
- Доза для крупного рогатого ско
5 мг / кг. Применяют его в виде
- Можно вводить одновременно
Вводят смесь 10% раствора тр
раствора диперокcима в соотн
В смесь добавляют атропина с
концентрации (по атропину).
Смесь вводят внутримышечно
- крупный рогатый скот
- 6 - 8 мл;
- лошади 40 мл;
- мелкий рогатый скот 4 мл;
- свиньи 5 - 10 мл;
- собаки 1,5 мл;
- кролики 1 мл.

www.fppt.info

Мессенджер | Ветеринарная фармаколог | петшоп зоомагазин екатеринб

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Татьяна Владимировна Бурцева

Чат

Анастасия Минязева 335 • 09:22
Спасибо

Башкирова Анастасия 324 • 09:23
да

Башкирова Анастасия 324 • 09:23
да

Презентация

- **Фосфолитин.**
- По механизму действи
  холинолитик централь
  периферического дейс
  Применяется в виде 75
  внутримышечно в доза
- крупному рогатому ско
- и лошадям 10 - 12 мл;
- свиньям 1,5 мл;
- собакам 0,3 мл.

www.fppt.info

1 новое сообщение | Ветеринарная фармаколог | петшоп зоомагазин екатеринб

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Анастасия Минязева 335 • 09:22
Спасибо

Башкирова Анастасия 324 • 09:23
да

Башкирова Анастасия 324 • 09:23
да

Презентация

- Можно применять смесь, которую пе
раздельно: 75 раствор фосфолитина
дипироксима.
- Смешивают из расчета 1,5 частей ра
часть дипироксима. Эту смесь вводя
следующих дозах:
- крупному рогатому скоту и лоша
- свиньям 2,5 мл;
- мелкому рогатому скоту 1 мл;
- собакам 0,5 мл.
- Из холинолитиков можно применять
подкожно, внутримышечно, крупным
от 0,1 до 0,5 г.
- Желательно применение витаминов
Витамина С, средств, восстанавлива
деятельность центральной нервной
сердечной.
- *Из слабительных противопоказань*
т.к. ФОСы хорошо растворимы в них
это будет способствовать
дальнейшему поступлению яда в кро

www.fppt.info

Мессенджер | Ветеринарная фармаколог | петшоп зоомагазин екатеринб

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Башкирова Анастасия 324 • 09:28
да

Евгения Орехова 324 • 09:28
Да

Лариса Демченкова 336 • 09:28
да

Презентация

Пат. измен

- При вскрытии павших или вын
животных в результате острог
отмечают:
- катаральный гастроэнтерит, ге
застойную гиперемию мозга, п
дистрофию паренхиматозных
сужение зрачка, сохраняющее
2 часов, цианоз слизистых обо

www.fppt.info

Мессенджер | Ветеринарная фармаколог | петшоп зоомагазин екатеринб

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Башкирова Анастасия 324 • 09:30
да

Презентация

- При хроническом отрав
обнаруживают глубокие
гемодинамические дист
изменения в головном м
паренхиматозных орган
почки, сердце) вследств
значительного повышен
проницаемости стенки с

www.fppt.info

Мессенджер | Ветеринарная фармаколог | петшоп зоомагазин екатеринб

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Башкирова Анастасия 324 • 09:30
да

Башкирова Анастасия 324 • 09:32
секунду

Башкирова Анастасия 324 • 09:33
да

Презентация

Методы опреде

На основе

- **Анамнеза.**
- **Клиники.**
- **Пат. изменений.**
- **Результатов химико-токсикологич анализа на наличие ФОС (метод то хроматографии с энзимным проя (М. А. Клисенко,1983)).**
- Если установлен вид пестицида, выз тогда используют специфические ме на основе тонкослойной и газожидко хромотографии.

www.fppt.info

Мессенджер | Ветеринарная фармаколог | петшоп зоомагазин екатеринб

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Башкирова Анастасия 324 • 09:30
да

Башкирова Анастасия 324 • 09:32
секунду

Башкирова Анастасия 324 • 09:33
да

Презентация

- **Определение активности ацетилхолинэстеразы в или в трупе** (Для определ холинэстеразы крови в усл наиболее целесообразно А. Покровского.

Угнетение активности фер более чем на 30 % дает о ставить диагноз на отравл

www.fppt.info

Мессенджер | Ветеринарная фармаколог | петшоп зоомагазин екатеринб

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Башкирова Анастасия 324 • 09:32
секунду

Башкирова Анастасия 324 • 09:33
да

Башкирова Анастасия 324 • 09:35
да

Презентация

Правила ветеринарно-санита
субпродуктов при вынужденн
животных

- Убой животных на мясо в агонально
  Разрешен только спустя определенн
  Например, после обработки ДДВФ и
  амидофосом, карбофосом - 20 дней,
- При обнаружении метафоса, хлороф
  утилизируют.
  В других случаях используют устано
  МДУ.
- При массовом отравлении ФОС реш
  использовании в пищу продуктов вы
  может быть принято только по резул
  аналитического исследования.

www.fppt.info

Мессенджер | Ветеринарная фармаколог | петшоп зоомагазин екатеринб

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Башкирова Анастасия 324 • 09:33
да

Башкирова Анастасия 324 • 09:35
да

Нефедов Артем 335 • 09:37
Здравствуйте, прошу прощения за опоздание, я присутсвую

Презентация

- Для этого в соответствии с «Правила
- осмотра убойных животных и ветери
экспертизы мяса и мясных продукто
лабораторию направляют пробы мы
печени.
- Для определения остатков ФОС в пр
официальные методы анализа, утве
России и опубликованные в сборник
по определению микроколичеств пес
питания, кормах и внешней среде».
- При обнаружении в тканях животных
установленных МДУ продукты убоя м
использованы в корм животным (пуш
птицам, свиньям) из такого расчета,
содержание в рационе не превышал
допустимой суточной дозы (ДСД) пе
животных данного вида или суммы М
рациона.

www.fppt.info

Мессенджер | Ветеринарная фармаколог | петшоп зоомагазин екатеринб

https://pruffme.com/webinar/?id=e38e3f6288aeb6e4c37876632e9475df

Ветеринарная фармакология. Токсикология. Очное.

Видео

Чат

Башкирова Анастасия 324 • 09:33
да

Башкирова Анастасия 324 • 09:35
да

Нефедов Артем 335 • 09:37
Здравствуйте, прошу прощения за опоздание, я присутсвую

Презентация