

◎ М. Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік
Медицина Университеті

◎ *Резиденттің өзіндік жұмысы*

◎ ***Тақырыбы:*** Артериялды қан қысымы бар
науқастарды емдеуде эналаприл мен
кардиомагнил салыстырмалы әсерін анықтау

◎ ***Орындаған:*** 104топ резиденті Смадиярова У.Р

◎ ***Тексерген:*** Қалбагаева Г.Х

- ◎ **Мақсаты:** Артериялды қан қысымы бар науқастарды емдеуде эналаприл мен кардиомагнил салыстырмалы әсерін бағалау.

◎ Сұрақ


- ◎ Артерияльды қан қысымы бар ауыратын науқастарды поликлиникада емдеу кезінде эналаприл мен кардиомагнил салыстырғанда қайсысы тиімдірек?
- ◎ *P- АГ – да бар ауыратын науқастар*

I- энаприл

C-кардиома

O-кардиомагнил тиімдірек

◎ Зерттеудің дизайны:



Таңдау – жай кездейсоқ

**ТАПСЫРМА:ЭНАЛАПРИЛ ТАБЛЕТКА
МЕН КАРДИОМАГНИЛ ТАБЛЕТКА
ТҮРІНДЕ СЕЗІМТАЛДЫҒЫН
АНЫҚТАУ;
ПОЛИКЛИНИКАДА ЭНАЛАПРИЛ
ЖӘНЕ КАРДИОМАГНИЛ ЕМДЕЛУ
ҰЗАҚТЫҒЫН АНЫҚТАЛДЫ (ӨМІР
БОЙЫ)
АЛЫНҒАН ҚОРЫТЫНДЫЛАР
БОЙЫНША БАҒАЛАУ(ЖЗА,ЖҚА);
ӘСЕРІ НАУҚАСТЫҢ ЕМДЕЛУІ;**

◎ *Маңыздылығы*

- ◎ Артерияльды гипертензия себебі белгісіз 90% жағдайда кездеседі
- ◎ - жасы (жасы үлкен адамдарда артерия тамыры қабаты қалындайды сондықтан қан ағыстың жылдамдығы төмендейді);
 - тұқым қуалау ;
 - жынысы (көбіне ер адамдар ауырады);
 - шылым шегу;
 - алкоголь шектен тыс қолдану, тұз көп мөлшерде , артық салмақ, физикалық жүктеме аз болу, стресс,

- ⦿ **Енгізу көрсеткіші:**

- ⦿ 55-65 АГ патологиясымен ер және әйел адамдар ;
- ⦿ Жүрек – қантамыр аурулары;
- ⦿ Артық салмақ;

- ⦿ **Енгізбеу көрсеткіші:**

- ⦿ Жасөспірімдерді зерттеуге қатыстырмау;
- ⦿ Экстрагенитальды аурулары болмаса;
- ⦿ Зиянды әдеттері жоқ болса;

- **Этикалық аспектілері:**

- Этикалық комитетпен рұқсат етілген;
- Зерттеу туралы толық ақпараттандырылған;
- Ақпараттандырылған келісім алынған;
- Қатысушылар зерттеудің кез келген кезеңінде шығып кетуіне толық құқылы;
- Науқасқа зиян келтірмеу;
- Науқасқа пен қоғамға тиімділігі;

*Назар
аударғандарыңызға
рахмет !!!*