Паразитические простейшие

Паразитические формы жизни

Экзопаразиты

- -ΚΛΟΠ
- -блоха
- -клещ
- -комар
 - -вошь


Эндопаразиты -аскарида -острица





Амеба дизентерийная

- Способ заражения: немытые продукты, грязная вода.
- Попадает в форме цисты. Под действием ферментов циста растворяется и выходят малые вегетативные формы. Они живут в толстой кишке.
- Для возникновения заболевания амебиаза необходимо условие:
- т) Слабый иммунитет
- 2) Нарушение кишечной микрофлоры




Приносома


- Возбудитель африканской сонной болезни.
- Переносчик: муха цеце. Поражается нервная система, вызывая оцепенение.



Лейшмания

- Внутриклеточный паразит, который вызывает лейшманиоз
- Переносчик: комармаскит
- Постоянный хозяин: человек или млекопитающий
- Лейшманиозтяжелое поражение внутренних органов







Малярийный плазмодий

- Обитает в эритроцитах крови
- Заболеваниемалярия
- Способ зараженияпереносится малярийным комаром
- Постоянный хозяинчеловек








Токсоплазмоз

• Паразитарное заболевание человека и животных, вызываемое токсоплазмами в утробе матери, а мать может заразиться токсоплазмами при контакте с кошачьим фекалием или через плохо прожаренное, сырое мясо



Мышь. Промежуточный хозян.


Паразит Токсоплазма
Toxoplasma gondii





Внутриутробное заражение токсоплазмозом





Спорупированные ооцисты