



**ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС АЗОВСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ**
Кубановедение 7 класс

АЗОВСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ. ОСОБЕННОСТИ.

- Длина береговой линии – 300 км.
- В прибрежной зоне от Темрюка до Приморско-Ахтарска находится дельта Кубани.
- Берега моря низкие: песчано-ракушечные или песчано-глинистые.
- Глубоководных бухт нет.
- Наличие морских кос (Ейская, Долгая, Ясенская).



ПОБЕРЕЖЬЕ АЗОВСКОГО МОРЯ



ПОБЕРЕЖЬЕ АЗОВСКОГО МОРЯ



ПОБЕРЕЖЬЕ АЗОВСКОГО МОРЯ





КЛИМАТ

- Умеренный климат.
- Температура: летом +23 градуса, зимой от 0 градусов до -3 градусов.
- Осадки: 400-500 мм в год.
- Сильные ветры, суховеи, возможны смерчи, ливни.



ЛИМАНЫ И ПЛАВНИ

- **Лиман – мелководный залив при впадении реки в море.** Лиман образуется при затоплении морем равнинных рек и может быть открытым (губа) или отделённым от моря узкой полосой суши — пересыпью. Обычно вода лимана имеет промежуточную солёность между водой моря и пресной водой реки, но при малом притоке пресной воды он может сильно засоляться.
- Глубина 0,5 – 2,5 м.
- Бейсугский, Ахтарский, Ейский лиманы.
- Нерестилища для рыб. Источники лечебной грязи.



ЛИМАН



ЛИМАН



ПЛАВНИ

- ▣ заболоченные поймы низовий рек. Покрываются густыми зарослями надводной (тростник, камыш, рогоз, осока, ежеголовник) и подводной (водоросли, рдест, роголистник, кувшинка) растительности. В плавнях обитает множество водоплавающих (дикие гуси и утки, лебеди) и хищных птиц. Из млекопитающих обычна лисица, встречаются дикий кот и кабан.
- ▣ Тростник и камыш служат строительным материалом и сырьём для химической промышленности. Плавни осушают и используют под посевы с.-х. культур, в осн. риса.



ПЛАВНИ



ПЛАВНИ



ОЗЕРО ХАНСКОЕ ИЛИ ТАТАРСКОЕ.

- Найдите в уч. на с. 32-33 и запишите историю водоема и характеристику современного состояния водоема.





ЖИВОЙ МИР ЛИМАНОВ И ПЛАВНЕЙ

- Кувшинки, водоросли, ряска, роголистник, куга, тростник.
- Водоплавающие птицы: утка кулик, лысуха, цапля, гусь, каравайка, крачка, баклан. Пеликан, фламинго.
- Водяная крыса, ондатра, водяной и обыкновенный ужи, болотная черепаха. Рыбы: судак, сазан, окунь, сом.



ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОСВОЕНИЕ ЛИМАНОВ И ПЛАВНЕЙ

- Неконтролируемая охота, осушение заболоченных территорий привели к сокращению численности птиц.





- Плавни зона рисосеяния.
- Создан Федоровский гидроузел (Абинский район) для орошения рисовых полей.
- Оросительные системы (каналы) для обеспечения водой с/х угодий.
- Петровско-Анастасиевская оросительная система в Славянском районе между Кубанью и Протокой.

