


Бериллий, магний и щелочноземельные металлы

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы



Увеличивается R атома



Увеличивается
восстановительная способность




Увеличиваются металлические
свойства

- *Be* - амфотерный металл,
- *Mg* - металл,
- *Ca, Sr, Ba* - щёлочноземельные металлы
- *Ra* - радиоактивный элемент

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы

- Одинаковое строение внешнего электронного слоя
- Элементы проявляют СО +2
- Атомы элементов являются сильными восстановителями, т.к содержат 2 электрона на внешнем энергетическом уровне, которые отдают при взаимодействиями с другими элементами.
- С увеличением № элементов увеличивается атомный радиус, увеличивается число электронных слоев, следовательно возрастает легкость отдачи электронов. Восстановительные свойства увеличиваются в группе сверху вниз.



Ca – твердый, пластичный



Be – светло-серый, твердый,
хрупкий



Mg – относительно мягкий,
пластичный, ковкий



Sr – ковкий

Химические свойства элементов II группы главной подгруппы

Химические свойства элементов II группы главной подгруппы

1.С кислородом	$2M + O_2 = 2MO$ (оксид)
2.С галогенами	$M + Cl_2 = MCl_2$ (хлорид)
3.С серой	$M + S = MS$ (сульфид)
4.С азотом	$3M + N_2 = M_3N_2$ (нитрид)
5.С водородом	$M + H_2 = MH_2$ (гидрид)
6.С водой	$M + 2H_2O = M(OH)_2 + H_2$

Химические свойства ОКСИДОВ

- BeO – амфотерный оксид

- MgO

- CaO

- SrO

- BaO




Основны́е оксиды



Оксид кальция CaO
(негашеная известь)

Химические свойства гидроксидов

- $\text{Be}(\text{OH})_2$ – амфотерный гидроксид
- $\text{Mg}(\text{OH})_2$ – нерастворимое основание



Растворимые
основания
(щелочи)




Гидроксид кальция $\text{Ca}(\text{OH})_2$
– гашеная известь

Применение соединений кальция



мрамор
(CaCO₃)



**применяется в скульптуре
и строительстве**



мел
(CaCO₃)




известняк
(CaCO₃)



**применяется в
строительстве, для известкования
почв (мука)**

Применение соединений кальция

CaO



Ca(OH)₂



приготовление вяжущих
материалов в строительстве,
получение бетонов





применяется в
медицине



ГИПС
(Ca SO₄)

Напишите уравнения реакций с помощью которых можно осуществить превращения:



Домашнее задание

- §44,45 тест из МЭШ