Окружность и круг

	**Окружность** — множество точек плоскости, расстояние от которых до данной точки (центра окружности) одинаково. O — центр окружности. **Радиус окружности** — расстояние от центра до точки на окружности. OA, OC, OD — радиусы. Обозначается R или r. **Хорда** — отрезок, соединяющий две точки на окружности. MN, CD — хорды. **Диаметр** — хорда, проходящая через центр (обозначается D или d). $D = 2R$, $CD = 2OA$
	**Круг** — множество точек плоскости, расстояние до которых от данной точки (центра круга) не превышает данного расстояния (радиуса круга)

Окружность, хорды и дуги

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>Дуга окружности — часть окружности, ограниченная двумя её точками.
$\cup AB$, $\cup BC$, $\cup AC$</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Свойства</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>Равные дуги стягивают равные хорды.
Если $\cup AB = \cup CD$, то $AB = CD$.
Равные хорды стягивают равные дуги.
Если $AB = CD$, то $\cup AB = \cup CD$</td>
</tr>
</table>

	Параллельные хорды отсекают от окружности равные дуги. Если $AB \parallel CD$, то $\cup AC = \cup BD$
	CD — диаметр, AB — хорда. Если $CD \perp AB$, то $AM = MB$; если $AM = MB$, то $CD \perp AB$
	Если хорды AB и CD пересекаются в точке S, то $AS \cdot SB = CS \cdot SD$
	Если AB — хорда, AC — диаметр, $BD \perp AC$, то $AB^2 = AD \cdot AC$; $BD^2 = AD \cdot DC$

Окружность, касательные и секущие

	**Касательная** — прямая, имеющая с окружностью только одну общую точку. AB — касательная. **Секущая** — прямая, имеющая с окружностью две общие точки. CD — секущая
Свойства	
	$OA \perp AB$ Касательная перпендикулярна радиусу, проведённому в точку касания

	$AB = AC$ OA — биссектриса $\angle BAC$. Если из одной точки к окружности проведены две касательные, то: а) отрезки касательных равны; б) биссектриса угла между касательными проходит через центр окружности
	Если SB и SC — секущие, то $SA \cdot SB = SD \cdot SC$
	Если SM — касательная, SA — секущая, то $SM^2 = SB \cdot SA$

Взаимное расположение прямой и окружности

d — расстояние от центра окружности до прямой, r — радиус окружности	
	$d > r$ Общих точек нет
	$d = r$ Одна общая точка AB — касательная
	$d < r$ Две общие точки MN — секущая

Взаимное расположение двух окружностей

OO_1 — расстояние между центрами, R и r — радиусы окружностей ($R > r$)

Окружности не имеют общих точек



Окружности лежат одна вне другой
$R + r < OO_1$



Одна окружность лежит внутри другой
$OO_1 < R - r$

Окружности касаются (одна общая точка)



Касаются внешне
$OO_1 = R + r$



Касаются внутренне
$OO_1 = R - r$

Окружности пересекаются (две общие точки)

$R-r < OO_1 < R+r$





Углы в окружности





Центральный угол —
плоский угол с вершиной
в центре окружности.
$\angle AOB$ — центральный угол.
$\angle AOB = \cup AB$.
Центральный угол измеряется дугой, на которую он опирается



Вписанный угол — угол, вершина которого лежит на окружности,
а стороны пересекают её.
$\angle ABC$ — вписанный.
Вписанный угол равен половине
дуги, на которую он опирается,
и половине центрального угла, опирающегося на ту же дугу:

$$\angle ABC = \frac{1}{2} \cup AC$$

$$\angle ABC = \frac{1}{2} \angle AOC$$



Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны между собой.

$\angle ACB = \angle ADB = \angle AEB$



Вписанные углы, которые опираются на диаметр, прямые.

$\angle ACB = \angle ADB = \angle AEB = 90°$

Угол между касательной и секущей



MA — касательная;
MB — секущая

$\angle AMB = \frac{1}{2} \cup MnB$

Угол между хордами



AB и CD — хорды

$\angle AMC = \frac{1}{2}(\cup AC + \cup BD)$

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника

<table>
<tr><th colspan="2">Вписанная окружность</th></tr>
<tr><td>
</td><td>Окружность называется вписанной в треугольник, если она касается всех его сторон.
Центр этой окружности — точка пересечения биссектрис углов треугольника.
$r = \dfrac{2S}{a+b+c}$ или $r = \dfrac{S}{p}$,</td></tr>
<tr><td></td><td>где $p = \dfrac{a+b+c}{2}$,
S — площадь треугольника,
p — полупериметр,
a, b, c — длины сторон</td></tr>
</table>

Равно- сторонний треугольник	Равно- бедренный треугольник	Прямо- угольный треугольник
 $r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$ Точка O — центр вписанной и описанной окружности, точка пересечения биссектрис, медиан, высот	 $AB = BC$ BD — высота, медиана, биссектриса, высота. $OD = r$	 a и b — катеты, c — гипотенуза $r = \frac{a+b-c}{2}$ $a+b = 2R+2r$, R — радиус описанной окружности

Описанная окружность



Окружность называется **описанной** около треугольника, если она проходит через все **его вершины**.

Центр этой окружности — точка пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника.

$OA = OB = OC = R$

В произвольном треугольнике: $R = \dfrac{abc}{4S}$; $R = \dfrac{a}{2\sin A}$.

В равностороннем треугольнике: $R = \dfrac{a\sqrt{3}}{3}$.

В прямоугольном треугольнике: $R = \dfrac{c}{2}$,

где c — гипотенуза треугольника

Положение точек описанной окружности в зависимости от вида треугольника		
Остроугольный		
	Центр — во внутренней области треугольника	
Тупоугольный		
	Центр — вне области треугольника	
Прямоугольный		
	$R = \frac{c}{2} = m_c$	Центр — совпадает с серединой гипотенузы