



Патологии НЕЕЕL а

АБСЦЕСС

- Дифференциальный диагноз:
- рожа, эризипелоид, Erythema migrans, доброкачественный лимфаденоз кожи, флегмоны, новообразования, туберкулез ("холодный" абсцесс; Tumor albus, грибок).
- Особые указания:
- предпочтительно - инъекционная терапия; хирургическое вмешательство; (антибиотикотерапия).

- Базисная терапия:
- Пероральная терапия:
 - Beladonna-Номассорд (капли),
 - Траумеел S (капли, таблетки)
- Парентеральная терапия
 - Beladonna-Номассорд
 - Траумеел S
- Местная терапия
 - Траумеел S (мазь)


- Симптоматическая терапия:
- Apis-Homaccord (капли, ампулы) - отеки;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Echinacea compositum (+ forte) S (ампулы) - активация иммунной системы при лихорадке и воспалительных процессах;
- Engystol N (ампулы) - активация неспецифического иммунитета;
- Mercurius-Heel S (таблетки) - фурункулы, карбункулы и прочие нагноения, например, в тонзиллярных тканях;

- Tonsilla compositum (ампулы) - стимуляция лимфатической системы; повышение иммунитета;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия;
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- питание
- продукты с малым содержанием мяса, сахара и поваренной соли, малое количество корений;
- физиотерапия
- в зависимости от состояния, терапия теплом или холодом, банки;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- невральная терапия;
- другие виды терапии
- терапия озоном, управление симбиозом (при хронически рецидивирующих абсцессах).


АДЕНОИДНЫЕ РАЗРАСТАНИЯ

- Дифференциальный диагноз:
- новообразования, юношеские фибромы носовой полости и глотки.
- Особые указания:
- см. также Лимфатизм, Гипертрофия глоточных миндалин. Гипертрофия (нёбных) миндалин. Возможен преканцероз!

- 
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Varijodeel (таблетки);
 - Lymphomyosot (капли).
 - парентеральная терапия
 - Graphites-Homaccord
 - Lymphomyosot.


- Симптоматическая терапия:
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - активация иммунитета при лихорадочных и воспалительных процессах, например, ангине;
- Engystol N (ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекционных заболеваниях;
- Euphorbium compositum S (капли, ампулы, капли для носа) - воспаление придаточных пазух носа, ринит, катаральное воспаление слуховой трубы;

- Naso-Heel S (капли) - острый или хронический ринит;
- Psorinoheel (капли, ампулы) - конституционное средство, употребляемое при хронических заболеваниях;
- Tonsilla compositum (ампулы) - повышение иммунитета при экссудативном диатезе, лимфатические нарушения у детей, последствия неоправданной терапии;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- 
- Сопутствующая терапия:
 - аутогемотерапия;
 - ступенчатая аутогемотерапия
 - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
 - невральная терапия
 - внутриминдальное введение препаратов;
 - прочие виды терапии
 - управление симбиозом, акупунктура, кислородная терапия, озонотерапия, гематологическая оксигенотерапия.


АДЕНОМА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- Дифференциальный диагноз:
 - рак предстательной железы, простатит, абсцесс предстательной железы.
- Особые указания:
 - необходимы обследования! Также желательны ректальные исследования!

- 
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Sabal-Номассорд (капли);
 - Populus compositum SR (капли).
 - парентеральная терапия
 - Sabal-Номассорд;
 - Solidago compositum S.

- Симптоматическая терапия:
- *Berberis-Nomaccord* (капли, ампулы) - воспаления и раздражения в области мочеполовых путей с образованием камней или без;
- *Coenzyme compositum* (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- *Nux vomica-Nomaccord* (капли, ампулы) - жалобы при злоупотреблениях алкоголем, табаком и кофе;
- *Rhododendroneel S* (капли) - ухудшение состояния при влажной погоде;

- Testis compositum (ампулы) - активация функций органов, особенно при импотенции, Ejaculate praesox, ночном недержании мочи и состояниях истощения;
- Thyreoidea compositum (ампулы) - нарушения функций щитовидной железы; активация функций желез, иммунной системы и соединительной ткани, особенно при преканцерозе, раке и ожирении;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- 
- Сопутствующая терапия:
 - ступенчатая аутогемотерапия
 - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
 - невральная терапия
 - инъекции в предстательную железу;
 - прочие виды терапии
 - воздержание от алкоголя; операция.

АДНЕКСИТ

- Дифференциальный диагноз:
- кисты, опухоли, аппендицит, внематочная беременность, почечнокаменная болезнь.
- Особые указания:
- Часто наследственный, реже - гематогенный (туберкулез легких) или лимфогенный (кишечник).
- См. также Оофорит.
- Возможен острый аппендицит!

- Базисная терапия:
- пероральная терапия
- Traumeel S (капли, таблетки);
- Gynasoheel (капли).
- парентеральная терапия
- Metro-Adnex-Injeel;
- Traumeel S.
- Свечи - Spascupreel S.

- Симптоматическая терапия:
- Apis-Homaccord (капли, ампулы) - отеки;
- Arnica-Heel (капли) - при острых, подострых и хронических воспалительных состояниях (как местных, так и общих);
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - активация иммунитета при лихорадке и воспалениях, аднексите, кольпите и белях;
- Ovarium compositum (ампулы) - активация иммунитета при дисменорее, эндометрите, метрите, параметрите;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- Сопутствующая терапия:
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- физиотерапия
- терапия теплом в хронической стадии, терапия холодом при острых заболеваниях;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- невральная терапия
- в основном Lymphomyosot;
- прочие виды терапии
- психотерапия.

АЛЛЕРГИЯ

- Дифференциальный диагноз:
- различные формы аллергии.
- Особые указания:
- **выяснить причины заболевания!**

- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Galium-Heel (капли);
 - Schwef-Heel (капли).
 - парентеральная терапия
 - Engystol N;
 - Psorinoheel.
 - местная терапия
 - Calendula-Salbe-Heel N;
 - Hamamelis-Salbe-Heel;
 - Traumeel S (мазь).
 - только не при остром аллергическом дерматите!


- Симптоматическая терапия:
- Cerebrum compositum (ампулы) - активация иммунной системы;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Cutis compositum (ампулы) - активация иммунной системы при аллергии, угрях, нейродермите, склеродермии;
- Hepar compositum (ампулы) - активация функций печени при дерматозе, волчанке и нейродермите;
- Heparl (таблетки, ампулы) - первичные и вторичные нарушения функций печени, повреждения печени;

- Injeel-Chol (ампулы) - нарушения функций печени, хронический гепатит;
- Lymphomyosot (капли, ампулы) - экссудативный и лимфатический диатез;
- Mucosa compositum (ампулы) - катары и заболевания слизистой оболочки различного вида и локализации;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- Сопутствующая терапия:
- ступенчатая аутогемотерапия
- (дезаллергизация, десенсибилизация, гипосенсибилизация)
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- питание
- антиаллергические диеты с большим количеством продуктов, усиливающих процессы элиминации;
- прочие виды терапии
- управление симбиозом, акупунктура, кислородная и озоновая терапии, тестирование по методу Р. Фолля.

АМЕНОРЕЯ (ВТОРИЧНАЯ)

- Дифференциальный диагноз:
- беременность, потеря аппетита, опухоли.
- Особые указания:
- необходимо обследование у гинеколога, эндокринолога и психиатра.


- 
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Gynasoheel (капли),
 - Hormeel S (капли).
 - парентеральная терапия
 - Hormeel S
 - Ovarium compositum

- Симптоматическая терапия:
- Aesculus compositum (капли) - активация иммунитета при нарушениях периферического кровообращения, дисменорея и лимфатизм;
- Cerebrum compositum (ампулы) - нейровегетативная аменорея и истощение;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Metro-Adnex-Injeel (ампулы) - аднексит, параэндометрит, дисменорея, боли внизу живота в середине межменструального периода, вагинит, кольпит, климактерические неврозы;
- Thyreoidea compositum (ампулы) - активация иммунитета и функций желез (в т.ч. щитовидной железы), при ожирении;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- Сопутствующая терапия:
- питание
- специальные диеты (как при ожирении и потере аппетита);
- физиотерапия
- тепло, грязевые ванны, фанго (минеральная грязь);
- невральная терапия
- Ganglion-cervicale uteri и Plexus utero-vaginalis, щитовидная железа, половые органы;
- прочие виды терапии
- акупунктура, психотерапия.


АНГИНА ТОНЗИЛЛЯРНАЯ

- Дифференциальный диагноз:
- дифтерия, Angina agranulocytotica (по Шульцу), герпетическая ангина (вирус Coxsackie-A, особенно у детей), скарлатина, ангина Плаут-Винсента (часто односторонняя).
- Особые указания:
- частые осложнения - гломерулонефрит, ревматическая лихорадка, полиартрит, очаговые заболевания миндалин. См. также Гипертрофия миндалин.

- 
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Mercurius-Heel S (таблетки),
 - Angin-Heel S (таблетки)
 - парентеральная терапия
 - Belladonna-Homaccord;
 - Traumeel S.
 - Свечи - Viburcol


- Симптоматическая терапия:
- Angin-Heel (таблетки) - острые, подострые и хронические воспалительные процессы (местные или общие);
- Varijodeel (таблетки) - лимфатизм;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Dulcamara-Homaccord (капли, ампулы) - гипертрофия миндалин, ухудшение состояния при влажной погоде;
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - повышение иммунитета при лихорадке и воспалениях, ангине и очаговых инфекциях;

- Lymphomyosot (капли, ампулы) - гипертрофия миндалин, хронический тонзиллит, лимфатизм;
- Tonsilla compositum (ампулы) - повышение иммунитета, стимуляция лимфатического аппарата; при нарушениях лимфатического развития у детей;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- 
- Сопутствующая терапия:
 - аутогемотерапия
 - невральная терапия
 - угол нижней челюсти, мягкое нёбо;
 - прочие виды терапии
 - управление симбиозом, компрессы на шею.


АНОРЕКСИЯ (ПОТЕРЯ АППЕТИТА)

- Дифференциальный диагноз:
- необходим точный диагноз!
- Особые указания:
- заболевание может вызываться психическими причинами (Anorexia nervosa или юношеская потеря аппетита) или медикаментозной терапией.

- 
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Нереел (таблетки)
 - Galium-Heel (капли)
 - парентеральная терапия
 - Galium-Heel;
 - Непар compositum.
 - Свечи - Vomitusheel S. (когда анорексия связана с рвотой).

- Симптоматическая терапия:
- Arsuraneel (таблетки) - дискразия, маразм; показано при состояниях истощения;
- China-Номассорд S (капли, ампулы) - состояния истощения и слабости;
- Diarrheel S (таблетки) - острые и хронические диареи, гастроэнтерит;
- Injeel-Chol (ампулы) - воспаление мочевого пузыря, холангит, желчнокаменная болезнь, хронический гепатит;
- Leptandra compositum (капли, ампулы) - нарушения функций печени и поджелудочной железы;

- Lymphomyosot (капли, ампулы) - лимфатизм;
- Neuro-injeel (ампулы) - психическое истощение, болезненные психосоматические состояния, депрессии (Anorexia senilis);
- Tonico-injeel (ампулы) - физическое истощение;
- Tonsilla compositum (ампулы) - стимуляция лимфатического аппарата, иммунная слабость, потеря аппетита при и после инфекционных заболеваний;
- Ypsiloheel (таблетки) - вегетативная дистония, чувство комка в горле при истерии, Globus hystericus.

- 
- Сопутствующая терапия:
 - питание
 - витамины, минеральные вещества, заместительная терапия;
 - прочие виды терапии
 - акупунктура, психотерапия.

АНОСМИЯ (УТРАТА ОБОНЯНИЯ)

- Дифференциальный диагноз:
 - новообразования, аллергия, повреждения головного мозга, полипы, послеинфекционная и психическая anosmia.
- Особые указания:
 - необходимо тщательное обследование!

- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Euphorbium compositum S (капли);
 - Naso-Heel S (капли)
 - парентеральная терапия
 - Euphorbium compositum S
 - местная терапия
 - Euphorbium compositum S (капли для носа).


- Симптоматическая терапия:
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - активация иммунитета, особенно при послеинфекционной аносмии;
- Galium-Heel (капли, ампулы) - для активации неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
- Mucosa compositum (ампулы) - активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации;

- Psorinoheel (капли, ампулы) - конституционное средство при хронических заболеваниях;
- Tonsilla compositum (ампулы) - стимуляция лимфатического аппарата, повышение иммунитета;
- Traumeel S (капли, таблетки, ампулы) - при сотрясении мозга;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия;
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии; физиотерапия
- ингаляции;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- невральная терапия
- миндалины;
- прочие виды терапии
- акупунктура, кислородная и озоновая терапия.

АПОПЛЕКСИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ

- Дифференциальный диагноз:
- размягчение мозга (85% всех случаев; смертность - 20%); обширное кровоизлияние (геморрагический инсульт, особенно у гипертоников; 15% всех случаев, смертность - 50%); злокачественные опухоли, травмы.
- Особые указания:
- необходимо тщательное обследование. Возможно применение биологических антигемотоксических препаратов.

- 
- **Базисная терапия:**
 - пероральная терапия
 - Belladonna-Homaccord (капли);
 - Melilotus-Homaccord N (капли).

 - парентеральная терапия
 - Melilotus-Homaccord;
 - Carbo compositum.


- Симптоматическая терапия:
- Cerebrum compositum (ампулы) - нарушения умственных способностей после апоплексического удара;
- Cinnamomum-Homaccord N (капли, ампулы) - слабое капиллярное кровотечение, склонность к кровоизлияниям;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Cor compositum (ампулы) - сердечная слабость, аритмия, грудная жаба, гипертония;

- Cralonin (капли), (ампулы) - сердечная стимуляция, особенно при сенильном сердце;
- Glonoïn-Homaccord N (капли), (ампулы) - грудная жаба в сочетании с тахикардией и сильными сердцебиениями;
- Psorinoheel (капли, ампулы) - конституционное средство при хронических заболеваниях, при головных болях после апоплексического удара;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- Сопутствующая терапия:
- питание
- исключить факторы риска;
- физиотерапия
- массаж, гимнастика;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- невральная терапия
- блокада звездчатого узла (контралатерально);
- прочие виды терапии
- акупунктура, кислородная терапия, озоновая терапия, многоступенчатая кислородная терапия по Арденну, гематологическая оксигенотерапия.

АППЕНДИЦИТ ХРОНИЧЕСКИЙ

- Дифференциальный диагноз:
 - хронический аднексит, болезнь Крона, новообразования, абсцесс.
- Особые указания:
 - тщательное обследование! Учитывать показания для проведения операции.

- 
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Nux vomica-Номассорд (капли);
 - Mercurius-Heel S (таблетки)
 - парентеральная терапия
 - Nux vomica-Номассорд;
 - Echinacea compositum (+forte) S.


- Симптоматическая терапия:
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Diarrheel (таблетки) - острая и хроническая диарея, гастроэнтерит;
- Galium-Heel (капли, ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
- Hepar compositum (ампулы) - активация дезинтоксикационных функций печени;
- Lymphomyosot (капли, ампулы) - лимфатизм, опухание желез; дренажное средство; периаппендицитные отеки;

- Mucosa compositum (ампулы) - активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например пищеварительного тракта;
- Tonsilla compositum (ампулы) - повышение иммунитета;
- Traumeel S (таблетки, капли, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- Сопутствующая терапия:
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- питание
- продукты, богатые балластными веществами;
- физиотерапия
- в зависимости от стадии - холод или тепло;
- прочие виды терапии
- управление симбиозом.



АРИТМИЯ СЕРДЕЧНАЯ

- Особые указания:
- необходимо кардиологическое обследование! Нужно получать в пище достаточное количество минеральных веществ. Возможны очаговые заболевания.

- 
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Cralonin (капли);
 - Aurumheel.N (капли).
 - парентеральная терапия
 - Cactus compositum;
 - Cor compositum.


- Симптоматическая терапия:
- Aconitum-Homaccord (капли, ампулы) - при первичных лихорадках;
- Chelidonium-Homaccord (капли, ампулы) - средство для печени и желчного пузыря; дополнительное средство при сердечной аритмии;
- Nepar compositum (ампулы) - активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; показано также при инфекционно-токсической слабости миокарда в сочетании с аритмией;

- Нереел (таблетки, ампулы) - первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени в сочетании с гастрокардиальным симптомокомплексом;
- Ignatia-Номассорд (капли, ампулы) - состояния депрессии, особенно экзогенного происхождения; истерическая афония, парадоксальные симптомы в сочетании с чувством страха, беспокойства, сильным сердцебиением;
- Injeel-Chol (ампулы) - холангит, воспаление желчного пузыря, желчнокаменная болезнь; нарушения функций печени; хронический гепатит;
- Strophanthus compositum (ампулы) - лечение последствий инфаркта миокарда (при этом часто наблюдается аритмия).

- 
- 
- Сопутствующая терапия:
 - питание
 - исключить аллергены;
 - прочие виды терапии
 - акупунктура, озон.

АРТЕРИОСКЛЕРОЗ

- Особые указания:
- факторы риска - семейная предрасположенность, сахарный диабет, гипертония, гиперлипидемия.

- 
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Varijodeel (таблетки);
 - Ginseng compositum (капли).
 - парентеральная терапия
 - Circulo-injeel;
 - Placenta compositum.

- Симптоматическая терапия:
- *Aesculus compositum* (капли) - нарушения периферического кровообращения (*Claudicatio intermittens* и *Endarteritis obliterans*), состояние после инфарктов и апоплексических ударов, лабиринтная глухота, холестеринемия;
- *Angio-injeel* (ампулы) - нарушения коронарного кровообращения, грудная жаба;
- *Sactus compositum* (капли, ампулы) - грудная жаба, особенно при гипертонии;
- *Carbo compositum* (ампулы) - профилактика апоплексии и инфаркта миокарда;


- Cardiacum-Heel (таблетки) - грудная жаба;
- Cerebrum compositum (ампулы) - церебросклероз с нарушениями памяти, нервными истощениями, возбуждением, депрессией;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Cor compositum (ампулы) - артериосклеротические, дегенеративные заболевания сердца, гипертония;
- Cralonin (капли), (ампулы) - сенильное сердце;

- Galium-Heel (капли, ампулы) - хронические дегенеративные заболевания;
- Neuro-injeel (ампулы) - состояния психического истощения, депрессии;
- Selenium-Номассорд (капли, ампулы) - функциональная артериосклеротическая черепно-мозговая слабость;
- Tonico-injeel (ампулы) - состояния физического и психического истощения;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Vertigoheel (капли, таблетки, ампулы) - головокружения, вызванные артериосклерозом.

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- питание
- исключить факторы риска;
- физиотерапия
- водолечение по методу Кнейппа, гимнастика;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- невральная терапия
- блокада звездчатого узла;
- прочие виды терапии
- кислородная и озоновая терапия, многоступенчатая кислородная терапия по Арденну.

АРТРИТ

- Дифференциальный диагноз:
- инфекционный артрит, подагра, "активированный" артроз.
- Особые указания:
- см. также Полиартрит острый. Полиартрит хронический. Артроз, Выпот в сустав. Необходимо тщательное обследование.

- 
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Traumeel S (капли, таблетки);
 - Rheuma-Heel (таблетки).
 - парентеральная терапия
 - Traumeel S;
 - Neuralgo-Rheum-Injeel.
 - местная терапия - Traumeel S (мазь)


- Симптоматическая терапия:
- Belladonna-Homaccord (капли, ампулы) - местные воспаления;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Colnadul (капли) - артрит и ревматизм мягких тканей, ухудшение состояния при влажной погоде;
- Colocynthis-Homaccord (капли, ампулы) - невралгические колющие боли, парестезии;
- Discus compositum (ампулы) - остеохондроз, общее средство для позвоночника - спондилоартрит, спондилит;

- Gelsemium-Homaccord (капли, ампулы) - невралгии различной локализации;
- Hepar compositum (ампулы) - активация дезинтоксикационных функций печени;
- Kalmia compositum (капли, ампулы) - артрит, заболевания надкостницы;
- Lithiumeel (таблетки) - подагро-ревматический диатез;
- Placenta compositum (ампулы) - средство для усиления кровообращения;
- Rhododendroneel S (капли) - периартрические боли, ухудшение состояния при влажной погоде;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- физиотерапия
- электротерапия, нервная электрическая стимуляция; в зависимости от стадии - тепло или холод;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы)
- Solidago compositum S (ампулы);
- прочие виды терапии
- управление симбиозом, акупунктура, невральная терапия, кислородная и озоновая терапия, гематологическая оксигенотерапия.

АРТРОЗ

- Дифференциальный диагноз:
 - артрит.
- Особые указания:
 - необходимо выяснить причины заболевания и стадию артроза.

- 
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Zeel (таблетки)
 - Traumeel S (капли, таблетки).
 - парентеральная терапия
 - Zeel P;
 - Traumeel S.
 - местная терапия - Traumeel S (мазь).

- Симптоматическая терапия:
- Вуасонел (таблетки) - средство от ревматизма и невралгических болей;
- Симицифуга-Номассорд (капли, ампулы) - невральные поражения, особенно в области шейного отдела позвоночника;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Colnadul (капли) - ревматизм мягких тканей; ухудшение состояния при влажной погоде;
- Discus compositum (ампулы) - общее средство для терапии позвоночника: остеохондроз и артроз небольших позвоночных суставов;

- Непар compositum (ампулы) - активация функций дезинтоксикации печени;
- Kalmia compositum (капли, ампулы) - периартрит, заболевания надкостницы, заболевания сухожилий и связок;
- Neuralgo-Rheum-Injeel (ампулы) - артрит, невралгические боли;
- Osteoheel S (таблетки) - боли в костях, периостит, экзостоз.
- Rheuma-Heel (таблетки) - периартрические боли;
- Rhododendroneel S (капли) - ревматизм мягких тканей, невралгии, периартрит, ухудшение при смене погоды;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- питание
- сократить потребление мяса, следить за весом;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- прочие виды терапии
- управление симбиозом, акупунктура, невральная терапия, кислородная и озоновая терапия, гимнастика, терапия теплом, гематогенная оксигенотерапия.

АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ

- Дифференциальный диагноз:
- сердечная астма, аллергия, новообразования.
- Особые указания:
- при острых приступах астмы применять кортикостероиды и производные теофиллина.

- Базисная терапия:
- пероральная терапия
- Tartephedreel (капли) - 3 раза в сутки по 15 капель
- Drosera-Номассcord (капли) - 3 раза в сутки по 15 капель
- Husteel (капли)

- парентеральная терапия
- Drosera-Номассcord
- Ignatia-Номассcord


- Симптоматическая терапия:
- Bronchalis-Heel (таблетки) - бронхит, особенно хронический катар у курильщиков;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Engystol N (ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (вирусные инфекции - корь, грипп, астма);
- Galium-Heel (капли, ампулы) - для активации иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;

- Traumeel S (таблетки, капли, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Veratrum-Nomaccord (ампулы, капли) - состояния коллапса, холодный пот.

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии; питание
- исключить аллергены;
- физиотерапия
- ингаляции, дыхательная гимнастика;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- невральная терапия
- поиск участков нарушений (придаточные пазухи носа, синубронхиальный синдром), звездчатый узел;
- прочие виды терапии
- акупунктура, кислородная и озоновая терапия, психотерапия.

АСТМА СЕРДЕЧНАЯ

- Дифференциальный диагноз:
- бронхиальная астма, аллергия, новообразования.

- 
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Aurumheel N (капли)
 - Cralonin (капли)
 - парентеральная терапия
 - Ignatia-Homaccord;
 - Strophanthus compositum.

- Симптоматическая терапия:
- Cactus compositum (капли, ампулы) - нарушения коронарного кровообращения, грудная жаба;
- Cardiacum-Heel (таблетки) - грудная жаба;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Cor compositum (ампулы) - слабость миокарда, эмфизема легких;
- Droperteel (таблетки) - застойный бронхит, кардиогенный застой легких;
- Galium-Heel (капли, ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;


- Glonoin-Nomaccord N (капли), (ампулы) -
сердечное средство, особенно при
тахикардии и грудной жабе;
- Ubichinon compositum (ампулы) -
активация процессов дезинтоксикации,
нормализация и восстановление
функций ферментных систем при
дегенеративных заболеваниях
(клеточные фазы).

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия;
- физиотерапия
- при острых приступах (особенно по ночам, сопровождающихся ортопноэ)
- ванны с повышением $t^{\circ} \text{C}$ (с 35° до 41°C) согласно Швеннингеру-Хауффе; гимнастика, спорт, ингаляции;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- невральная терапия
- (особенно в сочетании с Cralonin, Ignatia-Homaccord, Strophanthus compositum)
- сердечные точки, блокада звездчатого узла;
- прочие виды терапии

- акупунктура, кислородная и озоновая терапия, аутотренинг, психотерапия, гематогенная оксигенотерапия.

АСЦИТ

- Дифференциальный диагноз:
- асцит как застойный синдром при заболеваниях сердца и почек (нефротический синдром), при сдавливании или тромбозе воротной вены; при альбуминемии, липоидном нефрозе, циррозе печени и т.п.; при заболеваниях брюшины - туберкулезе, карциноматозном полисерозите.
- Особые указания:
- те же препараты используются для ранней терапии.

- 
- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Apis-Номассорд (капли);
 - Lymphomyosot (капли)
 - парентеральная терапия
 - Apis-Номассорд;
 - Lymphomyosot.

- Симптоматическая терапия:
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Cralonin (капли), (ампулы) - слабость сердечной мышцы, как после инфекций и интоксикациях, так и при сенильном сердце;
- Engystol N (ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных инфекциях (в т.ч. вирусных);
- Galium-Heel (капли, ампулы) - при хронических заболеваниях;

- *Hepar compositum* (ампулы) - активация детоксикационных функций печени, особенно при токсических нарушениях функций печени;
- *Hepeel* (таблетки, ампулы) - асцит при поражениях печени;
- *Repeel* (таблетки) - воспалительные заболевания мочевыводящих путей, асцит при поражениях почек;
- *Solidago compositum S* (ампулы) - активация диуреза: асцит при заболеваниях почек (нефросклероз, гломерулонефрит, нефроз);
- *Ubichinon compositum* (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- питание
- диета (в зависимости от причин заболевания);
- дренажная терапия
- Berberis-Nomaccord (капли, ампулы)
- для дренажа печени и почек
- Populus compositum SR (капли)
- для дренажа почек;
- невральная терапия
- верхний пограничный ствол (при циррозе печени);
- прочие виды терапии
- пункция при асците (для разгрузки).

АФТЫ

- Дифференциальный диагноз:
- болезнь Бешета (хроническая вирусная инфекция), лейкоплакия, молочница; инфекционные заболевания - корь, краснуха, ветрянка, свинка; афтозный и герпесный стоматит.
- Особые указания:
- причины заболевания до сих пор не ясны. Необходимо опасаться возможных рецидивов, преканцерозов (лейкоплакия); требуется тщательный уход за зубами.

- Базисная терапия:
 - пероральная терапия
 - Gastricumel (таблетки);
 - Traumeel S (капли, таблетки).
 - парентеральная терапия
 - Engystol N;
 - Traumeel S.
 - местная терапия - Calendula-Heel N (мазь);
 - Traumeel S (мазь).

- Симптоматическая терапия:
- Angin-Heel S (таблетки) - острая и хроническая ангина, опухание миндалин;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - активация иммунитета, например, при стоматите, воспалении десен (гингивите), ангине и очаговых интоксикациях;
- Mercurius-Heel S (таблетки) - нагноения, особенно в тканях миндалин;

- Nux vomica-Номассорд (капли, ампулы) - функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта и печени; ухудшения состояния после употребления алкоголя, табака и кофе;
- Psorinoheel (капли, ампулы) - конституционное средство при хронических заболеваниях;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Veratrum-Номассорд (капли, ампулы) - гастроэнтерит.

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- физиотерапия
- полоскание рта;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- прочие виды терапии
- тестирование по Р. Фоллю, управление симбиозом, смазывание кисточкой препаратом Traumeel S (из ампул), кислородная и озоновая терапия.