


THE **S.T.A.B.L.E.**
Program



Наблюдение тяжело больных новорожденных после реанимации и подготовка их к транспортировке

Подготовили

- Kristine A. Karlsen, MSN, RNC, NNP

© 1984-2001 Park City, Utah Все права защищены

www.stableprogram.com

дизайн

Mary L. Puchalski, MS, RNC, APN/CCNS

Lombard, Illinois

Цель программы S.T.A.B.L.E.

Уход за новорожденными по методу, предложенному

S.T.A.B.L.E.!

Предлагаются основные вехи стабилизации состояния новорожденного, которые:

- ◆ Легко запомнить и легко вспомнить в случае надобности
- ◆ Предлагают решение большинства проблем интенсивной неонатологии

Стабилизация состояния новорожденного при подготовке к транспортировке

- “...основное внимание нужно уделить стабилизации состояния новорожденного и дальнейшей транспортировке”
- “Стабилизацию нужно начинать, когда команда транспортировки ещё в пути. По прибытии она продолжит начатую работу”

Больница I уровня

Отвечает за **стабилизацию состояния...**

“всех больных новорожденных и новорожденных малого веса, пока они не будут перевезены в стационар более высокого уровня”

Care, 4th ed.

Guidelines for Perinatal
(1997) AAP & ACOG

Мнемоника **S.T.A.B.L.E.**

Sugar (Глюкоза)

Temperature (Температура)

Airways (Дыхательные пути)

Blood pressure (Артериальное давление)


Lab work (Лабораторные исследования)

Emotional support (Эмоциональная помощь)

Для чего нужна мнемоника?

- Трудно вспомнить, что нужно делать, когда редко приходится пользоваться навыками и знаниями
- Мнемоника может улучшить
 - ◆ Обучение
 - ◆ Быстрое вспоминание ранее выученного материала
 - ◆ Организацию информации

Во первых -- основы!



S.T.A.B.L.E.

Sugar - Глюкоза

- Первичная инфузотерапия
 - ◆ Расчёт объёма и скорости введения жидкости
- Мониторизация уровня глюкозы в крови
 - ◆ Распознавание гипогликемии и её коррекция
 - ◆ Практические занятия (нужен калькулятор)
- Пупочные катетеры
 - ◆ Введение и безопасное использование

Temperature - Температура

- Повреждающий эффект холодового стресса
- Чувствительные новорожденные
- Пути отдачи тепла
- Лёгочная вазоконстрикция и шунт
- Согревание охлаждённых новорожденных
 - ◆ Анализ случая

Airways – Дыхательные пути

- Оценка дыхательной недостаточности
- Индикации применения вентиляции положительного давления и эндотрахеальной интубации
- Интубация трахеи
 - ◆ Размеры интубационных трубок
 - ◆ Фиксация интубационной трубки
 - ◆ Положение интубационной трубки на рентгенограмме грудной клетки
- Диагностика пневмоторакса

Blood Pressure – Артериальное давление

- Виды и признаки шока
- Лечение шока
 - ◆ Гиповолемического
 - ◆ Кардиогенного
 - ◆ Септического
- Инфузия допамина
 - ◆ Расчёт и безопасное применение
 - ◆ Практические занятия

Lab Work – Лабораторные исследования

- Лабораторные исследования до транспортировки
- Клинические признаки сепсиса
- Интерпретация полного анализа крови
 - ◆ Абсолютное число нейтрофилов, соотношение Н/В, количество тромбоцитов
 - ◆ Практические занятия
- Антибактериальная терапия

Emotional support – Эмоциональная помощь

- Понятие о возможной реакции семьи на транспортировку новорожденного
- Понятие о том, как медицинские работники могут помочь семьям больных и транспортируемых новорожденных



Новорожденный 29-ти недель
гестации - был транспортирован по
рекомендациям **S.T.A.B.L.E.!**