

**Основные  
поражающие  
факторы  
ТОКСИКОМАНИИ.**

Выполнили:

Настя Адамова

и Цикора Яна

9А.



РЕАКТИВ  
800 г  
Пропанол-2  
ТУ 2832-064-44493179-01  
Партия: 772-2  
Срок хранения: 6 месяцев

Revell  
The Modelmaker, Le Modelisme, Die Modellmischer, De Modelbouw  
COLOR MIX  
Thinner  
Verdunner  
Diluant  
Verduuning  
100 ml e

Mr. COL  
LEVEL  
THINNER  
エアークラシ  
Mr.カラーレベルンクウス

Mr. Color  
50  
Mr.カラーうずめ液(小)

TIKKURILA  
MIETONAJUI  
LAKKA  
BENSII  
1050

РАСТВОРИТЕЛ  
0.5 л  
№ 646  
ГОСТ 18188-72  
ДЛЯ МАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ  
ПРИМЕНЯТЬ

**Токсикомания –  
болезненное  
пристрастие к  
веществам, не  
входящим  
в официальный список  
наркотических  
препаратов.**

# Проявление

## **ТОКСИКОМАНИИ:**

- заторможенность;
- резкие перепады настроения;
- отставание в развитии;
- зависимость от употребляемых веществ;
- изменение личности.

