

# ACRIOL PRO

A woman with long blonde hair is seated in a dental chair, wearing a white protective face mask. A dentist, wearing a white lab coat and blue gloves, is performing a procedure on her teeth. The background is a bright, clinical setting with other people in blue scrubs.

**Новое лекарственное  
средство для анестезии  
КОЖИ**

# О производителе

Акрихин – люди заботятся о людях **80 лет!**



- 1936 г. Выпуск препарата от малярии Акрихин



- 2016 г. ТОП-5 крупнейших российских фарм. производителей
- более 200 препаратов
- собственный ЦНИР
- GMP

# Больше не нужно выбирать между качеством, легальностью и ценой



- Зарегистрированный лекарственный препарат: РУ ЛП-004175 от 03.03.2017
- Доступная цена
- Фармацевтическое качество (сертификат GMP)
- Представлен в удобных форматах упаковок 5, 30 и **100 г**
- Разрешен для применения у детей с 1-го дня жизни

# Акриол Про – лекарственный анестезирующий крем для кожи и слизистой половых органов



- Эмульсия
- Высокая концентрация анестетика в каждой капле (до 80%)
- pH 8.7 ускоряет начало действия
- Отсутствие консервантов + анестетики амидного ряда снижают риск аллергии
- Низкий риск возникновения системных токсических эффектов при соблюдении инструкции по применению

# Состав:



## 100 г крема содержит:

### *действующие вещества:*

- лидокаин – 2,5 г
- прилокаин – 2,5 г

### *вспомогательные вещества:*

- ПЭГ-54 гидрогенизированное  
касторовое масло – 1,9 г
- карбомер – 1,0 г
- натрия гидроксид – 0,52 г
- вода очищенная – до 100 г

# Показания к применению:

- Анестезия кожи
- Анестезия слизистой оболочки половых органов
- Анестезия трофических язв

## Области применения:

- Косметология (мезотерапия, контурная пластика, лазерные процедуры, альтерра, пиллинг, эпиляция)
- татуаж и перманентный макияж
- Катеризация сосудов, инъекции
- Поверхностная анестезия трофических язв нижних конечностей при хирургической обработке

# Способы применения и дозы

Интактная кожа 1-2,5 г на 10 см<sup>2</sup>

Показание	Доза и способ нанесения	Время аппликации
При введении иглы, например, при катетеризации сосудов при взятии проб крови	Половина 5 г тюбика (примерно 2 г) на 10 см <sup>2</sup> нанести толстым слоем на кожи и покрыть окклюзионной повязкой	1 час, максимум 5 часов
При небольших хирургических манипуляциях, например, при выскабливании контагиозного моллюска, удалении бородавок, небольших косметологических процедурах и эпиляции	1,5-2 г/10 см <sup>2</sup> нанести толстым слоем на кожу и покрыть окклюзионной повязкой	1 час, максимум 5 часов
На большие площади свежевывритой кожи (в амбулаторных условиях), в т.ч. перед эпиляцией	<u>Максимальная рекомендуемая доза 60 г</u> , максимально рекомендуемая площадь аппликации <b>600 см<sup>2</sup></b> ; нанести толстым слоем на кожу и покрыть окклюзионной повязкой	1 час, максимум 5 часов
При поверхностных процедурах на больших площадях (в стационарных условиях), например, взятие кожи методом расщепленного лоскута	1,5-2 г/10 см <sup>2</sup> нанести толстым слоем на кожу и покрыть окклюзионной повязкой	2 часа, максимум 5 часов

- Технический регламент Таможенного союза о безопасности парфюмерно-косметической продукции ТР ТС 009/2011 от 23.09.2011 г

*Запрещает лидокаин и тетракаин в парфюмерно-косметической продукции*

- ФЗ 532

*Вводит уголовную ответственность за оборот незарегистрированных лекарственных средств*



# Календарь мероприятий

Мероприятия		Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	
Косметологи	Визиты КАМ		[Green bar]								
	Выставки	[Green bar]	5 выставок					Интершарм			
	Статьи		[Green bar]								
	Спец. сайт 1 пер		[Green bar]								
	Спец. группы в СМ		[Green bar]								
	Рассылка (БД, ИШ)		[Green bar]								
	Семплинг		[Green bar]								
	Обуч. мероприятия		[Green bar]								
	Сайт		[Green bar]								
	Блогеры		[Green bar]								
Потребители	Социальные сети		[Green bar]								
	Пиар		[Green bar]								
	Интернет-продвижение		[Green bar]								
			[Green bar]								
			[Green bar]								