

Животные и растения

Унинского района

2017 год.

# БЕРКУТ



# ЧОМГА или БОЛЬШАЯ ПОГАНКА



hared

# ЧЕРНЫЙ АИСТ



# БУРЫЙ МЕДВЕДЬ





**ЛОСЬ**

# РЫСЬ



Shared

# КАБАН



**ВОЛК**



# БАРСУК





## ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА

# КУНИЦА



# НОРКА ЕВРОПЕЙСКАЯ





[givotniymir.ru](http://givotniymir.ru)

# ВЫДРА

# БЕЛКА



# БЕЛКА - ЛЕТЯГА





**ЛИСА**



# Росыанка



Росыанки — многолетние травы. Край и верхняя поверхность листа усажены крупными железистыми волосками, раздражимыми при соприкосновении и выделяющими слизь, служащую для улавливания насекомых. Все росыанки — насекомоядные растения. Клейкое вещество, вырабатываемое листьями, содержит алкалоид конииин, оказывающий паралитическое действие на насекомых, и пищеварительные ферменты.





# ВАХТА ТРЕХЛИСТНАЯ

## Ботаническое описание вахты трёхлистной.



- Вахта растет на болотистых или заиленных почвах и имеет ползучее корневище до 1 м в длину. Корнями, выходящими из узлов корневища, она закрепляется в почве. Конец такого побега поднимается вверх и выносит пучок из 3 или 4 тройчатых листьев. Соцветие - многоцветковая кисть на длинном цветоносе. Цветки с воронковидным 5-членным венчиком розовато-белого цвета, опушенным изнутри. Прелестное растение, которое до сих пор не уничтожено, быть может, потому, что при желании его сорвать мы рискуем промочить ноги. Цветет с мая по июль. Встречается на болотах, по канавам вдоль лугов, на торфяниках, по берегам прудов и озер.

# Липарис Лезеля (*Liparis loeselii*, Orchidaceae)



## Липарис Лёзеля

Травянистое растение высотой 8-20 см, обитает на сфагновых болотах (разновидность водно - болотных угодий) с повышенным минеральным питанием, торфяных сплавинах, болотистых лугах, топких берегах озёр. Отмечается самоопыление при содействии дождевой влаги.

# ДРЕМЛИК БОЛОТНЫЙ





# КНЯЖИК СИБИРСКИЙ



Доктор Трав

DoctorTrav.ru

ed

**СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!**